## DIE WELT DER AQUAKULTUR



... von Profis für Profis!

www.fiap.com

profi**feed** BeltFeeder

Weltweit in der Fischzucht und Teichwirtschaft eingesetzter Fischfutterautomat.

In zwei Größen (Fassungsvermögen 3 kg und 5 kg) und mit drei verschiedenen mechanischen Uhrwerklaufzeiten (4 Std., 12 Std. und 24 Std.).

- Geeignet zur Anfütterung von Fischbrut/Setzlingen
- Ausgezeichnete Wetterbeständigkeit
- 2 Jahre Garantie (ausgenommen Verschleißteile)

#### **Ersatz-Uhrwerk**

**4h** #1507 **12h** #1508 **24h** #1509





#1503









#1502

#### profifeed PendulumFeeder

Der profi**feed PendulumFeeder** wird stromlos über das profi**feed PendulumFeeder** System betrieben. Die Futtermenge kann durch das mechanische Drehen des Auslaufrohres stufenlos angepasst werden und wird von der Aktivität der Fische beeinflusst. Durch das Berühren der Pendelstange wird Futter (Pelletgröße von 2 – 10 mm) freigegeben.

#### Zubehör/ Ersatzteile PendulumFeeder

profi**feed PendulumFeeder** System





#1550 **3 kg** 





#1552 **20 kg** 



#1553 40 kg



#1554 **60 kg** 

## profifeed ScrewFeeder

Der profi**feed ScrewFeeder** ist ein digital gesteuerter Fischfutterautomat mit bis zu 6 einstellbaren Fütterungszeiten, einstellbarer Fütterungsdauer (1 - 59 Sek.), regulierbarer Streuweite von bis zu 2 Meter und einem Fassungsvolumen von 3 kg bis zu 60 kg. Der profi**feed ScrewFeeder** wird komplett als Bausatz mit Montageanleitung und einer 6 V Batterie geliefert.





#1562 **10** kg



#1563 **20 kg** 

#1564 **40 kg** 



#1565 **60 kg** 





# profitransport **PushCart**

Robustes, feuerverzinktes Transportsystem für den innerbetrieblichen Fischtransport.

Das rückenschonende Fahrgestell erleichtert Ihre tägliche Arbeit in Produktionsbetrieben. Im Lieferumfang ist das Fahrgestell mit Reifen, Behälter und Behälterdeckel enthalten.

#### profi**fish** FishContainer

- Behälter aus Kunststoff PE-LD
- Hochwertig und hochbeständig
- Hohe Verarbeitungsqualität
- Integrierter umlaufender Aluminiumrahmen
- Lebensmittelecht
- Temperaturbeständig von 30 °C bis + 70 °C
- Farbe: Natur
- #1346 ca. 105 Liter Inhalt, 830 x 570 x 400 mm
- #1347 ca. 80 Liter Inhalt, oben Ø 650 x unten Ø 500 x 400 mm

#1346



#1347

hBag :

g 600

Professionelle Transportbeutel für den Lebendfischtransport. Doppelte Schweißnähte, sicherer Transport, Packungseinheit: 50 Stk.

profitransport 200 x 400 mm

#1901-1 profitransport 300 x 600 mm

#1902

400 x 750 mm #1903

600 x 1.000 mm

#1904











## profi**fish FishBasket**

Ein robuster Korb aus Kunststoff (PE-LD), gemäß den Vorschriften für die Nahrungsmittelindustrie.

- #1343 Lochgröße oben ca. 7 x 8 mm und unten ca. 5 x 7 mm Abmessung: oben Ø 480 x unten Ø 365 x 380 mm und ein Volumen von 45 Liter Inhalt
- #1344 Lochgrößen oben ca. 15 x 7 mm und unten 10 x 7 mm Abmessung: oben Ø 540 x unten Ø 400 x 435 mm und ein Volumen von 60 Liter Inhalt



# profi**air EPDM**



Der Luftausströmer von FIAP mit einem Durchmesser von  $\emptyset$  30 mm dient zur feinblasigen Druckluftbelüftung.

Durch seine hervorragende Beständigkeit gegenüber den biochemischen Abwasserinhaltsstoffen zeichnet sich der profi**air EPDM** Luftausströmer aus. Der perforierte Belüftungsschlauch ist bestens für die Anwendung in kommunalen Kläranlagen, Hälterungsbecken und Aquarien geeignet. profi**air EPDM** Luftausströmer von FIAP ist qualitativ sehr hochwertig und verfügt über eine hohe Ozon-, Hitze-, Lösemittel- und Witterungsbeständigkeit. **Hinweis:** profi**air EPDM** Luftausströmer sind nicht für den Eintrag von Reinsauerstoff und Ozon geeignet!

19<sup>90</sup> #1210 profi**air EPDM 250** (ca. 2.400 Schlitze) **24** <sup>90</sup> #1211 profi**air EPDM 380** (ca. 3.600 Schlitze) 29 90 #1212 profi**air EPDM 510** (ca. 4.800 Schlitze) 34.90 #1213 profi**air EPDM 640** (ca. 6.000 Schlitze) #1214 profi**air EPDM 760** 39 90 (ca. 7.200 Schlitze 44 <sup>90</sup> #1215 profi**air EPDM 890** (ca. 8.400 Schlitze) 49 90 profi**air EPDM 1.000** (ca. 9.600 Schlitze)

#1217 profi**air EPDM Cross** (ca. 38.400 Schlitze)

#1236 profi**air Diffusor Cross** 

**89** 90

#1217

## profi**air FlexLine**

- Hochwertiger, multifunktioneller, poröser Luftausströmerschlauch
- Temperaturbereich von 60 °C bis max. + 200 °C
- Innendurchmesser 16 mm Außendurchmesser 26 mm
  Luftleistung pro Meter 10-100 I/min = 600-6.000 I/h
- Druckbereich 9,8-78,0 mbar bei 0,1-0,8 Meter
- Wassersäule max. 100 mbar bei 1,0 Meter Wassersäule
- Schlauch als Meterware erhältlich; Rollenlänge 50 Meter

Dieses Material ist nicht für den Eintrag von Reinsauerstoff und Ozon geeignet! Eine regelmäßige Reinigung und Wartung wird empfohlen.

#1255 profi**air FlexLine 1.000** per Meter **4.90** 

#1256 profi**air FlexLine Connector SET 2.90** 

#1257 profi**air FlexLine Clip SET** 

9.90





# profi**net**ALU Kescher

#1362-1





Abmessung Ø 900 x 600 mm

# profiwork FishStunner 100/300/550



# profiwork SalmoFix Wall





- Saubere Entfernung von Blut- und Innereienresten nach dem Schlachtvorgang
- Aus hochwertigem Edelstahl gefertigt
- Höhenverstellbare Modelle von 900 1.400 mm
- Im Lieferumfang: Fischauswaschbürste, 1,5 Meter Anschlusskabel mit einem CEE 16A Anschlussstecker enhalten.

Optional passend dazu

1.290<sub>=</sub>

1994

1.290-

profiwork FishBrush Ersatzbüsrte #1994-2 **59.90** 

#### profiwork KnifeHolder Magnet 600

magnetische Messerleiste, Länge 60 cm



29.90



Optional dazu:
profi**line FishWader Holder**Wathosenhalter

#### profi**line**

#### **FishWader**

**69** 90 statt 89.90

- Wathose mit verstellbare Trägern
- Innentaschen
- Hochfrequenz verschweißte Stiefel mit einer breiten Naht

Gr. 39 #1750 Gr. 44 #1755
Gr. 40 #1751 Gr. 45 #1756
Gr. 41 #1752 Gr. 46 #1757
Gr. 42 #1753 Gr. 47 #1758

**Gr. 43** #1754 **Gr. 48** #1759

#### profiwork FishKiller

• Länge des Handschuhs 310 mm. Gr. 8 #1700 Gr. 9 #1701

**Gr. 10** #1702 **Gr. 11** #1703

Für ein waidgerechtes Betäuben und Töten von Fischen



## FishScaler Easy

Der perfekte Helfer zum Entschuppen. #1962-1 **9.90** 



## profivork FishTong Professionelle Fischgrätenzange

Professionelle Fischgrätenzange #1958 **4.90** 



#### profiwork

#### FishScaler Knife

Der perfekte Helfer zum Entschuppen. #1962-2 **9.90** 



#### protiwork

#1959

#### **FishComb**

**FishScissors** 

Professionelle Flossenschere

9.90

Der perfekte Helfer zum Filettieren #1960 **6.90** 



#### profi**work**

#### FishComb PRO

Der perfekte Helfer zum Filetieren #1960-1 **9.90** 

#### profi**feed**

## Scoop

Futterschaufel Fassungsvermögen: 1Liter

# 1596 **3.90** 

#### profiselect

#### FishMeasure

Fischmessleiste, 30 cm

# 1488 **9.90** 



## MultiClean SET

Hygieneset (6-teilig) für eine schnelle und gründliche Reinigung.

1x Handbürste, 1x Stielbürste,

1x Wasserschieber, 1x Bodenbürste,

1x Teleskopstiel und 1x Rolleimer (Maße: 510 x 270 x 270 mm; Volumen: 22 Liter) mit Deckel.

# 1195 proficare MultiClean SET

99.90 statt 139.-



#### profi**fish Basket**

Eimer Abmessung: Ø 226 oben Ø 189 unter

Ø 226 oben Ø 189 unten H 195 mm 5,0 L #1340 **1.90**  Abmessung: Ø 265 oben Ø 225 unten H 265 mm 10 L #1341 **3.90** 

10

# profi**brand SmokeWood**



Feinstes, reines Räuchermehl aus deutschem Buchenholz in gleichbleibender Qualität.

- Hochwertiges, naturbelassenes Buchenholz
- Technologisch entstaubt
- Sehr rauchaktiv
- In 0,5 kg und 15 kg erhältlich





#2007



#2008


**SmokeHook** 



Hochqualitative, besonders robuste Räucherhaken. 160mm, 200mm, 340mm

- Sehr stabil und hochwertig
- Eignung für Portions-Forellen, Makrele, Aal, Weißfisch
- Premium-Qualität aus Edelstahl
- 160 mm
- Tragkraft bis 3 kg

SmokeHook 2





16<sup>90</sup>

#2013

• 200 mm

• Tragkraft bis 5 kg

24 90

#2014

- 340 mm
- Tragkraft bis 5 kg

#### profibrand VacuumBag

#2039 profi**brand VacuumBag** 120 x 400 **4.90** 4.90 #2040 profi**brand VacuumBag** 150 x 250

6.90 #2041 profi**brand VacuumBag** 150 x 400 6.90

#2042 profi**brand VacuumBag** 200 x 300

#2044 profi**brand VacuumBag** 100 x 800 **14.90** 

#2043 profi**brand VacuumBag** 200 x 450 **9.90** 



#### profibrand NovaVac PRO 310

Hochwertiges, vollautomatisches Vakuumiergerät aus Edelstahl ,speziell auf die Anforderungen gewerblicher Anwender ausgelegt.

Schweißlänge 310 mm; Schweißbalken 5 m

#2048

#### profibrand NovaVac PRO 410

Schweißlänge 406 mm; Schweißbalken 5 mm





**FIAP GmbH** 

Jakob - Oswald - Str. 16 92289 Ursensollen GERMANY Tel. +49 9628 9213 0 verkauf@fiap.de

# DIALOGPOST Ein Service der Deutschen Post ALLEMAGNE Port pavé

## www.fiap.com



Sie können weitere Werbung der FIAP GmbH jederzeit widersprechen, gern unter **info@fiap.de** Mehr zu Ihren Datenschutzrechte und die Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten unter: Datenschutz (fiap.com)

