



## DE

- **Sofortige Wirkung gegen Fadenalgen**
- **Mit Aktivsauerstoff**
- **Farblos und rückstandsfrei abbaubar**

### Wirkung

Durch die schnelle Freisetzung von aktivem Sauerstoff werden die Zellmembranen von Fadenalgen durch Oxydation zerstört. Die Algen sterben ab und lösen sich auf. Fadenalgenreste die an der Wasseroberfläche treiben, können abgefangen oder durch Herausfiltern entfernt werden. Weiterhin unterstützt die Freisetzung des aktiven Sauerstoffs die aeroben schlammabbauenden Bakterien bei der Zersetzung der organischen Substanz. Faulschlamm wird so nachhaltig bei regelmäßiger Anwendung reduziert. Das gesamte Teichklima verbessert sich.

### Anwendung

Nicht bei einem pH-Wert über 8,5 einsetzen, da es sonst zu Schäden an den Fischen kommen kann. Bei extrem weichem Wasser empfehlen wir zuvor eine Erhöhung der Karbonathärte mittels handelsüblicher KH-Puffer, z.B. FIAP premiumcare KH PLUS.

### Dosierung

50 ml – 100 ml FIAP premiumcare ALGOXAN pro Quadratmeter Teichwasseroberfläche flächig einstreuen.

### Haltbarkeit

Bitte kühl, trocken und dunkel lagern!

Bei ordnungsgemäßer Lagerung ist FIAP premiumcare ALGOXAN mindestens haltbar bis: siehe Verpackung.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Produkt ist für den professionellen Anwender und Endverbraucher.

### Kennzeichnung gemäß EU-Richtlinie 98/8/EG:

**Algizide sicher verwenden!**

**Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.**

### Reg. Nr. Baua

**N – 35484**

**Wirkstoff: Wasserstoffperoxid EG-Nr. 231-765-0 (233 g / kg)**

### Inhalt

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| 500 ml ausreichend für    | 10.000 Liter Teichwasser  |
| 1.000 ml ausreichend für  | 20.000 Liter Teichwasser  |
| 2.500 ml ausreichend für  | 50.000 Liter Teichwasser  |
| 5.000 ml ausreichend für  | 100.000 Liter Teichwasser |
| 10.000 ml ausreichend für | 200.000 Liter Teichwasser |




**GB**

- Immediate effect against thread algae
- With activated oxygen
- Colorless and residue-free degradable

**How it works**

The fast release of activated oxygen destroys the cell membranes of thread algae by oxidation. The algae die and decompose. The remains of thread algae, which float on the water surface, can be removed or filtered out of the water. Furthermore the release of activated oxygen supports the aerobic bacteria, which degrade the mud, to decompose organic substances. When used regularly, digested sludge will be sustainably reduced. The entire pond climate will improve.

**Application**

Do not use when the pH-value is over 8,5, because this could cause damage to your fish. Is the water very soft, we recommend first to increase the carbonate hardness with a customary KH-buffer, for example FIAP premiumcare KH PLUS.

**Dosage**

Intersperse extensive 50 ml – 100 ml FIAP premiumcare ALGOXAN, per square meter, on the water surface of the pond.

**Expiry date**

Please store cool, dry and dark!

FIAP premiumcare ALGOXAN is best before imprint date, if stored according to the instructions. Keep out the reach of children. Product is determined for the professional user and end user.

**Marking in accordance with EU Directive 98/8/EG:**

**Algicides use safely!**

**Always read marking and product information before use.**

**Reg. Nr. Baua**

**N - 35484**

**Active substance: hydrogen peroxide EG-Nr. 231-765-0 (233 g/kg)**

**Volume**

500 ml are sufficient for 10.000 liters of pond water  
 1.000 ml are sufficient for 20.000 liters of pond water  
 2.500 ml are sufficient for 50.000 liters of pond water  
 5.000 ml are sufficient for 100.000 liters of pond water  
 10.000 ml are sufficient for 200.000 liters of pond water


**FR**

- Action immédiate contre les algues filamenteuses
- Avec l'oxygène actif
- Clair et résidus biodégradables

**Effet**

En raison de la libération rapide d'oxygène actif, les membranes cellulaires des algues filamenteuses par oxydation à être détruits. Les algues meurent et se désagrègent. Le reste du flotteur algues filamenteuses sur la surface de l'eau, peuvent être interceptées ou éliminés par filtrage. En outre, la libération de l'oxygène actif, les bactéries aérobies boues dégradant que la décomposition de la matière organique. Les boues digérées est réduit à un développement durable, avec une utilisation régulière. Le climat complet du bassin s'améliore.

**Application**

Ne pas utiliser dans un pH de 8,5, car il peut causer des dommages aux poissons. Dans l'eau extrêmement douce est recommandé avant d'augmenter l'alcalinité au moyen d'un tampon KH standard, par exemple FIAP premiumcare KH PLUS.

**Poso logique**

50 ml - 100 ml FIAP ALGOXAN PEP par mètre carré de surface de surface de l'étang Saupoudrer.

**La durabilité**

Conserver dans un endroit frais, sec et sombre!

Avec le stockage approprié est FIAP premiumcare ALGOXAN de préférence avant: voir emballage.

Tenir à l'écart des enfants. Ce produit est destiné aux utilisateurs professionnels et aux consommateurs.

**Etiquetage selon la Directive européenne 98/8/CE:**

**Utilisez algicide sûr!**

**Toujours lire l'étiquette et les informations produits.**

**Reg. Nr. Baua**

**N – 35484**

**Principe actif: peroxyde d'hydrogène CE-No. 231-765-0 (233 g / kg)**

**Table des matières**

500 ml suffisante pour 10.000 Litres d'eau de l'étang  
 1.000 ml suffisante pour 20.000 Litres d'eau de l'étang  
 2.500 ml suffisante pour 50.000 Litres d'eau de l'étang  
 5.000 ml suffisante pour 100.000 Litres d'eau de l'étang  
 10.000 ml suffisante pour 200.000 Litres d'eau de l'étang




**NL**

- **Werkt direct tegen draadalg**
- **Met actieve zuurstof**
- **Kleurloos en zonder bezinsel afbreekbaar**

#### Werking

Door het snelle vrijkomen van actieve zuurstof worden de celmembranen van draadalg door oxidatie vernietigd. De alg sterft af en valt uiteen. Algenresten die aan het oppervlak drijven, kunnen door opvissen of uitfilteren verwijderd worden. Verder worden door het vrijkomen van actieve zuurstof de aerobe, slibafbrekende bacteriën ondersteund bij de ontbinding van organisch materiaal. Bij regelmatig gebruik wordt rottingsslib zo blijvend gereduceerd. Het hele vijverleefklimaat wordt verbeterd.

#### Gebruik

Bij een pH waarde boven 8,5 niet gebruiken, omdat dit tot schade aan de vissen kan leiden. In geval van extreem zacht water raden wij aan van te voren de carbonaathardheid te verhogen door middel van een in de handel gebruikelijke KH buffer, bijvoorbeeld FIAP premiumcare KH PLUS.

#### Dosering

50 ml – 100 ml FIAP premiumcare ALGOXAN per vierkante meter vijveroppervlak gelijkmatig verspreiden.

#### Houdbaarheid

Koel, droog en donker bewaren!

Indien volgens voorschrift bewaard, is FIAP premiumcare ALGOXAN ten minste houdbaar tot: zie verpakking.

Buiten bereik van kinderen bewaren.

Dit product is geschikt voor professionele - en consumententoepassing.

#### Kenmerken volgens EU-Richtlijn 98/8/EG:

**Algenbestrijdingsmiddel veilig gebruiken!**

**Voor gebruik steeds de kenmerken en productinformatie lezen.**

#### Reg. Nr. Baua

**N – 35484**

**Werkzame stof: Waterstofperoxide EG-Nr. 231-765-0 (233 g / kg)**

#### Inhoud

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| 500 ml voldoende voor    | 10.000 liter vijverwater  |
| 1.000 ml voldoende voor  | 20.000 liter vijverwater  |
| 2.500 ml voldoende voor  | 50.000 liter vijverwater  |
| 5.000 ml voldoende voor  | 100.000 liter vijverwater |
| 10.000 ml voldoende voor | 200.000 liter vijverwater |


**ES**

- **Efecto inmediato contra algas de hilo.**
- **Con oxígeno activado.**
- **Incoloro y libre de residuos desagradables.**

#### Modo de trabajo

La rápida liberación de oxígeno activado destruye las membranas celulares de las algas por oxidación. Las algas mueren y se descomponen. Los restos de algas de hilo, que flotan sobre la superficie del agua, pueden ser eliminados filtrando el agua. Además la liberación de oxígeno activado ayuda a las bacterias aerobias, que degradan el fango, a descomponer sustancias orgánicas. Cuando se use regularmente, el lodo digerido será sustancialmente reducido. El clima general de la charca mejorará.

#### Uso

No usar cuando el valor de PH sea superior a 8,5, ya que esto podría causar daños al pescado. Para agua muy suave recomendamos primero incrementar la dureza de carbonato con un kH-amortiguador habitual, por ejemplo FIAP premiumcare KH PLUS.

#### Dosificación

Esparcer extensivamente 50 ml – 100 ml de FIAP premiumcare ALGOXAN, por metro cuadrado, sobre la superficie de agua del estanque.

#### Fecha de vencimiento

¡Por favor almacenar en lugar fresco, seco y oscuro!

FIAP premiumcare ALGOXAN es mejor consumirlo antes de la fecha impresa, si es almacenado según las instrucciones.

No dejar al alcance de niños. El producto está indicado para el usuario profesional y el usuario final.

#### Marca de acuerdo a la Directriz de la Unión Europea 98/8/EG:

**Use los alcidias de forma segura!**

**Siempre lea la marca y la información de producto antes de su empleo.**

#### Registro. Número. Baua

**N - 35484**

**Sustancia activa: Peroxido de hidrogeno EG-Nr. 231-765-0 (233 g/kilogramo)**

#### Volúmen

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 500 ml son suficientes para    | 10.000 litros de agua en estanques  |
| 1.000 ml son suficientes para  | 20.000 litros de agua en estanques  |
| 2.500 ml son suficientes para  | 50.000 litros de agua en estanques  |
| 5.000 ml son suficientes para  | 100.000 litros de agua en estanques |
| 10.000 ml son suficientes para | 200.000 litros de agua en estanques |





IT

- Effetto immediato contro alghe filamentose
- Con l'ossigeno attivato
- Incolore e priva di residui degradabile

**Come funziona**

Il rapido rilascio di ossigeno attivo distrugge le membrane cellulari delle alghe filo da ossidazione. Le alghe muoiono e si decompongono. I resti di alghe filo, che galleggiano sulla superficie dell'acqua, può essere rimossa o filtrato fuori dall'acqua. Inoltre, il rilascio di ossigeno attivo supporta i batteri aerobici, che degradano il fango, per decomporre sostanze organiche. Se usato regolarmente, fango digerito sarà sostenibile ridotto. Il clima stagno tutto migliorerà.

**Applicazione**

Non utilizzare quando il pH-valore è superiore a 8,5, perché questo potrebbe causare danni al pesce. L'acqua molto dolce, si consiglia prima per aumentare la durezza carbonatica con una consueta KH-buffer, ad esempio FIAP premiumcare KH PLUS.

**Dosaggio**

Intervallare ampio 50 ml - 100 ml FIAP premiumcare ALGOXAN, per metro quadrato, sulla superficie dell'acqua dello stagno.

**Scadenza**

Si prega di Conservare in luogo fresco, asciutto e buio!  
FIAP premiumcare ALGOXAN è meglio prima della data impronta, se conservato secondo le istruzioni. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Il prodotto è determinato per l'utente professionale e utente finale.

**Marcatura in conformità alla direttiva UE 98/8/EG:**

**Alghicidi utilizzare in modo sicuro!**

**Leggere sempre la marcatura e le informazioni sul prodotto prima dell'uso.**

Reg. Nr. Baua  
N – 35484

**Principio attivo: dell'idrogeno Peroxid EG-Nr. 231-765-0 (233 g / kg)**

**Volume**

500 ml sono sufficienti per 10.000 litri d'acqua di stagno  
1.000 ml sono sufficienti per 20.000 litri d'acqua di stagno  
2.500 ml sono sufficienti per 50.000 litri d'acqua di stagno  
5.000 ml sono sufficienti per 100.000 litri d'acqua di stagno  
10.000 ml sono sufficienti per 200.000 litri d'acqua di stagno



HU

- Azonnali hatás ellen menet alga
- Az aktív oxigén
- színtelen, szermaradvány-mentes lebomló

**Hogyan működik**

A gyors kiadása aktív oxigén elpusztítja a sejtmembránok menet alga az oxidáció. Az algák elpusztulnak és lebomlanak. A továbbra is téma alga, amely úszik a víz felszínén, el lehet távolítani, vagy szűrnek ki a vízből. Továbbá az aktív oxigén megjelenése támogatja az aerob baktériumok, amelyek lebontják a sár, a szerves anyagok lebomlanak. Ha rendszeresen használjuk, emésztett iszap kerül fenntarthatóan csökkenteni. Az egész tó klíma javulni fog.

**Alkalmazás**

Ne használja, ha a pH-értéke 8,5 fölött van, mivel ez károsíthatja a hal. A víz nagyon lágy, javasoljuk, először növelje a karbonát keménység egy szokásos KH-puffer, például a FIAP premiumcare KH PLUS.

**Adagolás**

Közbeszór kiterjedt 50 ml - 100 ml FIAP premiumcare ALGOXAN, négyzetméterenként, a víz felszínén a tó.

**Lejárat idő**

Kérjük, tárolja hűvös, száraz és sötét!  
FIAP premiumcare ALGOXAN a legjobb időpont előtt impresszum, tárolva az utasítások szerint. Tartsa távol a gyerekeket. A termék meghatározása a professzionális felhasználók és a végső felhasználó számára.

**Megjelölése megfelel az EU irányelv 98/8/EG:**

**Algicides használható biztonságosan!**

**Mindig olvassa el a termék jelölését és információk a használat előtt.**

Reg. Nr. Baua  
N – 35484

**Hatóanyag: hidrogén peroxid EG-Nr. 231-765-0 (233 g / kg)**

**Hangerő**

500 ml elegendő 10,000 liter víz tó  
1,000 ml elegendő 20,000 liter víz tó  
2,500 ml elegendő 50,000 liter víz tó  
5,000 ml elegendő 100,000 liter víz tó  
10,000 ml elegendő 200,000 liter víz tó





PT

- Efeito imediato contra as algas fio
- Com oxigênio ativo
- Incolor e livre de resíduos biodegradáveis

#### Como funciona

A liberação rápida de oxigênio activada destrói as membranas celulares das algas fio por oxidação. As algas morrem e se decompõem. Os restos de algas fio, que flutuam na superfície da água, podem ser removidas ou filtradas para fora da água. Além disso, a libertação de oxigênio activada suporta as bactérias aeróbicas, que degradam a lama, para decompor as substâncias orgânicas. Quando usado regularmente, as lamas digeridas será reduzido de forma sustentável. O clima lagoa inteira vai melhorar.

#### Aplicação

Não use quando o valor de pH é superior a 8,5, porque isso pode causar danos ao seu peixe. A água é muito macia, recomendamos primeiro a aumentar a dureza de carbonatos com uma habitual KH-tampão, por exemplo FIAP premiumcare KH PLUS.

#### Dosagem

Intercala 50 ml extensa - 100 ml FIAP premiumcare ALGOXAN, por metro quadrado, na superfície da água da lagoa.

#### Data de validade

Por favor, guarde fresco, seco e escuro!

FIAP premiumcare ALGOXAN é melhor antes da data marca, se armazenados de acordo com as instruções.

Manter fora do alcance das crianças. Produto é determinado para o usuário profissional e usuário final.

#### Marcação de acordo com a Directiva da UE 98/8/EG:

**Algicidas usar com segurança!**

**Sempre leia marcação e informações sobre o produto antes de usar.**

Reg. Nr. BAUA  
N - 35484

**Substância activa: Hidrogênio Peroxid EG-Nr. 231-765-0 (233 g / kg)**

#### Volume

500 ml são suficientes para 10.000 litros de água da lagoa  
1.000 ml são suficientes para 20.000 litros de água da lagoa  
2.500 ml são suficientes para 50.000 litros de água da lagoa  
5.000 ml são suficientes para 100.000 litros de água da lagoa  
10.000 ml são suficientes para 200.000 litros de água da lagoa



TR

- Konu yosun karşı Hemen etkisi
- Aktif oksijen ile
- Parçalanabilir Renksiz ve artık bırakmadan

#### Nasıl çalışıyor

Aktif oksijen hızlı sürümü oksidasyon iplik alglerin hücre zarlarını tahrip eder. Algler öldüğünde çürür. Su üstünde iplik algler, kalıntıları, kaldırılması veya su filtre edilebilir. Ayrıca aktif oksijen serbest organik maddeleri ayrıştırmak için çamur aşağılamak aerobik bakteri, destekler. Düzenli olarak kullanıldığında, sindirilmiş çamur sürdürülebilir azalacaktır. Tüm gölet ortamını iyileştirecektir.

#### Uygulama

PH değeri 8,5 bittiğinde bu balık zarar verebilir, çünkü kullanmayın. Su çok yumuşak olduğu için, örneğin FIAP premiumcare KH PLUS için, bir geleneksel KH-tamponu ile karbonat sertliğini artırmak için önce öneririz.

#### Dozaj

Serpistirmek kapsamlı 50 ml - göletin su yüzeyinde metrekaire başına 100 ml FIAP premiumcare ALGOXAN,.

#### Son kullanma tarihi

Serin, kuru ve karanlık saklamak Lütfen!

Talimatlara göre saklandığı takdirde FIAP premiumcare ALGOXAN, künne tarihten önce en iyisidir. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz. Ürün profesyonel kullanıcı ve son kullanıcı için belirlenir.

#### AB Direktifi 98/8/EG uyarınca Markalama:

**Algicides güvenle kullanabilirsiniz!**

**Her zaman işaretleme ve kullanmadan önce ürün bilgilerini okuyun.**

Reg. Nr. Baua  
N – 35484

**Aktif madde: hidrojene peroxid EG-Nr. 231-765-0 (233 g / kg)**

#### Hacim

500 ml su birikintisi su 10.000 litre için yeterli  
1.000 ml su birikintisi su 20.000 litre için yeterli  
2.500 ml su birikintisi su 50.000 litre için yeterli  
5.000 ml su birikintisi su 100.000 litre için yeterli  
10.000 ml su birikintisi su 200.000 litre için yeterli





## FI

- Välitön vaikutus vastaan thread levät
- Kun aktivoitu happi
- Väritön ja jäänteettömästi hajoava

## Miten se toimii

Nopean vapautumisen aktivoitun hapen tuhoaa solukalvojen säiettä levien hapettamalla. Levät kuolevat ja hajoavat. Edelleen kierteen levät, jotka kelluvat veden pinnalla, voidaan poistaa tai suodattaa pois vedestä. Lisäksi julkaisu aktivoitun hapen tukee aerobisia bakteereja, jotka hajottavat mutaa, hajottamaan orgaanisia aineita. Kun käytetään säännöllisesti, pilkottu liete kestävästi vähentää. Koko lampi ilmasto paranee.

## Sovellus

Älä käytä, jos pH-arvo on yli 8,5, koska tämä voi vahingoittaa kaloja. On vettä hyvin pehmeä, suosittelemme ensin lisätä karbonaattikovuus kanssa tavanomaisella KH-puskuriin, esimerkiksi FIAP premiumcare KH PLUS.

## Annostus

Lomittaa laaja 50 ml - 100 ml FIAP premiumcare ALGOXAN, neliometriä kohti, veden pinnalla lampi.

## Päätymispäivä

Säilytä viileässä, kuivassa ja pimeässä!

FIAP premiumcare ALGOXAN on parasta ennen jälki päivämäärän, jos sitä säilytetään ohjeiden mukaisesti.

Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Tuote määritetään Ammattimaisen käyttäjän ja loppukäyttäjän.

## Merkintä mukaisesti EU-direktiivin 98/8/EG:

Algicides käyttää turvallisesti!

Aina lukea merkinnän ja tuotetiedot ennen käyttöä.

## Reg. Nr. BAUA

N - 35484

Vaikuttava aine: hydrogene Peroxid EG-Nr. 231-765-0 (233 g / kg)

## Tilavuus

500 ml riittää 10.000 litraa lammen vettä  
1,000 ml riittää 20.000 litraa lammen vettä  
2,500 ml riittää 50.000 litraa lammen vettä  
5,000 ml riittää 100.000 litraa lammen vettä  
10,000 ml riittää 200.000 litraa lammen vettä



## SE

- Omedelbar effekt mot trådalger
- Med aktiverad syre
- Färglös och rester-fri nedbrytbart

## Så här fungerar det

Den snabba frisättningen av aktivt syre förstör cellmembranen hos tråd alger genom oxidation. Algerna dör och förmultnar. Resterna av tråd alger, som flyter på vattenytan, kan avlägsnas eller filtreras ur vattnet. Vidare frisättningen av aktivt syre stöder aeroba bakterier, som bryter ned leran, för att sönderdela organiska substanser. När det används regelbundet, kommer rötslam att hållbart minska. Hela dammen klimatet förbättras.

## Ansökan

Använd inte när pH-värdet är över 8,5, eftersom detta kan skada din fisk. Är vattnet mycket mjukt, rekommenderar vi först öka karbonathårdheten med en sedvanlig KH-buffert, till exempel FIAP premiumcare KH PLUS.

## Dos

Intersperse omfattande 50 ml - 100 ml FIAP premiumcare ALGOXAN, per kvadratmeter, på vattenytan i dammen.

## Utgångsdatum

Förvara svalt, torrt och mörkt!

FIAP premiumcare ALGOXAN är bäst före avtryck datum, om den förvaras enligt instruktionerna.

Förvaras utom räckhåll för barn. Produkten bestäms för den professionella användaren och slutanvändare.

## Märkning enligt EU-direktiv 98/8/EG:

Algicide använder säkert!

Läs alltid märkning och produktinformation före användning.

## Reg. Nr. BAUA

N - 35.484

Aktiv substans: hydrogene Peroxid EG-Nr. 231-765-0 (233 g / kg)

## Volym

500 ml räcker till 10,000 liter damm vatten  
1,000 ml räcker till 20,000 liter damm vatten  
2,500 ml räcker till 50,000 liter damm vatten  
5,000 ml räcker till 100,000 liter damm vatten  
10,000 ml räcker till 200,000 liter damm vatten




**DK**

- Øjeblikkelig indsats mod trådalger
- Med aktiv ilt
- Klar og nedbrydelige rester

**Effekt**

På grund af den hurtige frigivelse af aktive ilt, til den celle membraner af trådformede alger ved oxidation blive ødelagt. Algerne dør og nedbrydes. Resterne af trådformede alger flyde på vandoverfladen, kan opfanges eller fjernes ved filtrering. Desuden frigivelse af den aktive ilt, den aerobe slam-nedbrydende bakterier som nedbrydning af organisk stof. Udrådnit slam er reduceret til en bæredygtig, ved regelmæssig brug. Hele dam klima forbedres.

**Ansøgning**

Må ikke anvendes i en pH-værdi på 8,5, da det kan medføre skader på fisk. I ekstremt blødt vand er anbefalet inden øge alkalinitet ved hjælp af standard KH buffer, f.eks FIAP premiumcare KH PLUS.

**Dosering**

50 ml - 100 ml FIAP premiumcare ALGOXAN pr kvadratmeter dam overfladevand drys overfladen.

**Holdbarhed**

Opbevares på et køligt, tørt og mørkt sted!

Med korrekt opbevaring er FIAP premiumcare ALGOXAN Bedste før: se emballagen.

Holde sig væk fra børn. Dette produkt er for professionelle brugere og forbrugere.

**Mærkning i henhold til EU-direktiv 98/8/EF:**

**Brug algaecide sikkert!**

**Læs altid etiketten og oplysninger om produktet.**

**Reg. Nr. Baua**

**N – 35484**

**Aktive ingrediens: hydrogenperoxid EF-nr. 231-765-0 (233 g / kg)**

**Indhold**

500 ml tilstrækkeligt til 10.000 Liter dam vand  
 1.000 ml tilstrækkeligt til 20.000 Liter dam vand  
 2.500 ml tilstrækkeligt til 50.000 Liter dam vand  
 5.000 ml tilstrækkeligt til 100.000 Liter dam vand  
 10.000 ml tilstrækkeligt til 200.000 Liter dam vand


**PL**

- Natychmiastowy efekt przeciw glonom włosowatym
- Zawiera tlen aktywowany
- Bezbarwny, rozkłada się bez żadnych pozostałości

**Jak to działa**

Szybko uwalniany tlen aktywowany w procesie utleniania niszczy błony komórkowe glonów włosowatych, przez co glony umierają i rozkładają się. Pływające po powierzchni wody pozostałości glonów mogą zostać usunięte z wody lub odfiltrowane. Ponadto uwalnianie tlenu aktywowanego wspomaga bakterie aerobowe, które rozkładają muł i substancje organiczne. Przy regularnym użyciu ilość strawionego szlamu zostanie znacznie zmniejszona oraz warunki w całym stawie ulegną poprawie.

**Sposób użycia**

Nie stosować jeśli pH w stawie przekracza 8,5, mogłoby to zaszkodzić twoim rybam. Przy bardzo miękkiej wodzie zalecamy najpierw zwiększyć jej stopień twardości węglanowej przy pomocy bufora KH, na przykład FIAP premiumcare KH PLUS.

**Dawkowanie**

Domieszaj 50 ml – 100 ml FIAP premiumcare ALGOXAN na metr kwadratowy powierzchni wody.

**Data ważności**

Przechowywać w chłodnym, suchym i ciemnym miejscu!

FIAP premiumcare ALGOXAN odpowiednio przechowywany nadaje się do użycia przed datą na nadruku.

Chronić przed dziećmi. Produkt przeznaczony dla profesjonalnego użytkownika.

**Oznakowanie zgodne z Dyrektywą UE 98/8/EG:**

**Używaj algicydów w bezpieczny sposób!**

**Zawsze czytaj oznaczenia i informacje o produkcie przed użyciem.**

**Numer rejestracyjny Baua:**

**N - 35484**

**Substancja czynna: nadtlenuk wodoru EG-Nr. 231-765-0 (233 g/kg)**

**Objętość**

500 ml jest wystarczające na 10.000 litrów wody w stawie  
 1.000 ml jest wystarczające na 20.000 litrów wody w stawie  
 2.500 ml jest wystarczające na 50.000 litrów wody w stawie  
 5.000 ml jest wystarczające na 100.000 litrów wody w stawie  
 10.000 ml jest wystarczające na 200.000 litrów wody w stawie





## CZ

- Okamžitý efekt proti vláknitým řasám
- Výrazné prokysličení vody
- Bezbarvý a bezzbytku rozložitelný produkt

## Jak to pracuje

Rychlé uvolnění aktivního kyslíku ničí buněčné membrány vláknitých řas. Řasy umírají a rozkládají se. Zbytky plovoucích řas, které plavou na vodní hladině, mohou být odstraněny ručně nebo odfiltrovány filtračním systémem. Uvolněný aktivní kyslík výrazně podporuje aerobní bakterie, které rozkládají bahno, organické látky. Při pravidelném používání se sníží množství kalu, což se výrazně projeví na zlepšení klimatu v celém jezírku.

## Aplikace

FIAP premiumcare ALGOXAN nepoužívejte, je-li hodnota pH vyšší než 8,5. Mohlo by dojít k poškození Vašich ryb a vodních živočichů. Důvodem je velmi měkká voda, proto doporučujeme nejprve zvýšit hodnotu karbonátové tvrdosti pomocí přípravku FIAP premiumcare KH PLUS.

## Dávkování

Rozhodte 50 ml – 100 ml FIAP premiumcare ALGOXAN na m<sup>2</sup> vodní hladiny jezírka.

## Expirace

Skladujte v chladu, v suchu a v temnu!

FIAP premiumcare ALGOXAN spotřebujte do data uvedeného na obalu, za dodržení skladovacích podmínek výše uvedených. Uchovávejte mimo dosah dětí. Produkt je určen pro profesionální uživatele a koncového zákazníka.

## Značení je v souladu se směrnici EU 98/8/EG:

**Výrobek obsahuje algicidy, dbejte na bezpečné zacházení s výrobkem!**  
**Před použitím si vždy důkladně přečtěte informace o výrobku.**

Reg. číslo Baua  
 N - 35484

Účinná látka: Peroxid vodíku EG-Nr. 231-765-0 (233 g/kg)

## Balení

500 ml (dostačující pro 10.000 l jezírka)  
 1.000 ml (dostačující pro 20.000 l jezírka)  
 2.500 ml (dostačující pro 50.000 l jezírka)  
 5.000 ml (dostačující pro 100.000 l jezírka)  
 10.000 ml (dostačující pro 200.000 l jezírka)



## RU

- Быстрое воздействие на нитчатые водоросли
- Содержит активированный кислород
- Бесцветный и разлагающийся без остатка

## Принцип действия

Быстрое высвобождение активированного кислорода разрушает окислением мембраны клеток нитчатых водорослей. Водоросли погибают и разлагаются. Остатки нитчатых водорослей, плавающие на поверхности воды, могут быть удалены или отфильтрованы из воды. Кроме того, высвобождение активированного кислорода поддерживает аэробные бактерии, которые разлагают грязь и органические вещества. При регулярном использовании количество перегнившего ила будет устойчиво уменьшаться. Улучшится общий климат пруда.

## Применение

Не используйте, когда значение показателя pH более чем 8,5, потому что это может навредить вашим рыбам. Если вода очень мягкая, мы рекомендуем сначала увеличить карбонатную жесткость общепринятым препаратом kH-буферный, например FIAP premiumcare KH PLUS.

## Дозировка

Рассыпьте 50 – 100 ml г FIAP premiumcare ALGOXAN на каждый квадратный метр водной поверхности пруда.

## Истечение срока годности

Хранить в прохладном, сухом и темном месте!

FIAP premiumcare ALGOXAN сохраняет свои качества до истечения срока годности при хранении согласно инструкциям.

Хранить вне досягаемости детей. Продукт предназначен для профессионального и конечного потребителя.

## Маркировка в соответствии с Директивой ЕС 98/8/EG.

**Использование альгицидов безопасно!**

**Перед использованием прочитайте маркировку и информацию о продукте.**

Reg. номер Baua  
 N - 35484

Активное вещество: пероксид водорода EG-№ 231-765-0 (233 г/кг)

## Объем

500 мл достаточно на 10000 литров прудовой воды  
 1000 мл достаточно на 20000 литров прудовой воды  
 2500 мл достаточно на 50000 литров прудовой воды  
 5000 мл достаточно на 100000 литров прудовой воды  
 10000 мл достаточно на 200000 литров прудовой воды




**UA**

- Негайний ефект проти потоку водоростей
- 3 активований кисень
- безбарвний і без залишку розкладається

**Як це працює**

Швидке вивільнення активований кисень руйнує клітинні мембрани нитка водоростей шляхом окислення. Водорості вмирають і розкладаються. Залишки нитка водоростей, які плавають на поверхні води, можуть бути видалені або фільтрують з води. Крім того, випуск активований кисень підтримує аеробних бактерій, які руйнують бруд, розкладати органічні речовини. При регулярному застосуванні зброженого осаду буде стійко знижується. Весь клімат ставка буде поліпшуватися.

**додаток**

Не використовувати при pH становить більше 8,5, так як це може призвести до пошкодження риб. Чи є вода дуже м'яка, ми рекомендуємо спочатку для збільшення карбонатної жорсткості зі звичайною KH-буфера, наприклад FIAP premiumcare KH PLUS.

**дозування**

Пересипати обширна 50 мл - 100 мл FIAP premiumcare ALGOXAN, за квадратний метр, на поверхні води ставка.

**Дата закінчення терміну дії**

Будь ласка Зберігати в прохолодному, сухому і темному!

FIAP premiumcare ALGOXAN краще перед відбиток дату, якщо зберігати у відповідності з інструкцією.

Зберігати в недоступному для дітей місці. Продукт визначається для професійних користувачів і кінцевих користувачів.

**Маркування відповідно до Директиви ЄС 98/8/EG:**

**Algicides використовувати безпечно!**

**Завжди уважно читайте маркування та інформацію про продукт перед використанням.**

Реєстр. Nr. BAuA  
N - 35484

**Активна речовина: водні peroxid EG-Nr. 231-765-0 (233 г / кг)**

**обсяг**

500 мл достатньо для 10,000 літрів ставкової води  
1,000 мл достатньо для 20,000 літрів ставкової води  
2,500 мл достатньо для 50,000 літрів ставкової води  
5,000 мл достатньо для 100,000 літрів ставкової води  
10,000 мл достатньо для 200,000 літрів ставкової води


**RO**

- Efect imediat contra algelor fir
- Cu oxigen activ
- Degradabil incolor și fără a lăsa reziduuri

**Efect**

Prin eliberarea rapidă de oxigen activ membranele celulei algelor fir sunt distruse prin oxidare. Algele mor și se descompun. Resturile algelor fir care înnoată la suprafața apei pot fi îndepărtate sau filtrate. În plus eliberarea oxigenului activ sprijină bacteriile aerobe, care degradează noroiul, la descompunerea substanței organice. Nămolul fermentat este redus prin utilizarea regulată. Întregul climat al iazului se va îmbunătăți.

**Utilizare**

Nu se va utiliza la o valoare a pH de peste 8,5 pentru că poate dăuna peștilor dumneavoastră. Dacă apa este prea moale se recomandă înainte o sporire a durtății carbonatului cu ajutorul tamponului KH, spre ex. FIAP premiumcare KH PLUS.

**Dozare**

Se presară 50 ml – 100 ml FIAP premiumcare ALGOXAN per metru pătrat suprafață apă de iaz.

**Valabilitate**

Se va depozita într-o zonă ferită de căldură, umezeală și lumină!

La o depozitare conform normelor în vigoare FIAP premiumcare ALGOXAN este valabil până la: vezi ambalaj.

A nu se păstra la îndemâna copiilor. Produsul este destinat utilizatorului profesional și utilizatorului final.

**Marcare conform directivelor UE 98/8/EG:**

**Utilizare sigură de algicide!**

**Înainte de utilizare se va citi întotdeauna marcarea și informațiile referitoare la produs.**

Reg. Nr. Baua  
N – 35484

**Substanță activă: hidrogen peroxid EG-Nr. 231-765-0 (233 g / kg)**

**Conținut**

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| 500 ml suficient pentru    | 10.000 litri apă de iaz  |
| 1.000 ml suficient pentru  | 20.000 litri apă de iaz  |
| 2.500 ml suficient pentru  | 50.000 litri apă de iaz  |
| 5.000 ml suficient pentru  | 100.000 litri apă de iaz |
| 10.000 ml suficient pentru | 200.000 litri apă de iaz |



**BG**

- Незабавен ефект срещу конец водорасли
- с активен кислород
- безцветна и без остатъци разградими

**Как работи**

Бързо освобождаване на активен кислород разрушава клетъчните мембрани конци водорасли от окисление. Водорасли умират и се разлагат. Останките на конци водорасли, които плуват на повърхността на водата, могат да бъдат отстранени или филтрира от водата. Освен освобождаването на активен кислород подкрепя аеробни бактерии, които разграждат кал, да се разградят органичните вещества. Когато се използва редовно, усвоява утайки ще бъдат устойчиво намалява. Целият климат езерото ще се подобри.

**прилагане**

Да не се използва, когато pH стойност е над 8,5, защото това може да доведе до увреждане на вашите риби. Е много мека вода, ние препоръчваме първо да се увеличи твърдостта карбонат с обичайно KH-буфер, например FIAP premiumcare KH PLUS.

**дозиране**

Обсипвам обширна 50 мл - 100 мл FIAP premiumcare ALGOXAN, на квадратен метър, на повърхността на водата на езерото.

**Срок на валидност**

Моля се съхранява на хладно, сухо и тъмно!

FIAP premiumcare ALGOXAN най-добре е преди Сведения дата, ако се съхранява в съответствие с инструкциите.

Да се съхранява на недостъпно за деца място. Продуктът се определя за професионална употреба и крайния потребител.

**Маркировка в съответствие с Директивата на ЕС за 98/8/EG:**

**Алгициди използват безопасно!**

**Винаги четете маркировката и информацията за продукта преди употреба.**

**Reg. Nr. BAuA**

**N - 35484**

**Активно вещество: hydrogene peroxid EG-Nr. 231-765-0 (233 г / кг)**

**обем**

500 мл са достатъчни за 10,000 литра езерна вода  
 1,000 мл са достатъчни за 20,000 литра езерна вода  
 2,500 мл са достатъчни за 50,000 литра езерна вода  
 5,000 мл са достатъчни за 100,000 литра езерна вода  
 10,000 мл са достатъчни за 200,000 литра езерна вода

