



DE

- **Wirkt 100% biologisch gegen Fadenalgen**
- **Auflösung von Schadstoffen Nitrat / Ammoniak**
- **Farblos und rückstandsfrei abbaubar**

Wirkung

FIAP premiumcare BIO ALGOXAN ist speziell als biologischer Fadenalgenvernichter und zum gleichzeitigen Abbau von Schadstoffen wie Nitrat und Ammoniak entwickelt worden. Durch die wirksamen Bestandteile werden Schadstoffe abgebaut, Algenwachstum verringert und Ihr Teich klar.

Anwendung

Verwenden Sie 50 ml FIAP premiumcare BIO ALGOXAN für 1.000 Liter Teichwasser. Während der Anwendung sollte die Teichpumpe ausgeschaltet sein. Erst nach ca. 15 Minuten sollte die Teichpumpe wieder einschaltet werden.

Dosierung

50 ml pro 1.000 Liter Teichwasser.

Haltbarkeit

Keine Überdosierung möglich.

Bitte kühl, trocken und dunkel lagern!

Bei ordnungsgemäßer Lagerung ist FIAP premiumcare BIO ALGOXAN mindestens haltbar bis: siehe Verpackung.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Produkt ist für den professionellen Anwender und Endverbraucher.

Inhalt

- 500 ml ausreichend für 10.000 Liter Teichwasser
- 1.000 ml ausreichend für 20.000 Liter Teichwasser
- 2.500 ml ausreichend für 50.000 Liter Teichwasser
- 5.000 ml ausreichend für 100.000 Liter Teichwasser





GB

- 100% biological effect against thread algae
- Dissolves contaminants like nitrite / ammonia
- Colorless and residue-free degradable

How it works

FIAP premiumcare BIO ALGOXAN was especially developed as a biological thread algae exterminator and to reduce contaminants like nitrite and ammonia at the same time. The effective components degrade contaminants, reduce growth of algae and your pond is clear.

Application

Use 50 ml FIAP premiumcare BIO ALGOXAN per 1.000 ml pond water. Turn off the pond pump during use. Wait at least 15 minutes, before you turn the pump on again.

Dosage

50 ml per 1.000 liters of pond water.

Expiry date

An overdose is not possible.

Please store cool, dry and dark!

FIAP premiumcare BIO ALGOXAN is best before imprint date, if stored according to the instructions.

Keep out the reach of children. Product is determined for the professional user and end user.

Volume

- 500 ml are sufficient for 10.000 liters of pond water
- 1.000ml are sufficient for 20.000 liters of pond water
- 2.500 ml are sufficient for 50.000 liters of pond water
- 5.000 ml are sufficient for 100.000 liters of pond water



FR

- Est-ce qu'un 100% biologique contre les algues filamenteuses
- Résolution de nitrate de polluants / ammoniac
- Clair et résidus biodégradables

Effet

FIAP premiumcare BIO ALGOXAN est conçu comme une biologiques et String algues été développé pour la dégradation simultanée de polluants comme les nitrates et l'ammoniac. Grâce à des ingrédients actifs polluants sont enlevés, a réduit la croissance des algues, et votre bassin claire.

Application

Utilisez 50 ml FIAP premiumcare BIO ALGOXAN pour 1.000 litres d'eau de l'étang. Lors de l'application, la pompe de piscine est éteint. Seulement après environ 15 minutes, la pompe de la piscine à nouveau sous tension.

Poso logique

50 ml par 1000 litres d'eau de l'étang.

La durabilité

Aucune surdose possible.

Conserver dans un endroit frais, sec et sombre!

Avec le stockage approprié est FIAP premiumcare BIO ALGOXAN de préférence avant: voir emballage.

Tenir à l'écart des enfants. Ce produit est destiné aux utilisateurs professionnels et aux consommateurs.

Table des matières

- 500 ml suffisante pour 10.000 Litres d'eau de l'étang
- 1.000 ml suffisante pour 20.000 Litres d'eau de l'étang
- 2.500 ml suffisante pour 50.000 Litres d'eau de l'étang
- 5.000 ml suffisante pour 100.000 Litres d'eau de l'étang





NL

- Werkt 100% biologisch tegen draadalg
- Ruimt schadelijke stoffen nitraat en ammoniak op
- Kleurloos en zonder bezinskel afbreekbaar

Werking

FIAP premiumcare BIO ALGOXAN is speciaal ontwikkeld voor het biologisch verwijderen van draadalg en tegelijkertijd afbreken van schadelijke stoffen, zoals nitraat en ammoniak. De werkzame bestanddelen breken schadelijke stoffen af, verminderen de groei van algen en maken uw vijver helder.

Gebruik

Gebruik 50 ml FIAP premiumcare BIO ALGOXAN per 1.000 liter vijverwater. Zet tijdens het gebruik de vijverpomp uit en pas na ongeveer 15 minuten weer aan.

Dosering

50 ml per 1.000 liter vijverwater.

Houdbaarheid

Overdosering onmogelijk.

Indien volgens voorschrift bewaard, is FIAP premiumcare BIO ALGOXAN ten minste houdbaar tot: zie verpakking.

Buiten bereik van kinderen bewaren.

Dit product is geschikt voor de professionele - en consumententoepassing.

Inhoud

500 ml voldoende voor 10.000 liter vijverwater
 1.000 ml voldoende voor 20.000 liter vijverwater
 2.500 ml voldoende voor 50.000 liter vijverwater
 5.000 ml voldoende voor 100.000 liter vijverwater



ES

- Efecto biológico del 100% contra las algas
- Disuelve contaminantes como nitrito / amoniaco
- Incoloro y sin residuos degradables.

Modo de trabajo

FIAP premiumcare BIO ALGOXAN fue especialmente desarrollado como un agente biológico exterminador de algas y al mismo tiempo reductor de la contaminación de nitrito y amoniaco. La eficacia de sus componentes degrada los contaminantes, reducen el crecimiento de algas y su estanque permanecerá claro.

Aplicaciones

Usar 50 ml de FIAP premiumcare BIO ALGOXAN por cada 1.000 ml de agua en el estanque. Desconecte la bomba del estanque durante su uso. Espere al menos 15 minutos, antes de encender la bomba de nuevo.

Dosificación

50 ml por 1.000 litros de agua en estanque.

Fecha de caducidad

No es posible una sobredosis.

¡Por favor almacenar en lugar fresco, seco y oscuro!

FIAP premiumcare BACTOBOOSTER es mejor consumirlo antes de la fecha impresa, si se almacena siguiendo las instrucciones. No dejar al alcance de niños. El producto está indicado para el usuario profesional y el usuario final.

Volumen

500 ml son suficientes para 10.000 litros de agua en estanque
 1.000 ml son suficientes para 20.000 litros de agua en estanque
 2.500 ml son suficientes para 50.000 litros de agua en estanque
 5.000 ml son suficientes para 100.000 litros de agua en estanque





IT

- Effetto al 100% biologica contro alghe filamentose
- Scioglie contaminanti quali, nitrito / ammoniaca
- Incolore e priva di residui degradabile

Come funziona

FIAP premiumcare BIO ALGOXAN è stato sviluppato come un filo alghe exterminator biologico e per ridurre i contaminanti quali, nitrito e ammoniaca al tempo stesso. I componenti effettivi degradare i contaminanti, ridurre la crescita di alghe e il tuo stagno è chiaro.

Applicazione

Utilizzare 50 ml FIAP premiumcare BIO ALGOXAN per 1.000 ml di acqua dello stagno. Spegnera la pompa stagno durante l'uso. Attendere almeno 15 minuti, prima di accendere la pompa di nuovo.

Dosaggio

50 ml per 1.000 litri d'acqua dello stagno.

Scadenza

Un sovradosaggio non è possibile.

Si prega di Conservare in luogo fresco, asciutto e buio!

FIAP premiumcare ALGOXAN BIO è meglio prima della data impronta, se conservato secondo le istruzioni.

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Il prodotto è determinato per l'utente professionale e utente finale.

Volume

500 ml sono sufficienti per 10.000 litri d'acqua di stagno

1.000ml sono sufficienti per 20.000 litri d'acqua di stagno

2,500 ml sono sufficienti per 50.000 litri d'acqua di stagno

5.000 ml sono sufficienti per 100.000 litri d'acqua di stagno



HU

- 100%-os biológiai hatása elleni menet alga
- Oldja a szennyeződések, mint a nitrit / ammónia
- Színtelen, szermaradvány-mentes lebomló

Hogyan működik

FIAP premiumcare BIO ALGOXAN lett kifejlesztve, mint a biológiai téma alga irtószer és csökkentse szennyezőanyagok, mint a nitrit és ammónia egyidejűleg. A tényleges szennyező komponensek rontja, csökkenti az algásodás és a tó tiszta.

Alkalmazás

Használjon 50 ml FIAP premiumcare BIO ALGOXAN per 1,000 ml tóvíz. Kapcsolja ki a tó szivattyú használat közben. Várjon legalább 15 percet, mielőtt kikapcsolja a szivattyút újra.

Adagolás

50 ml 1,000 liter tóvíz.

Lejárató idő

A túladagolás nem lehetséges.

Kérjük, tárolja hűvös, száraz és sötét!

FIAP premiumcare BIO ALGOXAN a legjobb időpont előtt impresszum, tárolva az utasítások szerint.

Tartsa távol a gyerekeket. A termék meghatározása a professzionális felhasználók és a végső felhasználó számára.

Hangerő

500 ml elegendő 10,000 liter víz tó

1.000ml elegendő 20.000 liter víz tó

2,500 ml elegendő 50,000 liter víz tó

5,000 ml elegendő 100.000 liter víz tó





PT

- Efeito 100% biológica contra algas fio
- Dissolve contaminantes como nitrito / amônia
- incolor e livre de resíduos biodegradáveis

Como funciona

FIAP premiumcare BIO ALGOXAN foi especialmente desenvolvido como um fio biológico algas exterminador e para reduzir contaminantes como o nitrito e amoníaco ao mesmo tempo. Os componentes eficazes degradar contaminantes, reduzir o crescimento de algas e sua lagoa é claro.

Aplicação

Use 50 ml FIAP premiumcare BIO ALGOXAN por 1,000 ml de água da lagoa. Desligue a bomba da lagoa durante o uso. Espere pelo menos 15 minutos, antes de ligar a bomba novamente.

Dosagem

50 ml por 1.000 litros de água da lagoa.

Data de validade

Uma overdose não é possível.

Por favor, guarde fresco, seco e escuro!

FIAP premiumcare BIO ALGOXAN é melhor antes da data marca, se armazenados de acordo com as instruções.

Manter fora do alcance das crianças. Produto é determinado para o usuário profissional e usuário final.

Volume

- 500 ml são suficientes para 10.000 litros de água da lagoa
- 1.000ml são suficientes para 20.000 litros de água da lagoa
- 2,500 ml são suficientes para 50.000 litros de água da lagoa
- 5,000 ml são suficientes para 100.000 litros de água da lagoa



TR

- 100 % biyolojik etkisi konu yosun karşı
- Nitrit / amonyak gibi kirleticilerin erir
- Parçalanabilir renksiz ve artık bırakmadan

Nasıl çalışıyor

FIAP premiumcare BIO ALGOXAN özellikle biyolojik bir konu yosun yok edici olarak geliştirilmiş ve aynı zamanda nitrit ve amonyak gibi kirleticileri. Etkili bileşenleri, kirleticileri aşılamak yosun oluşumunu azaltmak ve gölet açtır.

Uygulama

1.000 ml gölet suyu için 50 ml FIAP premiumcare BIO ALGOXAN kullanın. Kullanım sırasında havuz pompası kapatın. Eğer tekrar pompa açmadan önce, en az 15 dakika bekleyin.

Dozaj

Su birikintisi su 1.000 litre başına 50 ml.

Son kullanma tarihi

Aşırı doz mümkün değildir.

Serin, kuru ve karanlık saklamak Lütfen!

Talimatlara göre saklandığı takdirde FIAP premiumcare BIO ALGOXAN, künye tarihten önce en iyisidir.

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz. Ürün profesyonel kullanıcı ve son kullanıcı için belirlenir.

Hacim

- 500 ml su birikintisi su 10.000 litre için yeterli
- 1.000ml su birikintisi su 20.000 litre için yeterli
- 2.500 ml su birikintisi su 50.000 litre için yeterli
- 5.000 ml su birikintisi su 100.000 litre için yeterli





FI

- 100% biologinen vaikutus vastaan thread levät
- Liuottaa epäpuhtaudet kuten nitriitti / ammoniakki
- Väritön ja jäänteettömästi hajoava

Miten se toimii

FIAP premiumcare BIO ALGOXAN on kehitetty erityisesti biologinen säiettä levät exterminator ja vähentää epäpuhtauksien, kuten nitriitin ja ammoniakkin samaan aikaan. Tehokkaita komponentteja hajota epäpuhtaudet, vähentää levän kasvua ja lampi on selvä.

Sovellus

Käytä 50 ml FIAP premiumcare BIO ALGOXAN kohti 1,000 ml lammen vesi. Sammuta lammen pumpun käytön aikana. Odota vähintään 15 minuuttia, ennen kuin otat pumpun uudelleen.

Annostus

50 ml per 1,000 litraa lammen vettä.

Päättymispäivä

Yliannostus ei ole mahdollista.

Säilytä viileässä, kuivassa ja pimeässä!

FIAP premiumcare BIO ALGOXAN on parasta ennen jälki päivämäärän, jos se säilytetään ohjeiden mukaisesti.

Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Tuote määritetään Ammattimaisen käyttäjän ja loppukäyttäjän.

Tilavuus

- 500 ml riittää 10.000 litraa lammen vettä
- 1.000ml riittävät 20,000 litraa lammen vettä
- 2,500 ml riittää 50.000 litraa lammen vettä
- 5,000 ml riittää 100.000 litraa lammen vettä



SE

- 100% biologisk effekt mot trådalger
- Löser föroreningar som nitrit / ammoniak
- Färglös och rester-fri nedbrytbart

Så här fungerar det

FIAP premiumcare BIO ALGOXAN har utvecklats speciellt som en biologisk trådalger exterminator och minska föroreningar som nitrit och ammoniak vid samma tidpunkt. De effektiva komponenterna försämrar föroreningar, minska tillväxten av alger och din damm är tydlig.

Ansökan

Använd 50 ml FIAP premiumcare BIO ALGOXAN per 1,000 ml damm vatten. Stäng av dammen pumpen under användning. Vänta minst 15 minuter innan du slår på pumpen igen.

Dos

50 ml per 1,000 liter damm vatten.

Utgångsdatum

En överdos är inte möjlig.

Förvara svalt, torrt och mörkt!

FIAP premiumcare BIO ALGOXAN är bäst före avtryck datum, om den förvaras enligt instruktionerna.

Förvaras utom räckhåll för barn. Produkten bestäms för den professionella användaren och slutanvändare.

Volym

- 500 ml räcker till 10,000 liter damm vatten
- 1.000ml räcker till 20,000 liter damm vatten
- 2,500 ml räcker till 50,000 liter damm vatten
- 5,000 ml räcker till 100,000 liter damm vatten





DK

- Har en 100% økologisk mod trådalger
- Beslutning af forurenende stoffer nitrat / ammoniak
- Klar og nedbrydelige rester

Effekt

FIAP premiumcare BIO ALGOXAN er udformet som en biologisk og String alger er udviklet til den samtidige nedbrydning af forurenende stoffer, såsom nitrater og ammoniak. Gennem de aktive ingredienser forurenende stoffer fjernes, reduceres algevækst, og din dam klar.

Ansøgning

Brug 50 ml FIAP premiumcare BIO ALGOXAN til 1.000 liter dam vand. Under anvendelse, er puljen pumpen slukket. Først efter omkring 15 minutter, pumpe puljen på igen.

Dosering

50 ml pr 1000 liter dam vand.

Holdbarhed

Ingen overdosering muligt.

Opbevares på et køligt, tørt og mørkt sted!

Med korrekt opbevaring er FIAP premiumcare BIO ALGOXAN Bedste før: se emballagen.

Holde sig væk fra børn. Dette produkt er for professionelle brugere og forbrugere.

Indhold

500 ml tilstrækkeligt til 10.000 Liter dam vand
 1.000 ml tilstrækkeligt til 20.000 Liter dam vand
 2.500 ml tilstrækkeligt til 50.000 Liter dam vand
 5.000 ml tilstrækkeligt til 100.000 Liter dam vand



PL

- 100% efektywności w biologicznym zwalczaniu glonów włosowatych
- Rozpuszcza zanieczyszczenia takie jak azotyn / amoniak
- Bezbarwny, rozkłada się bez żadnych pozostałości

Jak to działa

FIAP premiumcare BIO ALGOXAN został opracowany specjalnie w celu biologicznej eksterminacji glonów włosowatych oraz jednoczesnej redukcji zanieczyszczeń takich jak azotyn i amoniak. Efektywnej składniki rozkładają zanieczyszczenia i zmniejszają wzrost glonów, dzięki czemu twój staw pozostaje czysty.

Sposób użycia

Na każde 1000 litrów wody użyj 50 ml FIAP premiumcare BIO ALGOXAN. Podczas użycia wyłącz pompę w stawie. Przed ponownym uruchomieniem pompy odczekaj przynajmniej 15 minut.

Dawkowanie

50 ml na każde 1.000 litrów wody.

Data ważności

Przedawkowanie nie jest możliwe.

Przechowywać w chłodnym, suchym i ciemnym miejscu!

FIAP premiumcare BIO ALGOXAN przy odpowiednim przechowywaniu nadaje się do użycia przed datą na nadruku.

Chronić przed dziećmi. Produkt przeznaczony dla profesjonalnego użytkownika.

Objętość

500 ml jest wystarczające na 10.000 litrów wody w stawie
 1.000 ml jest wystarczające na 20.000 litrów wody w stawie
 2.500 ml jest wystarczające na 50.000 litrów wody w stawie
 5.000 ml jest wystarczające na 100.000 litrów wody w stawie





CZ

- 100% biologický rozklad vláknitých řas
- Odstraňuje nahromaděné dusitaný / amoniak
- Bezbarvý a bezzbytku rozložitelný produkt

Jak to pracuje

FIAP premiumcare BIO ALGOXAN byl vyroben speciálně jako biologický likvidátor vláknitých řas. Zároveň při aplikaci dochází k výraznému snížení hodnot nahromaděných škodlivých látek, zejména dusitanů a amoniaku. Účinné složky produktu FIAP premiumcare BIO ALGOXAN rozkládají škodlivé látky, dochází k výraznému omezení růstu řas a Vaše jezírko je opět čisté.

Aplikace

Při aplikaci produktu FIAP premiumcare BIO ALGOXAN vypněte na 15 min všechna oběhová čerpadla v jezírku.

Dávkování

Aplikujte 50 ml na 1.000l vody.

Expirace

Skladujte v chladu, v suchu a v temnu!

FIAP premiumcare BIO ALGOXAN spotřebujte do data uvedeného na obalu, za dodržení skladovacích podmínek výše uvedených. Uchovávejte mimo dosah dětí. Produkt je určen pro profesionální uživatele a koncového zákazníka.

Balení

- 500 ml (dostačující pro 10.000 l jezírka)
- 1.000 ml (dostačující pro 20.000 l jezírka)
- 2.500 ml (dostačující pro 50.000 l jezírka)
- 5.000 ml (dostačující pro 100.000 l jezírka)



RU

- 100%-ое биологическое воздействие на нитчатые водоросли
- Разлагает загрязнители, такие как нитрит / аммиак
- Бесцветный и разлагающийся без остатка

Принцип действия

FIAP premiumcare BIO ALGOXAN специально разработан для биологического уничтожения нитчатых водорослей и одновременного уменьшения количества загрязнителей, таких как нитрит и аммиак. Эффективные компоненты уменьшают количество загрязнителей, рост водорослей и ваш пруд становится чистым.

Применение

Используйте 50 мл FIAP premiumcare BIO ALGOXAN на 1000 л прудовой воды. При применении выключите прудовой насос. Подождите, по крайней мере, 15 минут, прежде чем снова включить насос.

Дозировка

50 мл на 1000 литров прудовой воды.

Истечение срока годности

Передозировка недопустима.

Хранить в прохладном, сухом и темном месте!

FIAP premiumcare BIO ALGOXAN охраняет свои качества до истечения срока годности при хранении согласно инструкциям.

Хранить вне досягаемости детей. Продукт предназначен для профессионального и конечного потребителя.

Объем

- 500 мл достаточно на 10000 литров прудовой воды
- 1000 мл достаточно на 20000 литров прудовой воды
- 2500 мл достаточно на 50000 литров прудовой воды
- 5000 мл достаточно на 100000 литров прудовой воды





UA

- 100% біологічний ефект проти потоку водоростей
- Розчиняє забруднення як нітриту / аміак
- безбарвний і без залишку розкладається

Як це працює

FIAP premiumcare BIO ALGOXAN була спеціально розроблена як біологічний потік винищувач водоростей і зниження забруднення як нітриту й аміак, у той же час. Ефективні компоненти погіршують забруднюючих речовин, зменшити ріст водоростей і ваш ставок ясно.

додаток

Використовуйте 50 мл FIAP premiumcare BIO ALGOXAN на 1000 мл води ставка. Вимкніть ставку насос під час використання. Зачекайте не менше 15 хвилин, перш ніж включати насос знову.

дозування

50 мл на 1000 літрів ставкової води.

Дата закінчення терміну дії

Передозування неможлива.

Будь ласка Зберігати в прохолодному, сухому і темному!

FIAP premiumcare BIO ALGOXAN краще перед відбиток дату, якщо зберігати у відповідності з інструкцією.

Зберігати в недоступному для дітей місці. Продукт визначається для професійних користувачів і кінцевих користувачів.

обсяг

- 500 мл достатньо для 10,000 літрів ставкової води
- 1.000ml достатньо для 20,000 літрів ставкової води
- 2,500 мл достатньо для 50000 літрів ставкової води
- 5.000 мл достатньо для 100,000 літрів ставкової води



RO

- 100% efect biologic contra algelor fir
- Dizolvă impurități precum nitritul/ amoniacul
- Incolor și biodegradabil

Cum funcționează

FIAP premiumcare BIO ALGOXAN a fost conceput special pentru a distruge algele fir și pentru a reduce în același timp impuritățile precum nitritul și amoniacul. Componentele eficiente degradează impuritățile, reduce creșterea algelor și oferă o apă limpede.

Utilizare

Se utilizează 50 ml FIAP premiumcare BIO ALGOXAN per 1.000 ml apă de iaz. În timpul utilizării se va opri pompa. Se va aștepta cel puțin 15 minute, înainte de a o reporni.

Dozare

50 ml per 1.000 litri apă de iaz.

Data de expirare:

O supradozare nu este posibilă.

A se depozita în locuri ferite de căldură, umezeală și lumină!

Se va utiliza FIAP premiumcare BIO ALGOXAN cel mai bine înainte de data imprimată pe ambalaj, în cazul în care a fost depozitată în conformitate cu instrucțiunile.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Produsul este gândit pentru utilizatorul profesionist și cel final.

Volum

- 500 ml sunt suficienți pentru 10.000 litri apă de iaz
- 1.000 ml sunt suficienți pentru 20.000 litri apă de iaz
- 2.500 ml sunt suficienți pentru 50.000 litri apă de iaz
- 5.000 ml sunt suficienți pentru 100.000 litri apă de iaz





BG

- 100% биологичен ефект срещу конец водорасли
- Разтваря замърсители като нитрити / амоняк
- безцветна и без остатъци разградими

Как работи

FIAP premiumcare BIO ALGOXAN е специално разработен като биологичен конец водорасли изтребител и за намаляване на замърсителите като нитрити и амоняк в същото време. Ефективни компоненти се разграждат замърсители, намаляване на растежа на водораслите и на езерото е ясно.

прилагане

Използвайте 50 мл FIAP premiumcare BIO ALGOXAN на 1,000 езерото мл вода. Изключете помпата езерото по време на употреба. Изчакайте поне 15 минути, преди да включите помпата отново.

дозиране

50 мл на 1,000 литра езерна вода.

Срок на валидност

Предозирането не е възможно.

Моля се съхранява на хладно, сухо и тъмно!

FIAP premiumcare BIO ALGOXAN най-добре е преди Сведенията дата, ако се съхранява в съответствие с инструкциите.

Да се съхранява на недостъпно за деца място. Продуктът се определя за професионална употреба и крайния потребител.

обем

500 мл са достатъчни за 10,000 литра езерна вода

1.000ml са достатъчни за 20,000 литра езерна вода

2,500 мл са достатъчни за 50,000 литра езерна вода

5,000 мл са достатъчни за 100,000 литра езерна вода

