



DE

- **Schnelle Erhöhung der Gesamthärte**
- **Optimales Pflanzenwachstum**
- **Idealer KH Wert von 8° bis 12° d.H.**

Wirkung

FIAP premiumcare GH PLUS erhöht schnell und problemlos die Gesamthärte (empfohlener Wert 8° bis 12° d.H.). Die Gesamthärte stabilisiert den PH Wert und erhöht die Selbstreinigungskraft des Teiches. Fällt die Gesamthärte unter 8° d.H., wird das Teichklima nachhaltig geschädigt.

Anwendung

FIAP premiumcare GH PLUS 40 ml (Dosierlöffel beiliegend) erhöht die Gesamthärte in 100 Liter Teichwasser um ca. 1° d.H. Leicht wasserlöslich. Einbringung am Teichzulauf oder mit Frischwasser mischen.

Dosierung

40 ml bei 100 Liter Teichwasser um ca. 1° d.H.

Haltbarkeit

Keine Überdosierung möglich.

Bitte kühl, trocken und dunkel lagern!

Bei ordnungsgemäßer Lagerung ist FIAP premiumcare GH PLUS mindestens haltbar bis: siehe Verpackung.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Produkt ist für den professionellen Anwender und Endverbraucher.

Inhalt

1.000 ml ausreichend für 18.000 Härteliter.





GB

- Quick increase of the total hardness
- Ideal for growing of water plants
- Optimal gH-value between 8° and 12° d.H.

How it works

FIAP premiumcare GH PLUS increases quickly and easily the total hardness (recommended value between 8° and 12° d.H.). The total hardness stabilizes the pH-value and betters the self-purifying power of the pond. If the total hardness drops below 8° d.H., the pond climate can be seriously damaged.

Application

40 ml of FIAP premiumcare GH PLUS (measuring scoop enclosed) increase the total hardness in 100 liters pond water by 1° d.H. Easily soluble in water. Add at the pond inlet or mix with fresh water.

Dosage

40 ml increase 100 liters of pond water by around 1° d.H.

Expiry date

An overdose is not possible.

Please store cool, dry and dark!

FIAP premiumcare GH PLUS is best before imprint date, if stored according to the instructions.

Keep out the reach of children. Product is determined for the professional user and end user.

Volume

1.000 ml are sufficient for 18.000 hardness-liters.



FR

- L'augmentation rapide de la dureté totale
- La croissance des plantes Optimum
- Idéalement KH valeur de 8 ° à 12 °, à savoir

Effet

FIAP premiumcare GH PLUS rapidement et facilement augmenter la dureté totale (valeur recommandée de 8 ° à 12 ° dH). La dureté totale stabilise le pH et augmente la capacité d'assimilation de l'étang. Si la dureté totale de moins de 8 ° dH le climat étang est endommagé de manière permanente.

Application

FIAP premiumcare GH PLUS 40 ml (une cuillère inclus) apporte la dureté totale de 100 litres d'eau de l'étang d'environ 1 ° dH Légèrement soluble dans l'eau. Transfert à l'entrée de l'étang ou en eau douce.

Poso logique

40 ml à 100 litres d'eau de l'étang d'environ 1 °, à savoir

La durabilité

Aucune surdose possible.

Conserver dans un endroit frais, sec et sombre!

Lorsqu'ils sont stockés correctement, FIAP premiumcare GH PLUS de préférence avant: voir emballage.

Tenir à l'écart des enfants. Ce produit est destiné aux utilisateurs professionnels et aux consommateurs.

Table des matières

1.000 ml d'une dureté suffisante pour 18.000 litres.





NL

- Snelle toename van de totale hardheid
- Optimale plantengroei
- Idealiter KH-waarde van 8 ° tot 12 °, dat wil zeggen

Effect

FIAP premiumcare GH PLUS snel en gemakkelijk verhoging van de totale hardheid (aanbevolen waarde van 8 ° tot 12 ° dH). De totale hardheid stabiliseert de pH-waarde en verhoogt het assimilatievermogen van de vijver. Als de totale hardheid van minder dan 8 ° dH de vijver klimaat onherstelbaar is beschadigd.

Toepassing

FIAP premiumcare GH PLUS 40 ml (incl. lepel) brengt de totale hardheid in 100 liter vijverwater met ongeveer 1 ° dH Slecht oplosbaar in water. Overdracht bij de vijver inlaat of vers water.

Dosering

40 ml tot 100 liter vijverwater met ongeveer 1 °, dat wil zeggen

Duurzaamheid

Geen overdosis mogelijk.

Bewaren in een koele, droge en donkere plaats!

Juiste wijze zijn opgeslagen, FIAP premiumcare GH PLUS houdbaar tot: zie verpakking.

Buiten bereik van kinderen. Dit product is bestemd voor professionele gebruikers en consumenten.

Inhoud

1.000 ml van de hardheid volstaat voor 18.000 liter.



ES

- Rápido aumento de la dureza total
- Ideal para el crecimiento de plantas acuáticas
- Óptimos valores de gH entre 8° y 12° d.H.

Modo de aplicación

FIAP premiumcare GH PLUS aumenta rápida y fácilmente la dureza total (valor recomendado entre 8° y 12° dH). La dureza total estabiliza el valor de PH y mejora el poder de autopurificación del estanque. Si la dureza total cae por debajo de 8° dH, el clima del estanque puede verse seriamente dañado.

Uso

40 ml de FIAP premiumcare GH PLUS (medición de la cucharada incluida) aumenta la dureza total 1° d.H. en 100 litros de agua del estanque. Fácilmente soluble en el agua. Añadir en la entrada del estanque o mezclar con el agua dulce.

Dosificación:

40 ml incrementan alrededor de 1° d.H. en 100 litros de agua de su estanque.

Fecha de caducidad

Una sobredosis no es posible.

Por favor conservar en lugar fresco, seco y oscuro!

FIAP premiumcare GH PLUS es mejor consumirlo antes de la fecha impresa de caducidad si se almacena siguiendo las instrucciones.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Producto se determina para el usuario profesional y al usuario final.

Volumen

1.000 ml son suficientes para 18.000 litros de dureza.





IT

- Rapido aumento della durezza totale
- Ideale per la coltivazione delle piante acquatiche
- Ottimale gH-valore compreso tra 8 ° e 12 ° d.H.

Come funziona

FIAP premiumcare GH PLUS aumenta rapidamente e facilmente la durezza totale (valore consigliato tra 8 ° e 12 ° dH). La durezza totale stabilizza il valore pH e migliora l'auto-purificazione potenza dello stagno. Se la durezza totale scende sotto 8 ° dH, il clima stagno può essere seriamente danneggiato.

Applicazione

40 ml di FIAP premiumcare GH PLUS (misurino in dotazione) aumentare la durezza totale in 100 litri di acqua di stagno di 1 ° dH Facilmente solubile in acqua. Aggiungi all'ingresso stagno o mescolare con acqua fresca.

Dosaggio

40 ml aumento del 100 litri d'acqua del laghetto di circa 1 ° dH

Scadenza

Un sovradosaggio non è possibile.

Si prega di Conservare in luogo fresco, asciutto e buio!

FIAP premiumcare GH PLUS è meglio prima della data impronta, se conservato secondo le istruzioni.

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Il prodotto è determinato per l'utente professionale e utente finale.

Volume

1.000 ml sono sufficienti per la durezza 18.000 litri.



HU

- Gyors növekedése a teljes keménység
- Ideális a vízinövények termesztése
- Optimális GH-érték közötti 8 ° és 12 ° d.H.

Hogyan működik

FIAP premiumcare GH PLUS könnyen és gyorsan növeli a teljes keménység (az ajánlott érték a 8 ° és 12 ° dH). A teljes keménység stabilizálja a pH-érték és az Jobban öntisztuló erejét a tóba. Ha a teljes keménység alá csökken 8 ° dH, a tó klíma is súlyosan megsérült.

Alkalmazás

40 ml FIAP premiumcare GH PLUS (mérő kanál mellékelve) megnöveli a teljes keménység 100 liter tóvíz 1 ° dH Könnyen oldódik vízben. Add a bemeneti, illetve mix tó friss vízzel.

Adagolás

40 ml-es emelkedést 100 liter vizet tó mintegy 1 ° dH

Lejárat idő

A túladagolás nem lehetséges.

Kérjük, tárolja hűvös, száraz és sötét!

FIAP premiumcare GH PLUS legjobb időpont előtt impresszum, tárolva az utasítások szerint.

Tartsa távol a gyerekeket. A termék meghatározása a professzionális felhasználók és a végső felhasználó számára.

Hangerő

1,000 ml elegendő 18,000-keménység liter.





PT

- O aumento rápido da dureza total
- Ideal para o cultivo de plantas aquáticas
- Ideal valor gH entre 8 ° e 12 ° D.H.

Como funciona

FIAP premiumcare GH PLUS aumenta rapidamente e facilmente a dureza total (valor recomendado entre 8 ° e 12 ° dH). A dureza total estabiliza o pH e melhora o poder de auto-purificação da lagoa. Se a dureza total cai abaixo de 8 ° dH, o clima lagoa pode ser seriamente danificado.

Aplicação

40 ml de FIAP premiumcare GH PLUS (medindo colher fechado) aumentar a dureza total em 100 litros de água da lagoa em 1 ° dH Facilmente solúvel em água. Adicionar na entrada da lagoa ou mistura com água fresca.

Dosagem

Aumento de 40 ml a 100 litros de água do lago por cerca de 1 ° dH

Data de validade

Uma overdose não é possível.

Por favor, guarde fresco, seco e escuro!

FIAP premiumcare GH PLUS é melhor antes da data marca, se armazenados de acordo com as instruções.

Manter fora do alcance das crianças. Produto é determinado para o usuário profissional e usuário final.

Volume

1,000 ml são suficientes para 18,000 litros dureza.



TR

- Toplam sertlik hızlı artış
- Su bitkisi yetiştiriciliği için ideal
- 8 ° ve 12 arasında optimum gH-değeri ° d.H.

Nasıl çalışıyor

FIAP premiumcare GH PLUS hızla ve kolayca toplam sertlik (8 ° ve 12 ° dH arasında önerilen değer) artırır. Toplam sertlik pH değeri ve betters göletin kendini temizleme gücünü dengeler. Toplam sertlik 8 ° dH altına düşerse, gölet iklimi ciddi zarar görebilir.

Uygulama

FIAP premiumcare GH PLUS (kepçe kapalı ölçüm), 40 ml, 1 ° dH 100 litre havuz suyu toplam sertliğini artırmak Suda kolayca çözünür. Tatlı su ile havuz giriş ya da karışım olarak ekleyin.

Dozaj

Yaklaşık 1 ile havuz suyu, 40 ml artış 100 litre ° dH

Son kullanma tarihi

Aşırı doz mümkün değildir.

Serin, kuru ve karanlık saklamak Lütfen!

Talimatlara göre saklandığı takdirde FIAP premiumcare GH PLUS, künye tarihten önce en iyisidir.

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz. Ürün profesyonel kullanıcı ve son kullanıcı için belirlenir.

Hacim

1.000 ml 18.000 sertlik-litre su için yeterlidir.





FI

- Nopea kasvu kokonaiskovuus
- Ihanteellinen kasvaa vesikasvien
- Optimaalinen GH-arvo välillä 8 ° ja 12 ° D.H.

Miten se toimii

FIAP premiumcare GH PLUS kasvaa nopeasti ja helposti koko kovuus (suositeltu arvo on välillä 8 ° ja 12 ° dH). Kokonaismäärästä kovuus stabiloi pH-arvo ja paremmat itsensä puhdistavaa tehoa lampi. Jos Kokonaiskovuus laskee alle 8 ° dH, lampi ilmasto voi vaurioitua vakavasti.

Sovellus

40 ml FIAP premiumcare GH PLUS (mittaamalla kauha liitteenä) kasvattavat koko kovuuden 100 litraan lampi vettä 1 ° dH Liukenee helposti veteen. Lisää at Pond Inlet tai sekoita vedellä.

Annostus

40 ml lisäys 100 litraa lammen vettä noin 1 ° dH

Päätymispäivä

Yliannostus ei ole mahdollista.

Säilytä viileässä, kuivassa ja pimeässä!

FIAP premiumcare GH PLUS on parasta ennen jälki päivämäärän, jos se säilytetään ohjeiden mukaisesti.

Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Tuote määritetään Ammattimaisen käyttäjän ja loppukäyttäjän.

Tilavuus

1,000 ml riittää 18,000 kovuus-litraa.



SE

- Snabb ökning av den totala hårdheten
- Idealisk för odling i vattenväxter
- Optimal gH-värde mellan 8 ° och 12 ° D.H.

Så här fungerar det

FIAP premiumcare GH PLUS ökar snabbt och enkelt den totala hårdheten (rekommenderat värde mellan 8 ° och 12 ° dH). Den totala hårdheten stabiliserar pH-värdet och betters själv-renande effekt av dammen. Om den totala hårdheten sjunker under 8 ° dH, kan dammen klimatet skadas allvarligt.

Ansökan

40 ml FIAP premiumcare GH PLUS (Measuring Scoop bifogas) öka den totala hårdheten i 100 liter dammen vatten med 1 ° dH Lättlösli i vatten. Lägg till Pond Inlet eller blanda med färskvatten.

Dos

40 ml ökning 100 liter damm vatten med cirka 1 ° dH

Utgångsdatum

En överdos är inte möjlig.

Förvara svalt, torrt och mörkt!

FIAP premiumcare GH PLUS är bäst före avtryck datum, om den förvaras enligt instruktionerna.

Förvaras utom räckhåll för barn. Produkten bestäms för den professionella användaren och slutanvändare.

Volym

1,000 ml räcker till 18,000 hårdhet-liter.





DK

- Hurtig stigning i de samlede hårdhed
- Optimal plantevækst
- Ideelt KH værdi på 8 ° til 12 °, dvs

Effekt

FIAP premiumcare GH PLUS hurtigt og nemt øge den samlede hårdhed (anbefalet værdi på 8 ° til 12 ° dH). Den samlede hårdhed stabiliserer pH-værdien og øger assimilative kapacitet af dammen. Hvis den samlede hårdhed mindre end 8 ° dH dammen klimaet er permanent beskadiget.

Ansøgning

FIAP premiumcare GH PLUS 40 ml (inkluderet skeen) bringer det samlede hårdhed i 100 liter dam vand med omkring 1 ° dH Tungt opløseligt i vand. Overførsel ved Pond Inlet eller ferskvand.

Dosering

40 ml til 100 liter dam vand med omkring 1 °, dvs

Holdbarhed

Ingen overdosering muligt.

Opbevares på et køligt, tørt og mørkt sted!

Når det opbevares korrekt, FIAP premiumcare GH PLUS Bedste før: se emballagen.

Holde sig væk fra børn. Dette produkt er for professionelle brugere og forbrugere.

Indhold

1.000 ml af hårdhed tilstrækkelig til 18.000 liter.



PL

- Szybki wzrost ogólnej twardości
- Doskonaly do hodowli roślin wodnych
- Optymalna wartość wskaźnika gH pomiędzy 8° i 12° d.H.

Jak to działa

Dzięki FIAP premiumcare GH PLUS szybko i łatwo podniesiesz ogólną twardość (najlepiej pomiędzy 8° i 12° d.H.). Ogólna twardość stabilizuje wskaźnik pH i poprawia zdolność samooczyszczania się stawu. Jeśli ogólna twardość spadnie poniżej 8° może to poważnie zaszkodzić warunkom w stawie.

Sposób użycia

40 ml FIAP premiumcare GH PLUS (wliczając ilość pomiarową) zwiększa twardość w 100 litrach wody o 1° d.H. Łatwo rozpuszcza się w wodzie. Dodaj do wlewu stawu lub świeżej wody.

Dawkowanie

40 ml zwiększa twardość o ok. 1° d.H. w 100 litrach wody.

Data ważności

Przedawkowanie nie jest możliwe.

Przechowywać w chłodnym, suchym i ciemnym miejscu!

FIAP premiumcare GH PLUS przy odpowiednim przechowywaniu nadaje się do użycia przed datą na nadruku.

Chronić przed dziećmi. Produkt przeznaczony dla profesjonalnego użytkownika.

Objętość

1.000 ml jest wystarczające na 18000 litrów wody.





CZ

- Rychlé zvýšení celkové tvrdosti vody
- Ideální pro pěstování vodních rostlin
- Doporučená hodnota gH je mezi 8° - 12° d.H.

Jak to pracuje

FIAP premiumcare GH PLUS jednoduše a rychle zvyšuje celkovou tvrdost vody (doporučená hodnota je mezi 8° - 12° d.H). Celková tvrdost stabilizuje hodnoty pH a zlepšuje samočisticí schopnost Vašeho jezírka. V případě poklesu celkové tvrdosti pod 8° d.H, může dojít k vážnému poškození životních podmínek ve Vašem jezírku.

Aplikace

Rozpusťte požadované množství přípravku FIAP premiumcare GH PLUS s vodou a směs rovnoměrně rozptýlte po vodní hladině. Přípravek je dobře rozpustný.

Dávkování

Aplikací (pomocí přibalené lopatky) 40 ml na 100l vody FIAP premiumcare GH PLUS zvýšíte celkovou tvrdost vody o cca 1° d.H. Předávkování není možné.

Expirac

Skladujte v chladu, v suchu a v temnu!
FIAP premiumcare GH PLUS spotřebujte do data uvedeného na obalu, za dodržení skladovacích podmínek výše uvedených. Uchovávejte mimo dosah dětí. Produkt je určen pro profesionální uživatele a koncového zákazníka.

Balení

1.000 ml (dostačující pro 18.000 l).



RU

- Быстро увеличивает общую жесткость воды
- Идеальное средство для развития водных растений
- Оптимальное значение gH - от 8° до 12° d. H.

Принцип действия

FIAP premiumcare GH PLUS быстро и легко увеличивает общую жесткость воды (рекомендованное значение от 8° до 12° d. H.). Общая жесткость стабилизирует значение показателя pH и улучшает способность самоочищения воды в пруду. При общей жесткости воды ниже 8° d. H., климат пруда может быть серьезно ухудшен.

Применение

40 мл FIAP premiumcare GH PLUS (мерный совок прилагается) увеличивают общую жесткость 100 литров прудовой воды на 1° d. H. Легко растворим в воде. Добавляйте в приток пруда или смешивайте с добавляемой водой.

Дозировка

40 мл увеличивают общую жесткость 100 литров прудовой воды приблизительно на 1° d. H.

Истечение срока годности

Передозировка недопустима.
Хранить в прохладном, сухом и темном месте!
FIAP premiumcare GH PLUS сохраняет свои качества до истечения срока годности при хранении согласно инструкциям.
Хранить вне досягаемости детей. Продукт предназначен для профессионального и конечного потребителя.

Объем

1000 мл достаточно на 18000 литров прудовой воды.





UA

- Швидке збільшення загальної жорсткості
- Ідеально підходить для вирощування водних рослин
- Оптимальний GH-значення між 8 ° і 12 ° причальна тумба

Як це працює

FIAP premiumcare GH PLUS збільшує легко і швидко загальної жорсткості (рекомендоване значення між 8 ° і 12 ° DH). Загальна жорсткість стабілізує значення pH і покращує самоочищення влади ставу. Якщо загальна жорсткість падає нижче 8 ° DH, ставок клімату може бути серйозно пошкоджений.

додаток

40 мл FIAP premiumcare GH PLUS (вимір совок додається) збільшення загальної жорсткості в 100 літрів ставкової води на 1 ° DH Легко розчинний у воді. Додати на вході в ставку або змішати з прісною водою.

дозування

40 мл збільшення 100 літрів ставкової води приблизно на 1 ° DH

Дата закінчення терміну дії

Передозування неможлива.

Будь ласка Зберігати в прохолодному, сухому і темному!

FIAP premiumcare PLUS GH краще, перш ніж відбиток дату, якщо зберігати у відповідності з інструкцією.

Зберігати в недоступному для дітей місці. Продукт визначається для професійних користувачів і кінцевих користувачів.

обсяг

1,000 мл достатньо для твердості 18,000 літрів.



RO

- Creștere rapidă a durității totale
- Ideal pentru creșterea plantelor de apă
- Valoarea optimă a gH-ului între 8° și 12° d.H.

Cum funcționează

FIAP premiumcare GH PLUS duce la creșterea rapidă și ușoară a durității totale (valoare recomandată între 8° and 12° d.H.). Duritatea totală duce la stabilizarea valorii pH-ului și îmbunătățește auto puterea de epurare a iazului. În cazul în care duritatea totală scade sub 8° d.H., climatul iazului poate fi serios avariata.

Utilizare

40 ml de FIAP premiumcare GH PLUS (linguriță de măsurare inclusă) duce la creșterea durității totale a 100 l de apă de iaz cu 1° d.H. Ușor de dizolvat în apă. Se va adăuga premiumcare GH PLUS în zona de admisiune a apei în iaz sau se va amesteca cu apă proaspătă.

Dozare:

40 ml duc la creșterea a 100 de litri de apă de iaz cu aproximativ 1° d.H.

Data de expirare

O supradozare nu este posibilă.

A se depozita în locuri ferite de căldură, umezeală și lumină!

Se va utiliza FIAP premiumcare GH PLUS cel mai bine înainte de data imprimată pe ambalaj, în cazul în care a fost depozitată în conformitate cu instrucțiunile.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Produsul este gândit pentru utilizatorul profesionist și cel final.

Volum

1.000 ml sunt suficienți pentru 18.000 l duri.





BG

- Бързо увеличаване на общата твърдост
- Идеален за отглеждане на водни растения
- Оптимално GH-стойност между 8 ° и 12 ° d.H.

Как работи

FIAP premiumcare GH PLUS увеличава бързо и лесно общата твърдост (препоръчителна стойност между 8 ° и 12 ° DH). Общата твърдост стабилизира рН стойност и подобрява самостоятелно пречистващата сила на езерото. Ако общата твърдост падне под 8 ° DH, езерото на климата може да бъде сериозно повреден.

прилагане

40 мл на FIAP premiumcare GH PLUS (измерване лъжичка затворено) увеличи общата твърдост в 100 литра езерна вода с 1 ° DH Лесно разтворим във вода. Добави в езерото на входа или смес с прясна вода.

дозиране

40 мл увеличение 100 литра езерна вода с около 1 ° DH

Срок на валидност

Предозирането не е възможно.

Моля се съхранява на хладно, сухо и тъмно!

FIAP premiumcare GH PLUS е най-добре преди Сведения дата, ако се съхранява в съответствие с инструкциите.

Да се съхранява на недостъпно за деца място. Продуктът се определя за професионална употреба и крайния потребител.

обем

1,000 мл достатъчно за 18,000 твърдост литра.

