



DE

- **Schnelle Erhöhung der Karbonathärte**
- **Optimales Pflanzenwachstum**
- **Idealer KH Wert von 6° bis 8° d.H.**

Wirkung

FIAP premiumcare KH PLUS erhöht schnell und problemlos die Karbonathärte (empfohlener Wert 4° bis 8° d.H.). Die Karbonathärte stabilisiert den PH Wert und erhöht die Selbstreinigungskraft des Teiches. Fällt die Karbonathärte unter 4° d.H., wird das Teichklima nachhaltig geschädigt.

Anwendung

FIAP premiumcare KH PLUS 40 ml (Dosierlöffel beiliegend) erhöht die Karbonathärte in 100 Liter Teichwasser um ca. 1° d.H. Leicht wasserlöslich. Einbringung am Teichzulauf oder mit Frischwasser mischen.

Dosierung

40 ml bei 100 Liter Teichwasser um ca. 1° d.H.

Haltbarkeit

Keine Überdosierung möglich.

Bitte kühl, trocken und dunkel lagern!

Bei ordnungsgemäßer Lagerung ist FIAP premiumcare KH PLUS mindestens haltbar bis: siehe Verpackung.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Produkt ist für den professionellen Anwender und Endverbraucher.

Inhalt

1.000 ml ausreichend für 18.000 Härteliter.





GB

- Quick increase of the carbonate hardness
- Ideal for growing of water plants
- Optimal KH-value between 6° and 8° d.H.

How it works

FIAP premiumcare KH PLUS increases quickly and easily the carbonate hardness (recommended value between 4° and 8° d.H.). The carbonate hardness stabilizes the pH-value and betters the self-purifying power of the pond. If the carbonate hardness drops below 4° d.H., the pond climate can be seriously damaged.

Application

40 ml of FIAP premiumcare KH PLUS (measuring scoop enclosed) increase the carbonate hardness in 100 liters pond water by 1° d.H. Easily soluble in water. Add at the pond inlet or mix with fresh water.

Dosage

40 ml increase 100 liters of pond water by around 1° d.H.

Expiry date

An overdose is not possible.

Please store cool, dry and dark!

FIAP premiumcare KH PLUS is best before imprint date, if stored according to the instructions.

Keep out the reach of children. Product is determined for the professional user and end user.

Volume

1.000 ml are sufficient for 18.000 hardness-liters.



FR

- L'augmentation rapide dans le carbonate de
- La croissance des plantes Optimum
- Idéalement KH valeur de 6 ° à 8 °, à savoir

Effet

FIAP premiumcare KH PLUS rapidement et facilement augmenter l'alcalinité (valeur recommandée de 4 ° à 8 ° dH). Le carbonate de stabiliser la valeur du pH et augmente la capacité d'assimilation de l'étang. Si la dureté carbonatée est inférieure à 4 ° dH le climat étang est endommagé de façon permanente.

Application

FIAP premiumcare KH PLUS 40 ml (une cuillère à mesurer ci-joint) augmente le carbonate dans 100 litres d'eau de l'étang d'environ 1 ° dH Légèrement soluble dans l'eau. Transfert à l'entrée de l'étang ou en eau douce.

Poso logique

40 ml à 100 litres d'eau de l'étang d'environ 1 °, à savoir

La durabilité

Aucune surdose possible.

Conserver dans un endroit frais, sec et sombre!

Lorsqu'ils sont stockés correctement, FIAP premiumcare KH PLUS de préférence avant: voir emballage.

Tenir à l'écart des enfants. Ce produit est destiné aux utilisateurs professionnels et aux consommateurs.

Table des matières

1.000 ml d'une dureté suffisante pour 18.000 litres.





NL

- Snelle toename van het carbonaat
- Optimale plantengroei
- Idealiter KH-waarde van 6 ° tot 8 °, dat wil zeggen

Effect

FIAP premiumcare KH PLUS snel en gemakkelijk verhoging van de alkaliteit (aanbevolen waarde van 4 ° tot 8 ° dH). Het carbonaat stabiliseert de pH-waarde en verhoogt het assimilatievermogen van de vijver. Als de carbonaathardheid is lager dan 4 ° dH de vijver klimaat is permanent beschadigd.

Toepassing

FIAP premiumcare KH PLUS 40 ml (het meten van bijgevoegde lepel) verhoogt de carbonaat in 100 liter vijverwater met ongeveer 1 ° dH Slecht oplosbaar in water. Overdracht bij de vijver inlaat of vers water.

Dosering

40 ml tot 100 liter vijverwater met ongeveer 1 °, dat wil zeggen

Duurzaamheid

Geen overdosis mogelijk.

Bewaren in een koele, droge en donkere plaats!

Juiste wijze zijn opgeslagen, FIAP premiumcare KH PLUS houdbaar tot: zie verpakking.

Buiten bereik van kinderen. Dit product is bestemd voor professionele gebruikers en consumenten.

Inhoud

1.000 ml van de hardheid volstaat voor 18.000 liter.



ES

- Rápido incremento de la dureza del carbonato
- Ideal para el cultivo de plantas acuáticas
- Optimo valor de KH entre 6° y 8° DH

Cómo funciona

FIAP premiumcare KH PLUS aumenta rápida y fácilmente la dureza del carbonato (valores recomendados entre 4 ° y 8 ° dH). La dureza del carbonato estabiliza el pH y mejora el poder auto-purificador del estanque. Si las gotas de carbonato son de dureza inferior a 4 ° dH, el clima de su estanque puede verse seriamente dañado.

Aplicación

40 ml de la FIAP premiumcare KH PLUS (cuchara de medición) en 100 litros de agua de estanque aumentan la dureza de carbonatos en 1 ° dH. Fácilmente soluble en agua. Añadir a la entrada del estanque o mezclar con agua dulce.

Dosificación

40 ml en 100 litros de agua del estanque aumentan alrededor de 1 ° dH.

Fecha de caducidad

Una sobredosis no es posible.

Almacenar fresco, seco y oscuro!

FIAP premiumcare KH PLUS es mejor consumirlo antes de la fecha fecha impresa, si se almacena de acuerdo a las instrucciones.

Mantener fuera del alcance de los niños. Producto establecido para el usuario profesional y al usuario final.

Volumen

1.000 ml son suficientes para la dureza de 18.000 litros.





IT

- Rapido aumento della durezza carbonatica
- Ideale per la coltivazione delle piante acquatiche
- Ottimale KH-valore compreso tra 6 ° e 8 ° d.H.

Come funziona

FIAP premiumcare KH PLUS aumenta rapidamente e facilmente la durezza carbonatica (valore consigliato tra 4 ° e 8 ° dH). La durezza carbonatica stabilizza il valore pH e migliora l'auto-purificazione potenza dello stagno. Se la durezza carbonatica scende sotto i 4 ° dH, il clima stagno può essere seriamente danneggiato.

Applicazione

40 ml di FIAP premiumcare KH PLUS (misurino in dotazione) aumentare la durezza carbonatica in 100 litri di acqua di stagno di 1 ° dH. Facilmente solubile in acqua. Aggiungere all'ingresso stagno o mescolare con acqua fresca.

Dosaggio

40 ml aumento del 100 litri d'acqua del laghetto di circa 1 ° dH

Scadenza

Un sovradosaggio non è possibile.

Si prega di Conservare in luogo fresco, asciutto e buio!

FIAP premiumcare KH PLUS è meglio prima della data impronta, se conservato secondo le istruzioni. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Il prodotto è determinato per l'utente professionale e utente finale.

Volume

1.000 ml sono sufficienti per la durezza 18.000 litri.



HU

- Gyors növekedése a karbonát keménység
- Ideális a vízinövények termesztése
- Optimális KH-érték 6 ° és 8 ° d.H.

Hogyan működik

FIAP premiumcare KH PLUS könnyen és gyorsan növeli a karbonát keménységet (az ajánlott érték között 4 ° és 8 ° dH). A karbonát keménység stabilizálja a pH-érték és az Jobban öntisztuló erejét a tóba. Ha a karbonát keménység alá csökken 4 ° dH, a tó klíma is súlyosan megsérült.

Alkalmazás

40 ml FIAP premiumcare KH PLUS (mérő kanál mellékelve) növeli a karbonát keménység 100 liter tóvíz 1 ° dH Könnyen oldódik vízben. Add a bemeneti, illetve mix tó friss vízzel.

Adagolás

40 ml-es emelkedést 100 liter vizet tó mintegy 1 ° dH

Lejárat idő

A túladagolás nem lehetséges.

Kérjük, tárolja hűvös, száraz és sötét!

FIAP premiumcare KH PLUS legjobb időpont előtt impresszum, tárolva az utasítások szerint.

Tartsa távol a gyerekeket. A termék meghatározása a professzionális felhasználók és a végső felhasználó számára.

Hangerő

1,000 ml elegendő 18,000-keménység liter.





PT

- O aumento rápido da dureza de carbonato
- Ideal para o cultivo de plantas aquáticas
- Ideal kH valor entre 6 ° e 8 ° D.H.

Como funciona

FIAP premiumcare KH PLUS aumenta rapidamente e facilmente a dureza do carbonato (valor recomendado entre 4 ° e 8 ° dH). A dureza carbonato estabiliza o pH e melhora o poder de auto-purificação da lagoa. Se a dureza de carbonato for inferior a 4 ° dH, o clima tanque pode ser seriamente danificada.

Aplicação

40 ml de FIAP premiumcare KH PLUS (medindo colher fechado) aumentar a dureza em 100 litros de água da lagoa em 1 ° dH Facilmente solúvel em água. Adicionar na entrada da lagoa ou mistura com água fresca.

Dosagem

Aumento de 40 ml a 100 litros de água do lago por cerca de 1 ° dH

Data de validade

Uma overdose não é possível.

Por favor, guarde fresco, seco e escuro!

FIAP premiumcare KH PLUS é melhor antes da data marca, se armazenados de acordo com as instruções.

Manter fora do alcance das crianças. Produto é determinado para o usuário profissional e usuário final.

Volume

1,000 ml são suficientes para 18,000 litros dureza.



TR

- Hızlı artış karbonat sertliği
- Su bitkisi yetiştiriciliği için ideal
- Optimum kH-değeri 6 ° ve 8 ° d.H. arasında

Nasıl çalışıyor

FIAP premiumcare KH PLUS hızla ve kolayca karbonat sertliği (4 ° ve 8 ° dH arasında önerilen değer) artırır. Karbonat sertliği pH değeri ve betters göletin kendini temizleme gücünü dengeler. Karbonat sertliği 4 ° dH altına düşerse, gölet iklimi ciddi zarar görebilir.

Uygulama

FIAP premiumcare KH PLUS (kepçe kapalı ölçüm), 40 ml, 1 ° dH 100 litre su birikintisi suda karbonat sertliğini artırmak Suda kolayca çözünür. Tatlı su ile havuz giriş ya da karışım olarak ekleyin.

Dozaj

Yaklaşık 1 ile havuz suyu, 40 ml artış 100 litre ° dH

Son kullanma tarihi

Aşırı doz mümkün değildir.

Serin, kuru ve karanlık saklamak Lütfen!

Talimatlara göre saklandığı takdirde FIAP premiumcare KH PLUS, künye tarihten önce en iyisidir.

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz. Ürün profesyonel kullanıcı ve son kullanıcı için belirlenir.

Hacim

1.000 ml 18.000 sertlik-litre su için yeterlidir.





FI

- Nopea kasvu karbonaattikovuus
- Ihanteellinen kasvaa vesikasvien
- Optimaalinen kH-arvon välillä 6 ° ja 8 ° D.H.

Miten se toimii

FIAP premiumcare KH PLUS kasvaa nopeasti ja helposti karbonaattikovuus (suositeltu arvo on välillä 4 ° ja 8 ° dH). Karbonaattikovuus stabiloi pH-arvo ja paremmat itsensä puhdistavaa tehoa lampi. Jos karbonaattikovuus laskee alle 4 ° dH, lampi ilmasto voi vaurioitua vakavasti.

Sovellus

40 ml FIAP premiumcare KH PLUS (mittaamalla kauha liitteenä) lisäävät karbonaattikovuus 100 litrassa lampi vettä 1 ° dH Liukenee helposti veteen. Lisää at Pond Inlet tai sekoita vedellä.

Annostus

40 ml lisäys 100 litraa lammen vettä noin 1 ° dH

Päättymispäivä

Yliannostus ei ole mahdollista.

Säilytä viileässä, kuivassa ja pimeässä!

FIAP premiumcare KH PLUS on parasta ennen jälki päivämäärän, jos se säilytetään ohjeiden mukaisesti.

Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Tuote määritetään Ammattimaisen käyttäjän ja loppukäyttäjän.

Tilavuus

1,000 ml riittää 18,000 kovuus-litraa.



SE

- Snabb ökning av karbonathårdhet
- Idealisk för odling av vattenväxter
- Optimal Kh-värde mellan 6 ° och 8 ° D.H.

Så här fungerar det

FIAP premiumcare KH PLUS ökar snabbt och enkelt karbonathårdheten (rekommenderat värde mellan 4 ° och 8 ° dH). Karbonathårdheten stabiliserar pH-värdet och betters själv-renande effekt av dammen. Om karbonathårdheten sjunker under 4 ° dH, kan dammen klimatet skadas allvarligt.

Ansökan

40 ml FIAP premiumcare KH PLUS (Measuring Scoop bifogas) ökar karbonathårdheten i 100 liter dammen vatten med 1 ° dH Lättlös i vatten. Lägg till Pond Inlet eller blanda med färskvatten.

Dos

40 ml ökning 100 liter damm vatten med cirka 1 ° dH

Utgångsdatum

En överdos är inte möjlig.

Förvara svalt, torrt och mörkt!

FIAP premiumcare KH PLUS är bäst före avtryck datum, om den förvaras enligt instruktionerna.

Förvaras utom räckhåll för barn. Produkten bestäms för den professionella användaren och slutanvändare.

Volym

1,000 ml räcker till 18,000 hårdhet-liter.





DK

- Hurtig stigning i karbonat
- Optimal plantevækst
- Ideelt KH værdi på 6 ° til 8 °, dvs

Effekt

FIAP premiumcare KH PLUS hurtigt og nemt øge alkalinitet (anbefalet værdi på 4 ° til 8 ° dH). Karbonatet stabiliserer pH-værdien og øger assimilative kapacitet af dammen. Hvis karbonathårdheden er under 4 ° dH dammen klimaet er permanent beskadiget.

Ansøgning

FIAP premiumcare KH PLUS 40 ml (måling vedlagte ske) øger karbonat i 100 liter dam vand med omkring 1 ° dH Tungt opløseligt i vand. Overførsel ved Pond Inlet eller ferskvand.

Dosering

40 ml til 100 liter dam vand med omkring 1 °, dvs

Holdbarhed

Ingen overdosering muligt.

Opbevares på et køligt, tørt og mørkt sted!

Når det opbevares korrekt, FIAP premiumcare KH PLUS Bedste før: se emballagen.

Holde sig væk fra børn. Dette produkt er for professionelle brugere og forbrugere.

Indhold

1.000 ml af hårdhed tilstrækkelig til 18.000 liter.



PL

- Szybki wzrost twardości węglanowej
- Idealny do hodowli roślin wodnych
- Optymalna wartość wskaźnika KH pomiędzy 6° i 8° d.H.

Jak to działa

Dzięki FIAP premiumcare KH PLUS szybko i łatwo podniesiesz twardość węglanową (wartość rekomendowana to pomiędzy 4° i 8° d.H.). Twardość węglanowa stabilizuje wskaźnik pH i poprawia zdolność samooczyszczania się stawu. Jeśli ogólna twardość spadnie poniżej 4° d.H. może to poważnie zaszkodzić warunkom w stawie.

Sposób użycia

40 ml FIAP premiumcare KH PLUS (wliczając ilość pomiarową) zwiększa twardość węglanową w 100 litrach wody o 1° d.H. Łatwo rozpuszcza się w wodzie. Dodaj do wlewu stawu lub zmieszaj ze świeżą wody.

Dawkowanie

40 ml zwiększa twardość o ok. 1° d.H. w 100 litrach wody.

Data ważności

Przedawkowanie nie jest możliwe.

Przechowywać w chłodnym, suchym i ciemnym miejscu!

FIAP premiumcare KH PLUS przy odpowiednim przechowywaniu nadaje się do użycia przed datą na nadruku.

Chronić przed dziećmi. Produkt przeznaczony dla profesjonalnego użytkownika.

Objętość

1.000 ml jest wystarczające na 18000 litrów wody.





CZ

- Rychlé zvýšení uhličitánové tvrdosti vody
- Ideální pro pěstování vodních rostlin
- Doporučená hodnota kH je mezi 4° - 8° d.H.

Jak to pracuje

FIAP premiumcare KH PLUS jednoduše a rychle zvyšuje uhličitánovou tvrdost vody (doporučená hodnota je mezi 4° - 8° d.H.). Uhličitánová tvrdost stabilizuje hodnoty pH a zlepšuje samočisticí schopnost Vašeho jezírka. V případě poklesu celkové tvrdosti pod 4° d.H, může dojít k vážnému poškození životních podmínek ve Vašem jezírku.

Aplikace

Rozpusťte požadované množství přípravku FIAP premiumcare KH PLUS s vodou a směs rovnoměrně rozptýlte po vodní hladině. Přípravek je dobře rozpustný.

Dávkování

Aplikací (pomocí přibalené lopatky) 40 ml na 100l vody FIAP premiumcare KH PLUS zvýšíte uhličitánovou tvrdost vody o cca 1° d.H. Předávkování není možné.

Expirace:

Skladujte v chladu, v suchu a v temnu!
FIAP premiumcare KH PLUS spotřebujte do data uvedeného na obalu, za dodržení skladovacích podmínek výše uvedených. Uchovávejte mimo dosah dětí. Produkt je určen pro profesionální uživatele a koncového zákazníka.

Balení

1.000 ml (dostačující pro 18.000 l).



RU

- Быстро увеличивает карбонатную жесткость воды
- Идеальное средство для развития водных растений
- Оптимальное значение kH - от 6° до 8° d. H.

Принцип действия

FIAP premiumcare KH PLUS быстро и легко увеличивает карбонатную жесткость воды (рекомендованное значение от 4° до 8° d. H.). Карбонатная жесткость стабилизирует значение показателя pH и улучшает способность самоочищения воды в пруду. При карбонатной жесткости воды ниже 4° d. H., климат пруда может быть серьезно ухудшен.

Применение

40 мл FIAP premiumcare KH PLUS (мерный совок прилагается) увеличивают карбонатную жесткость 100 литров прудовой воды на 1° d. H. Легко растворим в воде. Добавляйте в приток пруда или смешивайте с добавляемой водой.

Дозировка

40 мл увеличивают карбонатную жесткость 100 литров прудовой воды приблизительно на 1° d. H.

Истечение срока годности

Передозировка недопустима.
Хранить в прохладном, сухом и темном месте!
FIAP premiumcare KH PLUS сохраняет свои качества до истечения срока годности при хранении согласно инструкциям.
Хранить вне досягаемости детей. Продукт предназначен для профессионального и конечного потребителя.

Объем

1000 мл достаточно на 18000 литров прудовой воды.





UA

- Швидке збільшення карбонатної жорсткості
- Ідеально підходить для вирощування водних рослин
- Оптимальний кН вартість від 6 до 8 ° причальна тумба

Як це працює

FIAP premiumcare KH PLUS збільшується швидко і легко карбонатної жорсткості (рекомендоване значення від 4 ° до 8 ° DH). Карбонатної жорсткості стабілізує значення pH і покращує самоочищення влади ставу. Якщо карбонатної жорсткості нижче 4 ° DH, ставок клімату може бути серйозно пошкоджений.

Додаток

40 мл FIAP premiumcare KH PLUS (вимір совок додається) збільшення карбонатної жорсткості в 100 літрів ставкової води на 1 ° DH Легко розчинний у воді. Додати на вході в ставку або змішати з прісною водою.

Дозування

40 мл збільшення 100 літрів ставкової води приблизно на 1 ° DH

Дата закінчення терміну дії

Передозування неможлива.

Будь ласка Зберігати в прохолодному, сухому і темному!

FIAP premiumcare KH PLUS краще перед відбиток дату, якщо зберігати у відповідності з інструкцією.

Зберігати в недоступному для дітей місці. Продукт визначається для професійних користувачів і кінцевих користувачів.

Обсяг

1,000 мл достатньо для твердості 18,000 літрів.



RO

- Creștere rapidă a durității carbonatului
- Ideal pentru creșterea de plante de apă
- Valoarea optimă a kH între 6° și 8° d.H.

Cum funcționează

FIAP premiumcare KH PLUS duce la creșterea rapidă și ușoară a durității carbonatului (valoare recomandată între 4° și 8° d.H.). Duritatea carbonatului stabilizează valoarea pH-ului și îmbunătățește puterea de curățare a apei. În cazul în care duritatea carbonatului scade sub 4° d.H., climatul iazului poate fi serios avariat.

Utilizare

40 ml of FIAP premiumcare KH PLUS (linguriță de măsurare inclusă) duc la creșterea durității carbonatului din 100 litri apă de iaz cu 1° d.H. Ușor solubil în apă. Se adaugă în zona de admisiune a apei sau se amestecă cu apă proaspătă.

Dozare

40 ml duc la creșterea temperaturii a 100 litri de apă de iaz cu aproximativ 1° d.H.

Data de expirare

O supradozare nu este posibilă.

A se depozita în locuri ferite de căldură, umezeală și lumină!

Se va utiliza premiumcare KH PLUS cel mai bine înainte de data imprimată pe ambalaj, în cazul în care a fost depozitată în conformitate cu instrucțiunile.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Produsul este gândit pentru utilizatorul profesionist și cel final.

Volum

1.000 ml sunt suficienți pentru 18.000 litri apă dură.





BG

- Бързо увеличаване на карбонатната твърдост
- Идеален за отглеждане на водни растения
- Оптимално Kh-стойност между 6 ° и 8 ° d.H.

Как работи

FIAP premiumcare KH PLUS увеличава бързо и лесно карбонатната твърдост (препоръчителна стойност между 4 ° и 8 ° DH). Карбонатната твърдост стабилизира pH стойност и подобрява самостоятелно пречистващата сила на езерото. Ако карбонатната твърдост падне под 4 ° DH, езерото на климата може да бъде сериозно повреден.

прилагане

40 мл на FIAP premiumcare KH PLUS (измерване лъжичка затворено) увеличаване на карбонатната твърдост в 100 литра езерна вода с 1 ° DH Лесно разтворим във вода. Добави в езерото на входа или смес с прясна вода.

дозиране

40 мл увеличение 100 литра езерна вода с около 1 ° DH

Срок на валидност

Предозирането не е възможно.

Моля се съхранява на хладно, сухо и тъмно!

FIAP premiumcare KH PLUS е най-добре преди Сведения дата, ако се съхранява в съответствие с инструкциите.

Да се съхранява на недостъпно за деца място. Продуктът се определя за професионална употреба и крайния потребител.

обем

1,000 мл достатъчно за 18,000 твърдост литра.

