




ERBRÜTUNG
SPAWN INCUBATING

FIAP profi**breed** Eierzählplatte • FIAP profi**breed** Fish Eggs Count Plate

Mit der FIAP profi**breed** Eierzählplatte lassen sich Fischeier schnell zählen.
Einfache Anwendung.

*FIAP profi**breed** Fish Eggs Count Plate facilitates quick counting of fish eggs.
Easy to use.*

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Menge Quantity	Abmessung mm Dimension mm
1400	FIAP profi breed Eierzählplatte FIAP profi breed Fish Eggs Count Plate	100	170 x 85



FIAP profi**breed** Eierpinzette • FIAP profi**breed** Egg Tweezers

Die FIAP profi**breed** Eierpinzette ist bestens zum Aussortieren von abgestorbenen Fischeiern geeignet.

*The FIAP profi**breed** Egg Tweezers are ideally suitable for sorting out dead fish eggs.*

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm
1401	FIAP profi breed Eierpinzette FIAP profi breed Egg Tweezers	200 x 15



FIAP profi**breed** Eierpipette • FIAP profi**breed** Egg Pipettes

Mit der FIAP profi**breed** Eierpipette werden abgestorbene Fischeier (6 mm oder 7 mm) manuell ausgelesen.

*With FIAP profi**breed** Egg Pipettes facilitate sorting out dead fish eggs (6 mm or 7 mm) manually.*

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Eierdurchmesser mm Egg diameter mm	Abmessung mm Dimension mm
1402	FIAP profi breed Eierpipette FIAP profi breed Egg Pipette	6	Ø 60 x 280
1403	FIAP profi breed Eierpipette FIAP profi breed Egg Pipette	7	Ø 60 x 280



FIAP profi**breed** Befruchtungsschale • FIAP profi**breed** Fertilization Tray

Die FIAP profi**breed** Befruchtungsschale ist eine handliche Hilfe zur Eierbefruchtung.
Die Schale ist aus GFK mit einer absolut glatten Innenfläche.

*The FIAP profi**breed** Fertilization Tray is convenient auxiliary equipment for egg fertilization.
The tray is made from GRP, and features a perfectly smooth inner surface.*

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm
1404	FIAP profi breed Befruchtungsschale FIAP profi breed Fertilization Tray	Ø 530 x 120



FIAP profi**breed** Rogententnahmemeßer • FIAP profi**breed** Roe Explant Knife

Das FIAP profi**breed** Rogententnahmemeßer erleichtert durch eine Kugel an der Messerspitze das Entnehmen von Fischeiern.

*Due to its spherical knife point, FIAP profi**breed** Roe Explant Knife facilitates easy explanting of fish eggs.*

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm
1405	FIAP profi breed Rogententnahmemeßer FIAP profi breed Roe Explant Knife	275 x 35



FIAP profi**breed** Artemia

Aus der Gattung Artemia kennen wir verschiedene Arten, welche als Fischfutter Bedeutung erlangt haben. Vor allem in der professionellen Aquakultur sind die Cysten von Artemia franciscana und Artemia parthenogenetica unverzichtbar. FIAP profi**breed** Artemiaeier sind bei richtiger Lagerung jahrelang ohne Qualitätsverlust haltbar. Das Ansetzen von Artemia in Salzwaasser ist jederzeit möglich, sodass immer ein hochwertiges Fischfutter nicht nur für Jungfische zur Verfügung steht.

*Various species within the Artemia genus are known as important fish food. In particular in professional aquaculture, the cysts of Artemia franciscana and Artemia parthenogenetica are indispensable. Being properly stored, FIAP profi**breed** Artemia cysts will remain stable for years without any loss in quality. In order to always have a supply of high-quality fish food not only for fry, Artemia can be prepared in saltwater at any time.*

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Menge g Quantity g
1406	FIAP profi breed Artemia	500



FIAP profi**breed** Eiergefäß • FIAP profi**breed** Hatching Jar


Mit diesem speziell für die Erbrütung geformten Kunststoffgefäß werden die Bedingungen, unter welchen die Eier in der freien Natur erbrütet werden, nachgeahmt. Hergestellt aus einem stabilen, unverrottbaren und einfach zu reinigenden Kunststoff kann dieses System sehr einfach und sicher betrieben werden. Das Erbrütungswasser wird durch das in der Mitte befindliche beidseitig offene Zulaufrohr von Oben nach Unten geleitet. Der große Durchmesser (30 mm) der Wasserzuführung und ein halbrund geformter Boden ermöglichen optimale Strömungsverhältnisse. Der Wasserbedarf ist ca. 4 l / min. Das FIAP profi**breed** Eiergefäß wird mit einem 1.000-Mikron-Deckel-Sieb geliefert, das den Verlust von Eiern verhindert. Wenn die Fische schlüpfen, entfernen Sie das Deckelsieb, um die Fische schwimmen lassen zu können. Das FIAP profi**breed** Eiergefäß ist geeignet für Forellen, Lachs, Felsbarsch, Welse, Tilapia und viele andere Fischarten. Kapazität für ca. 100.000 Forellen Eier.

This plastic jar, specifically designed for hatching, simulates natural hatching conditions. Being made from resilient, rot-proof, and easy to clean plastic, the system allows for safe and simple use. A centrally arranged inlet pipe with open ends serves as top-down hatching water intake. The water intake's large diameter (30 mm) and its semicircular-shaped base facilitate ideal current. The respective water demand amounts to approx. 4 l / min.

*FIAP profi**breed** Hatching Jar is supplied with a 1.000-micron cover screen, which serves to prevent the loss of eggs. Remove the cover when the fry hatches in order to let the fish swim. FIAP profi**breed** Hatching Jar is suitable for trout, salmon, rock hind, catfish, tilapia, and numerous other fish species.*

Capacity: approx. 100,000 trout eggs.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Volumen l Volume	Abmessung mm Dimension mm
1407	FIAP profi breed Eiergefäß FIAP profi breed Hatching Jar	6	Ø 160 x 460



FIAP SpawnBrush Active

FIAP SpawnBrush Active ist eine Abblanchbürste mit einer sehr großen Ansiedlungsfläche. Somit schaffen Sie mit der aus sehr weichem Polypropylen hergestellten FIAP SpawnBrush Active einen idealen Abblanchplatz für Ihre Teichfische.

- Leicht und ungiftig
- Geringe und einfache Reinigung

FIAP SpawnBrush Active is a spawning brush with a large surface. The FIAP SpawnBrush Active made of very soft polypropylene helps you create the ideal spawning ground for your pond fish.

- Light and non-toxic
- Light and easy cleaning


Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Menge Stück Volume Piece	Abmessung mm Dimension mm
2817	FIAP SpawnBrush Active	2	Ø 150 x 1.400



FIAP profibreed Rinne • FIAP profibreed Troughs

Die FIAP profibreed Rinne wird für die Erbrütung von Salmonideneiern und späteren Anfütterung der Jungfische weltweit als optimales System eingesetzt. Aus hochwertigem Material (Glasfaser) mit einlamierten Verstärkungen, robust und mit glatten Innenwänden gefertigt erfüllt die FIAP profibreed Rinne alle Anforderungen einer ertragreichen Erbrütung. Die FIAP profibreed Rinne wird inklusive Stellrohrablauf (DN 50) und Dichtung geliefert. Die Einsatzkästen und das Ablaufsieb bitte separat bestellen. Diese sind im Lieferumfang nicht enthalten (siehe Seite 99). Die FIAP profibreed Rinne ist in zwei Ausführungen für 4 oder 7 FIAP profibreed Ei-Einsatzkästen erhältlich.

Worldwide, FIAP profibreed Troughs are deployed as ideal system for salmonid hatching and fry feeding. Being made from premium materials (fiber glass) with laminated reinforcements of solid workmanship and featuring smooth inner surfaces, FIAP profibreed Troughs meet all requirements for efficient hatching. FIAP profibreed Troughs are supplied with adjusting pipe drain (DN 50) and gasket seal. Compartment inserts and drain sieves are not included with the scope of delivery. Please order respective equipment separately (refer to page 99). FIAP profibreed Troughs are available in two versions – for 4 or 7 FIAP profibreed Egg Inserts.




Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Ei-Einsatzkästen Egg inserts	Abmessung mm Dimension mm
1410	FIAP profibreed Rinne FIAP profibreed Trough	4	2.220 / 2.200 x 475 / 395 x 175 / 170
1411	FIAP profibreed Rinne FIAP profibreed Trough	7	3.675 / 3.595 x 475 / 395 x 175 / 170



FIAP profi**breed** Schlupfmatte • FIAP profi**breed** Hatching Mat

Das Verwenden der FIAP profi**breed** Schlupfmatte steigert die Wachstums- und Überlebensrate der Salmonidenbrut. Auf der oberen Matte verteilt man die Salmonideneier. Durch die Schlitzte in der FIAP profi**breed** Schlupfmatte gelangt danach die geschlüpfte Brut zwischen beide Matten. Zwischen beiden Matten entwickelt sich die Brut bis zum Freischwimmstadium und hat dadurch ein 30 % höheres Wachstum. Im Lieferumfang sind 2 Matten als Satz enthalten.

*The use of FIAP profi**breed** Hatching Mats increases both, growth and survival rate in salmonid eggs. The eggs are spread across the top mat. The grooves on FIAP profi**breed** Hatching Mat enable the hatched spawn into enter into the space between both mats. The spawn grows here until it has reached the development stage of swimming free, which enhances fish growth by 30 %. The delivery scope comprises 2 mats, supplied as a set.*





Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm
1408	FIAP profi breed Schlupfmatte FIAP profi breed Hatching Mat	400 x 400

FIAP profi**breed** Ei-Einsatzkasten • FIAP profi**breed** Egg Insert

Der FIAP profi**breed** Ei-Einsatzkasten ist passend für alle FIAP profi**breed** Rinnen. Der FIAP profi**breed** Ei-Einsatzkasten (je Einsatzkasten ca. 10.000 Forelleneier oder 6.000 bis 8.000 Lachseier) wird aus Kunststoff mit eingegossenem Edelstahl Boden- und Ablaufsieb (Lochung 1,5 mm) gefertigt. Der FIAP profi**breed** Ei-Einsatzkasten sorgt für eine optimale Eierbrütung nach dem Durchflussprinzip. Die robuste und glattwandige Innenseite des FIAP profi**breed** Ei-Einsatzkastens ist leicht zu reinigen.

*FIAP profi**breed** Egg Insert matches with all FIAP profi**breed** Troughs. FIAP profi**breed** Egg Inserts (approx. 10,000 trout eggs or 6,000 – 8,000 salmon eggs per each insert compartment) are made from plastic, and feature a cast-in stainless steel base and drain sieve (mesh 1.5 mm). Deploying the circulatory principle, FIAP profi**breed** Egg Inserts ensure ideal spawn incubation. FIAP profi**breed** Egg Inserts' robust and smooth inner surfaces are easy to clean.*






Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Lochung mm Mesh mm	Abmessung mm Dimension mm
1410-1	FIAP profi breed Ei-Einsatzkasten FIAP profi breed Egg Insert	1,5	445 / 400 x 465 / 420 x 178 / 140
1410-3	FIAP profi breed Dichtungssatz FIAP profi breed Seal Kit		

FIAP profi**breed** Ablaufsieb • FIAP profi**breed** Drain Sieve

Das FIAP profi**breed** Ablaufsieb ist passend für alle FIAP profi**breed** Rinnen. Das FIAP profi**breed** Ablaufsieb wird aus Kunststoff mit eingegossenem Edelstahl Ablaufsieb (Lochung 1,5 mm) gefertigt. Die Innenseite des FIAP profi**breed** Ablaufsiebes ist glattwandig und leicht zu reinigen.

*FIAP profi**breed** Drain Sieve matches with all FIAP profi**breed** Troughs. FIAP profi**breed** Drain Sieves are made from plastic with cast-in stainless steel drain sieve (mesh 1.5 mm). FIAP profi**breed** Drain Sieve's smooth inner surfaces are easy to clean.*



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Lochung mm Mesh mm	Abmessung mm Dimension mm
1410-2	FIAP profi breed Ablaufsieb FIAP profi breed Drain Sieve	1,5	445 / 400 x 165 / 147 x 178 / 140
1410-3	FIAP profi breed Dichtungssatz FIAP profi breed Seal Kit		



FIAP profi**breed** Anlage • FIAP profi**breed** Unit

Die FIAP profi**breed** Anlage ist für die Erbrütung von Salmoniden-, Cypriniden- und Störeier bestens geeignet und ermöglicht eine große Erbrütungskapazität auf kleinstem Raum. Die aus Edelstahl gefertigte FIAP profi**breed** Anlage ist mit einzeln herausnehmbaren 8 Liter Gläsern ausgestattet. Über eine Zulauftrinne werden alle mundgeblasenen Gläser einzeln mit Wasser versorgt. Jedes einzelne Glas hat einen abnehmbaren Zulaufschlauch aus Silikon (lebensmittelecht) und einen Absperrhahn der eine kontrollierte Wasserversorgung ermöglicht. Die FIAP profi**breed** Anlage wird komplett anschlussfertig geliefert und kann wahlweise mit 3 / 6 / 9 / 12 / 15 Zugergläsern ausgestattet werden. Die Gläser sind auch einzeln erhältlich und haben ein Volumen von 8 Liter. Für den Bau der FIAP profi**breed** Anlage wird ausschließlich Edelstahl, Glas und Kunststoff verwendet.

*FIAP profi**breed** Unit for the incubation of salmonid, cyprinid, and sturgeon spawn provides you a maximum of incubation capacity in a minimum of space. Being made from stainless steel, FIAP profi**breed** Unit has been equipped with 8 individually removable jars. A feed channel serves to individually supply all hand blown jars with water. Each jar has been equipped with a removable silicone feed hose (food safe), and a turncock, which allows for water supply control. FIAP profi**breed** Unit is delivered all ready for installation, and can optionally be equipped with 3 / 6 / 9 / 12 / 15 zougner jars. The individually available jars each feature a volumetric capacity of 8 l. FIAP profi**breed** Unit is exclusively made using the materials of stainless steel, glass, and plastic.*




1420



1421



1422



1423



1424



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Gläser Jars	Eierkapazität Egg capacity	Abmessung mm Dimension mm
1420	FIAP profi breed Anlage 3-fach FIAP profi breed Unit 3-part	3	100.000	667 x 400 x 1.900
1421	FIAP profi breed Anlage 6-fach FIAP profi breed Unit 6-part	6	200.000	1.335 x 400 x 1.900
1422	FIAP profi breed Anlage 9-fach FIAP profi breed Unit 9-part	9	300.000	2.000 x 400 x 1.900
1423	FIAP profi breed Anlage 12-fach FIAP profi breed Unit 12-part	12	400.000	2.665 x 400 x 1.900
1424	FIAP profi breed Anlage 15-fach FIAP profi breed Unit 15-part	15	500.000	3.330 x 400 x 1.900



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1326	FIAP "Fisch vom Hof" FIAP Specialist Book "Farm Fish"



FIAP profi**breed** Anlagenzubehör • FIAP profi**breed** Unit Accessories

Hier finden Sie das Zubehör für FIAP profi**breed** Anlagen als Einzelteile.

*Please find our range of accessories for FIAP profi**breed** Unit, available as single components.*

FIAP profi**breed** Glas • FIAP profi**breed** Jar

Das FIAP profi**breed** Glas ist ein mundgeblasenes 8 Liter Glas zur Erbrütung von Fischeiern. Aufgrund der manuellen Fertigung variiert die Weite der Einlassöffnung zwischen 30 und 40 mm.

*FIAP profi**breed** Jar is a hand blown jar of 8 l volumetric capacity, serving for spawn incubation. Due to its manual production, the inlet's width may vary between 30 and 40 mm.*

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Volumen l Volume l	Abmessung mm Dimension mm
1416	FIAP profi breed Glas FIAP profi breed Jar	8	Ø 150 x 580



FIAP profi**breed** Glasaufsatz • FIAP profi**breed** Jar Top Piece

Der FIAP profi**breed** Glasaufsatz ist ein Kunststoffaufsatz für das FIAP profi**breed** Glas mit 25 mm Schlauchanschluss.

*FIAP profi**breed** Jar Top Piece is a plastic top for FIAP profi**breed** Jar, featuring a 25 mm tube connector.*

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm
1417	FIAP profi breed Glasaufsatz FIAP profi breed Jar Top Piece	Ø 150



FIAP profi**breed** Silikonschlauch • FIAP profi**breed** Silicone Tube

Der FIAP profi**breed** Silikonschlauch ermöglicht die Wasserversorgung von FIAP profi**breed** Gläsern und ist lebensmittelecht.

*Food safe FIAP profi**breed** Silicone Tube, serving to supply FIAP profi**breed** Jars with water.*

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm
1418	FIAP profi breed Silikonschlauch FIAP profi breed Silicone Tube	Ø 19 x 2



FIAP profi**breed** Silikonstopfen • FIAP profi**breed** Silicone Plug

Der FIAP profi**breed** Silikonstopfen wird zur Abdichtung des Einlaufes verwendet.

*FIAP profi**breed** Silicone Plug serves to seal the inlet.*


Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm
1419	FIAP profi breed Silikonstopfen FIAP profi breed Silicone Plug	33 x 40 x 40



FIAP profibreed Anfütterungstrog • FIAP profibreed Tank

Der aus glasfaserverstärktem Polyester gefertigte FIAP profibreed Anfütterungstrog ist ideal zur Aufzucht von Fischbrut und Setzlingen. Die glatte und konische Innenseite des FIAP profibreed Anfütterungstrogs verhindert Verletzungen der Kleinfische und sorgt für eine problemlose Reinigung und Desinfektion. Der FIAP profibreed Anfütterungstrog wird komplett mit Bodengitter (2 mm Lochung), Schwenkrohrablauf und Rohranschluss DN 100 geliefert.

FIAP profibreed Tank, made from glass fiber reinforced polyester, is ideally suitable for breeding spawn and fry. FIAP profibreed Tank's smooth and tapered inner surface prevents fry injury, and facilitates easy cleaning and disinfection. FIAP profibreed is supplied complete with base grid (2 mm mesh), swivel outlet, and pipe connection DN 100.



1415-1



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Volumen l Volume l	Abmessung mm Dimension mm	Bodengitter mm Base grid mm
1415	FIAP profibreed Anfütterungstrog FIAP profibreed Tank	890	3.600 / 3.400 x 750 / 550 x 500 / 480	440 x 440
1415-1	FIAP profibreed Teleskopablauf FIAP profibreed Tank Telescopic Outlet			

FIAP profinet Brutkescher • FIAP profinet Fry Net

Der FIAP profinet Brutkescher ist ein in hochwertiger Qualität gefertigter und äußerst stabiler Kescher für die Fischbrut.

FIAP profinet Fry Net is a high-quality and extremely robust landing net suitable for fry.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Stiellänge mm Length of handle	Abmessung mm Dimension mm
1608	FIAP profinet Brutkescher FIAP profinet Fry Net	1.600	390 x 390




FIAP profinet Zählkescher • FIAP profinet Counting Net

Der FIAP profinet Zählkescher ist aus Edelstahl gefertigt und erleichtert das Zählen und Umsetzen von Fischbrut und Jungfischen. Der FIAP profinet Zählkescher ist in 3 Größen erhältlich.

Stainless steel FIAP profinet Counting Net facilitates the easy counting and relocation of spawn and fry. FIAP profinet Counting Net is available in 3 different sizes.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Stiellänge mm Length of handle	Abmessung mm Dimension mm	Maschenweite mm Mesh size mm
1605	FIAP profinet Zählkescher FIAP profinet Counting Net	300	200 x 150	2
1606	FIAP profinet Zählkescher FIAP profinet Counting Net	300	250 x 160	2
1607	FIAP profinet Zählkescher FIAP profinet Counting Net	300	300 x 250	2



FIAP profi**breed** Sortiergerät • FIAP profi**breed** Grader

Das FIAP profi**breed** Sortiergerät ist aus wasserbeständigem, imprägniertem Holz gefertigt und hervorragend für die Brutsortierung geeignet. Zwei montierte Kunststoffgriffe und die Schwimmfähigkeit des FIAP profi**breed** Sortiergerätes ermöglichen eine optimale Handsortierung Ihres Fischbestandes. Passende FIAP profi**breed** Sortierroste sind in verschiedenen Spaltweiten erhältlich.

*FIAP profi**breed** Grader has been made from water-resistant, impregnated wood and is ideally suitable for fry grading. Two affixed plastic handles and FIAP profi**breed** Grader's floatability facilitate the most convenient manual grading of your fish population. Suitable FIAP profi**breed** Grading Grids in different gap widths are available.*



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm
1430	FIAP profi breed Sortiergerät FIAP profi breed Grader	550 / 497 x 340 / 285 x 110 / 110

Passend für das FIAP profi**breed** Sortiergerät ist der aus seewasserbeständigem Aluminium mit einer Spaltweite von 2,0 bis 10,0 mm gefertigte FIAP profi**breed** Sortierrost. Die exakte Spaltweite des FIAP profi**breed** Sortierrostes ermöglicht eine gewünschte Fischbrutsortierung.

*FIAP profi**breed** Grading Grid, made from saltwater-resistant aluminum and featuring gap widths from 2.0 to 10.0 mm, perfectly matches with FIAP profi**breed** Grader. Its accurate gap width ensures the requested fry grading to be achieved.*



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Spaltweite mm Gap width mm	Abmessung mm Dimension mm
1431	FIAP profi breed Rost FIAP profi breed Grid	2,0	497 x 285 x 18
1432	FIAP profi breed Rost FIAP profi breed Grid	2,5	497 x 285 x 18
1433	FIAP profi breed Rost FIAP profi breed Grid	3,0	497 x 285 x 18
1434	FIAP profi breed Rost FIAP profi breed Grid	3,5	497 x 285 x 18
1435	FIAP profi breed Rost FIAP profi breed Grid	4,0	497 x 285 x 18
1436	FIAP profi breed Rost FIAP profi breed Grid	4,5	497 x 285 x 18

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Spaltweite mm Gap width mm	Abmessung mm Dimension mm
1437	FIAP profi breed Rost FIAP profi breed Grid	5,0	497 x 285 x 18
1438	FIAP profi breed Rost FIAP profi breed Grid	6,0	497 x 285 x 18
1439	FIAP profi breed Rost FIAP profi breed Grid	7,0	497 x 285 x 18
1440	FIAP profi breed Rost FIAP profi breed Grid	8,0	497 x 285 x 18
1441	FIAP profi breed Rost FIAP profi breed Grid	9,0	497 x 285 x 18
1442	FIAP profi breed Rost FIAP profi breed Grid	10,0	497 x 285 x 18

FIAP profibreed Zählgerät • FIAP profibreed Special Counter

Das FIAP profibreed Zählgerät wurde mit dem besonderen Schwerpunkt der Fischverträglichkeit entwickelt. Das FIAP profibreed Zählgerät arbeitet entsprechend dem Freischwimm – Prinzip: Die Fische sind in ihrer natürlichen Umgebung und schwimmen instinktiv durch den Zähler. Mit dieser Zählmethode sind die Fische keinerlei Stressfaktoren ausgesetzt.

Das FIAP profibreed Zählgerät kann problemlos durch eine Person montiert, demontiert und bedient werden. Durch eine patentierte Düse werden die Fische von einander getrennt. Dieser Vorgang ermöglicht der integrierten Lichtschranke ein zuverlässiges Zählen der Fische.

Das FIAP profibreed Zählgerät ist in 2 Ausführungen erhältlich und mit einer seit Jahren bewährten Elektronik und einem Speicher ausgerüstet. Die Steuerelemente können mit einer Batterie oder 230 V betrieben werden.

FIAP profibreed Special Counter has been designed in particular consideration of fish compatibility. FIAP profibreed Special Counter operates by deploying the principle of free swimming: the fish remain in their natural environment, and will spontaneously swim through the counter. This counting method ensures that fish are not exposed to stress.

FIAP profibreed Special Counter can easily be mounted, demounted, and operated by one single person. A patented nozzle serves to separate the fish. The integrated photo sensor can thus reliably count the fish. FIAP profibreed Special Counter is available in 2 different versions, and has been equipped with a long tried and tested electronic system and memory function.

Its control elements allow for power supply either by battery or 230 V.



1448



1449

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Kapazität pro Stunde Capacity per hour	Effektivität Effectiveness	Abmessung mm Dimension mm	Leistung Power
1448	FIAP profibreed Zählgerät 0,5 – 9 g FIAP profibreed Special Counter 0,5 – 9 g	30.000 - 35.000	98 - 100 %	770 x 640 x 470	940 W
1449	FIAP profibreed Zählgerät 5 – 70 g FIAP profibreed Special Counter 5 – 70 g	5.000 - 30.000	98 - 100 %	1.040 x 790 x 800	940 W



FIAP profi**breed** Schrank • FIAP profi**breed** Rack

Die Erbrütung von Salmonideneiern im FIAP profi**breed** Schrank ist eine Technik, die insbesondere in großen Erbrütungsanlagen aufgrund ihrer Platz- und Wasserersparnis und daraus resultierender Wirtschaftlichkeit eingesetzt wird. Durch drei verschiedene Modelle mit 4, 8 oder 16 Schubfächern sind diese Erbrütungsschränke auch perfekt für kleine Produktionsbetriebe und Hobbyzüchter geeignet. Das Zulaufwasser (ab 2 l / min) vom oben liegenden Einlauftrichter, steigt durch die auf einen Siebeinsatz liegenden Eier auf und fließt an der Vorderseite über einen Seitenkanal zum nächsten Einsatz, wo es wiederum über den Einlauftrichter durch die Eier aufsteigt usw. Alle übereinandergestapelten Brutrahmen werden somit versorgt. Ohne die anderen Rahmen zu stören, kann jeder einzelne Rahmen von vorne jederzeit, einfach über Schienen herausgezogen und kontrolliert werden und bietet von der Erbrütung bis zur aktiven Nahrungsaufnahme, optimale Bedingungen. Im Lieferumfang des FIAP profi**breed** Schrankes ist ein Montagegestell aus Aluminium, Schubfächer je Ausführung und PVC ummantelte Polyester Siebe enthalten.

*Due to its ability to save space and water and the economic efficiency resulting therefrom, the incubation of salmonid eggs in FIAP profi**breed** Racks is a technology particularly used by large-scale incubation facilities. However, since FIAP profi**breed** Racks are available in three different models featuring 4, 8, or 16 compartments these racks are also perfectly suitable for small-sized production plants and hobby breeders. The feed water (up from 2 l / min), entering from the intake guide positioned on the top end of the unit, wells up through the eggs placed on a sieve insert, and will pass through a lateral channel at the front side to enter the adjacent compartment by an intake guide again etc., until all stacked hatching compartments have been supplied. Guide rails allow for simply retracting single compartments at any time from the front side for inspection, without interfering with any of the other compartments. All the way from hatching to the stage of first active ingestion of food, the compartments provide ideal conditions.*

*For FIAP profi**breed** Racks, the delivery scope comprises an aluminum pedestal, compartments for the individual models, as well as PVC-coated polyester sieves.*



1443



1444



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Schubladen Compartments	Eierkapazität Egg capacity	Abmessung mm Dimension mm
1443	FIAP profi breed Schrank FIAP profi breed Rack	4	50.000	600 x 640 x 440
1444	FIAP profi breed Schrank FIAP profi breed Rack	8	100.000	600 x 640 x 830
1445	FIAP profi breed Schrank FIAP profi breed Rack	16	200.000	600 x 640 x 1.660



FIAP profibreed Sortiermaschine • FIAP profibreed Sorting Machine

Die FIAP profibreed Sortiermaschine für Fischeier zeichnet sich durch einfache Bedienung und beste Qualität aus. Je nach Gerätetyp der FIAP profibreed Sortiermaschine werden Lachs- und Forelleneier schonend und genau sortiert. Die FIAP profibreed Sortiermaschine lässt sich sehr leicht warten und reinigen. Die FIAP profibreed Sortiermaschine ist in 4 verschiedenen Ausführungen erhältlich und wird komplett mit einem 30 Liter Behälter, 4 Lochscheiben und ein Kompressor geliefert.

FIAP profibreed Sorting Machine for fish eggs stands out by its ease-of-use and premium quality. Depending on the unit type, FIAP profibreed Sorting Machine gently and accurately sorts salmon and trout eggs. FIAP profibreed Sorting Machine is most easy to maintain and clean. FIAP profibreed Sorting Machine is available in 4 different versions, and is supplied complete with a 30-l container, 4 perforated disks, and one compressor.



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Leistung pro Stunde Capacity per hour	Lochgröße Perforation size	Zähler Counter	Automatischer Zählstop Auto stop
1446	FIAP profibreed Sortiermaschine WB 9 FIAP profibreed Sorting Machine WB 9	100.000	5,5 - 6,5 - 7,5 - 8,5	Nein / No	Nein / No
1446-1	FIAP profibreed Sortiermaschine WB 9-C-A FIAP profibreed Sorting Machine WB 9-C-A	100.000	5,5 - 6,5 - 7,5 - 8,5	Ja / Yes	Ja / Yes
1447	FIAP profibreed Sortiermaschine WB 9 x 2 FIAP profibreed Sorting Machine WB 9 x 2	200.000	5,5 - 6,5 - 7,5 - 8,5	Nein / No	Nein / No
1447-1	FIAP profibreed Sortiermaschine WB 9 x 2 C-A FIAP profibreed Sorting Machine WB 9 x 2 C-A	200.000	5,5 - 6,5 - 7,5 - 8,5	Ja / Yes	Ja / Yes

