



FISCHVERARBEITUNG
FISH PROCESSING

FIAP profifish Behälter • FIAP profifish Containers

Der FIAP profifish Behälter ist aus lebensmittelechtem Kunststoff, formstabil, flexibel und vielseitig einsetzbar. Der FIAP profifish Behälter erfüllt anwenderorientierte Forderungen an Hygiene, Stabilität, leichte Handhabung und langer Lebensdauer. Der qualitativ hochwertige FIAP profifish Behälter ist in 3 Größen lieferbar.

FIAP profifish Containers are made from food safe plastics, dimensionally stable, flexible, and suitable for versatile use. FIAP profifish Containers meet application-related requirements towards hygiene, stability, ease-of-use, and long service life. High-quality FIAP profifish Containers are available in 3 different sizes.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Volumen l Volume l	Abmessung mm Dimension mm
1356	FIAP profifish Behälter 28 l FIAP profifish Containers 28 l	28	650 / 600 x 450 / 400 x 122 / 119
1357	FIAP profifish Behälter 50 l FIAP profifish Containers 50 l	50	650 / 600 x 450 / 400 x 225 / 221
1358	FIAP profifish Behälter 96 l FIAP profifish Containers 96 l	96	650 / 600 x 450 / 400 x 412 / 400
1356-1	FIAP profifish Behälterdeckel FIAP profifish Containers lid		520 x 725



FIAP profiwork Fisch- und Waagemesser • FIAP profiwork Fish and Weighing Knife

Das FIAP profiwork Fisch- und Waagemesser ist ein exklusiver Handfischtöter für das waidgerechte Töten des Fisches mit integriertem Messer und zusätzlicher Waagefunktion.

FIAP profiwork Fish and Weighing Knife is an exclusive manual fish killing device. Its integrated knife and additional weighing function serve to ensure expertly fish killing.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Klinge mm Blade mm	Abmessung mm Dimension mm
1950	FIAP profiwork Fisch- und Waagemesser FIAP profiwork Fish and Weighing Knife	90	240 x 35



FIAP profiwork Fischmesser • FIAP profiwork Fish Knife

Das FIAP profiwork Fischmesser ist ein hochwertiges, professionelles Fischmesser zum Schlachten von jeglicher Art von Fischen und in 2 Größen erhältlich.

FIAP profiwork Fish Knife is a high-quality fish knife, which facilitates the slaughtering of any kind of fish. It is available in professional design and two different sizes.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Klinge mm Blade mm	Abmessung mm Dimension mm
1951	FIAP profiwork Fischmesser 150 FIAP profiwork Fish Knife 150	150	275 x 35
1952	FIAP profiwork Fischmesser 200 FIAP profiwork Fish Knife 200	200	350 x 37



FIAP profiwork Fischmesser schwimmend • FIAP profiwork Floatable Fish Knife

Das FIAP profiwork Fischmesser schwimmend ist ein hochwertiges, professionelles Fischmesser mit schwimmender Funktion zum Schlachten von jeglicher Art von Fischen und in 2 Größen erhältlich.

FIAP profiwork Floatable Fish Knife is a high-quality floatable fish knife, which facilitates the slaughtering of any kind of fish. It is available in professional design and two different sizes.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Klinge mm Blade mm	Abmessung mm Dimension mm
1953	FIAP profiwork Fischmesser 110 schwimmend FIAP profiwork Floatable Fish Knife 110	110	245 x 32
1954	FIAP profiwork Fischmesser 160 schwimmend FIAP profiwork Floatable Fish Knife 160	160	300 x 32



FIAP profiline Handschuhe • FIAP profiline Gloves

Der FIAP profiline Handschuh ist ein absolut hochwertiger und wasserdichter Handschuh aus Naturlatex mit Baumwolljersefutter. Die Länge des Handschuhs beträgt 310 mm. Der aufgeraute Hand- und Fingerbereich gewährleistet ein sicheres Arbeiten mit lebenden und geschlachteten Fischen. Die FIAP profiline Handschuhe sind in 4 Größen erhältlich.

Premium-quality and waterproof FIAP profiline Gloves have been made from natural latex and provide cotton jersey lining. At a length of 310 mm, the gloves feature 2 mm thickness. Their roughened hand and finger parts ensure the safe handling of both, life as well as slaughtered fish. FIAP profiline Gloves are available in 4 different sizes.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1700	FIAP profiline Handschuhe Größe 7 FIAP profiline Gloves Size 7
1701	FIAP profiline Handschuhe Größe 8 FIAP profiline Gloves Size 8
1702	FIAP profiline Handschuhe Größe 9 FIAP profiline Gloves Size 9
1703	FIAP profiline Handschuhe Größe 10 FIAP profiline Gloves Size 10



FIAP profifish Wanne • FIAP profifish Troughs

Die FIAP profifish Wanne ist der perfekte Begleiter der täglichen Arbeit in Fischereibetrieben. Durch den robusten, umlaufenden Aluminiumrahmen ist die FIAP profifish Wanne für jegliche Art von Transportaufgaben bestens geeignet. Die FIAP profifish Wanne ist in 3 Größen erhältlich.

FIAP profifish Troughs are perfect attendants in fish farms' day-to-day work. Their robust, all-round aluminum frames make FIAP profifish Troughs perfectly suitable for any kind of transport activities. FIAP profifish Troughs are available in 3 different sizes.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Volumen l Volume l	Abmessung mm Dimension mm
1352	FIAP profifish Wanne 61 l FIAP profifish Trough 61 l	61	830 / 690 x 540 / 400 x 260
1353	FIAP profifish Wanne 106 l FIAP profifish Trough 106 l	106	830 / 690 x 570 / 440 x 400
1354	FIAP profifish Wanne 80 l FIAP profifish Trough 80 l	80	650 / 500 x 400



FIAP profiwork Fischaalkratzer • FIAP profiwork Fish Eel Scraper

Der FIAP profiwork Fischaalkratzer ist bestens zum Ausnehmen von Aalen geeignet und in professioneller Ausführung erhältlich.

Available in professional design, FIAP profiwork Fish Eel Scraper is perfectly suited for gutting eel.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Klinge mm Blade mm	Abmessung mm Dimension mm
1955	FIAP profiwork Fischaalkratzer FIAP profiwork Fish Eel Scraper	45	150 x 25



FIAP profiwork Fischkehlmesser • FIAP profiwork Fish Fillet Knife

Das FIAP profiwork Fischkehlmesser ist zum Aufschlitzen von Fischen geeignet. Durch die kurze Klinge werden die Innereien der Fische nicht verletzt.

FIAP profiwork Fish Fillet Knife serves for fish slitting. Thanks to its short blade the fish entrails will not be damaged.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Klinge mm Blade mm	Abmessung mm Dimension mm
1956	FIAP profiwork Fischkehlmesser FIAP profiwork Fish Fillet Knife	55	150 x 20



FIAP profiwork Messerschärfer • FIAP profiwork Knife Sharpener

Der FIAP profiwork Messerschärfer (Art. Nr. 1957 und Art. Nr. 1958) ist ein professioneller Wetzstahl zum Schärfen aller Messer. Mit dem FIAP profiwork Messerschärfer können auch Messer mit Wellen geschärft werden.

FIAP profiwork Knife Sharpener is professional sharpening steel, which facilitates the sharpening of all kinds of knives. FIAP profiwork Knife Sharpener also allows for sharpening knives with corrugated blades, and is available in 3 different versions.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Abmessung mm Dimension mm
1957	FIAP profiwork Wetzstahl rund FIAP profiwork Knife Sharpener round-shaped	430 x 45
1958	FIAP profiwork Wetzstahl oval FIAP profiwork Knife Sharpener oval-shaped	430 x 50
1959	FIAP profiwork Messerschärfer FIAP profiwork Knife Sharpener	



1959



1957

1958

FIAP profiwork Messersterilisierer • FIAP profiwork Knife Sterilizer

Der FIAP profiwork Messersterilisierer ist zur professionellen Keimbekämpfung in Produktionsbetrieben für 10 – 60 Messer geeignet und in 3 Ausführungen erhältlich.

FIAP profiwork Knife Sterilizer is used for the professional germ control of 10 – 60 knives in production plants, and is available in 3 different versions.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Kapazität Capacity	Abmessung mm Dimension mm
1960	FIAP profiwork Messersterilisierer Mini FIAP profiwork Knife Sterilizer Mini	10 Messer 10 Knives	300 x 350 x 160




FIAP profiwork Messerhalter • FIAP profiwork Knife Holder

Der FIAP profiwork Messerhalter dient zur sicheren Messeraufbewahrung und ist in 2 Ausführungen (aus Edelstahl oder aus Kunststoff mit doppeltem Magnet) erhältlich.

FIAP profiwork Knife Holder facilitates simple handling in daily operations. It is available in two different versions: one has been made from stainless steel; the other version has been made from plastic and features a twin-magnet.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm
1963	FIAP profiwork Messerhalter FIAP profiwork Knife Holder	300 x 300 x 85
1964	FIAP profiwork Messerhalter Magnet FIAP profiwork Knife Holder magnet	500

1963



1964



FIAP profiwork UV Sterilisator • FIAP profiwork UV Sterilizer

Der FIAP profiwork UV Sterilisator ist ein Messermagnethalter mit automatischer Sterilisation und automatischer Sterilisationskontrolle bzw. Beendigung.

FIAP profiwork UV Sterilizer is a magnetic knife holder, featuring automatic sterilization function and automatic sterilization control or stop, respectively.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm
1965	FIAP profiwork UV Sterilisator Mini FIAP profiwork UV Sterilizer Mini	500 x 150 x 600



FIAP profiwork Fischerlegetisch • *FIAP profiwork Fish Cutting Table*

Der FIAP profiwork Fischerlegetisch ist ein praktischer Arbeitstisch aus Edelstahl und in zwei Ausführungen erhältlich.

FIAP profiwork Fish Cutting Table is a convenient workbench, has been made from stainless steel, and is available in two different versions.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm
1967	FIAP profiwork Fischerlegetisch Mini <i>FIAP profiwork Fish Cutting Table Mini</i>	800 x 600 x 850
1968	FIAP profiwork Fischerlegetisch Maxi <i>FIAP profiwork Fish Cutting Table Maxi</i>	1.200 x 700 x 850



FIAP profiwork Fischabfallbehälter • *FIAP profiwork Fish Waste Tank*

Der FIAP profiwork Fischabfallbehälter ist ein hochwertiger, aus Edelstahl gefertigter Behälter mit einem Fassungsvermögen von 300 Litern. Der FIAP profiwork Fischabfallbehälter wird mit einem integrierten Abfüllzapfen im Boden geliefert und ist perfekt für Schlachtabfälle geeignet.

High-quality stainless steel FIAP profiwork Fish Waste Tank features a volumetric capacity of 300 liters. FIAP profiwork Fish Waste Tank will be supplied with integrated filling tap in the base, and is perfectly suitable for all kinds of slaughterhouse waste.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Volumen l Volume l	Abmessung mm Dimension mm
1969	FIAP profiwork Fischabfallbehälter <i>FIAP profiwork Fish Waste Tank</i>	300	700 x 700 x 850



FIAP profiwork Eimer • *FIAP profiwork Bucket*

Der FIAP profiwork Eimer ist aus Edelstahl mit geschlossenem, verstärktem Boden und einem Inhalt von 10 Litern.

FIAP profiwork Bucket has been made from stainless steel and features an enclosed, reinforced base as well as a volumetric capacity of 10 liters.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Volumen l Volume l	Abmessung mm Dimension mm
1970	FIAP profiwork Eimer <i>FIAP profiwork Bucket</i>	10	640 x 310



FIAP profiline Schürze • *FIAP profiline Apron*

Die FIAP profiline Schürze weiß wird aus PVC speziell für die Fischindustrie gefertigt. Die weiße Färbung der FIAP profiline Schürze weiß entspricht den Hygiene Richtlinien der Lebensmittelindustrie.

FIAP profiline White Apron has been made from PVC to specifically meet the fishing industry's requirements. Its white color complies with food industry hygiene guidelines.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Länge mm Length mm
1710	FIAP profiline Schürze weiß 110 <i>FIAP profiline White Apron 110</i>	1.100
1711	FIAP profiline Schürze weiß 120 <i>FIAP profiline White Apron 120</i>	1.200
1712	FIAP profiline Schürze weiß 130 <i>FIAP profiline White Apron 130</i>	1.300



FIAP profiwork Reinigungsanlage • FIAP profiwork Cleaning System

Die FIAP profiwork Reinigungsanlage wird aus Edelstahl gefertigt und dient der Reinigung von Schürzen und Handschuhen in lebensmittelverarbeitenden Betrieben. Die FIAP profiwork Reinigungsanlage verfügt über eine automatische Reinigungsmitteldosierung und 2 integrierten Reinigungsbürsten (je 1.000 mm Länge). Durch diesen leichten Reinigungsprozess wird die Arbeit in jedem Produktionsbetrieb erleichtert.

FIAP profiwork Cleaning System has been made from stainless steel and serves to clean aprons and gloves in food-processing facilities. FIAP profiwork Cleaning System has been equipped with automatic cleaning agent dosing and features 2 integrated cleaning brushes (of 1.000 mm length each). This easy cleaning process serves to facilitate work in each and every production plant.



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Stromart Power	Leistung W Output W
1971	FIAP profiwork Reinigungsanlage FIAP profiwork Cleaning System	400 V / 50 – 60 Hz	250

FIAP profiline Handschuhe mit Ärmel • FIAP profiline Gauntlet Gloves

Der FIAP profiline Handschuh mit Ärmel sorgt mit seiner rauhen Oberfläche für einen sicheren Halt des Fisches. Vollgelaufene Handschuhe und nasse Ärmel gehören der Vergangenheit an. Dieser widerstandsfähige Handschuh mit angeschweißtem Ärmel aus gummierten Leinen hat eine Länge von 600 mm.

Thanks to their roughened surface, these gloves ensure safe fish handling. Water-filled gloves and wet sleeves are a thing of the past. The robust gloves with welded on gauntlets made from rubberized linen feature a length of 600mm.



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1704	FIAP profiline Handschuhe mit Ärmel FIAP profiline Gauntlet Gloves



FIAP profiline Armstulpen • FIAP profiline Oversleeves

Die FIAP profiline Armstulpe mit einer Länge von 600 mm ist der Profi unter den Armschonern. Am Handende der FIAP profiline Armstulpe ist eine Neopren Manschette und am Armende ein Klettband eingearbeitet.

FIAP profiline Oversleeves are the Number One oversleeves. They feature a length of 600 mm, as well as neoprene wristbands at the lower and Velcro cuffs at the top end.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1705	FIAP profiline Armstulpen FIAP profiline Oversleeves



FIAP profiline Armschoner • FIAP profiline Protective Sleeves

Der FIAP profiline Armschoner ist aus Softflex mit Gummibandzug an beiden Enden und sehr angenehm zu tragen. Die Länge der grünen FIAP profiline Armschoner beträgt 450 mm.

FIAP profiline Protective Sleeves have been made from Softflex with elastic band drawstring at both ends, and are most comfortable. Green-colored FIAP profiline Protective Sleeves feature a length of 450 mm.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1706	FIAP profiline Armschoner FIAP profiline Protective Sleeves



FIAP profiwork Fischlachsmesser • FIAP profiwork Fish Salmon Knife

Das FIAP profiwork Fischlachsmesser ist ein ideales hochwertiges Messer zur Verarbeitung von Lachs. Durch eingearbeitete Kullen in der 300 mm langen Klinge lässt sich Lachs hauchdünn aufschneiden.
FIAP profiwork Fish Salmon Knife is the ideal high-quality knife for processing salmon. Its 300 mm blade with fluted edge allows for slicing salmon ultra-thin.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Klinge mm Blade mm	Abmessung mm Dimension mm
1972	FIAP profiwork Fischlachsmesser FIAP profiwork Fish Salmon Knife	300	395 x 35



FIAP profiwork Fischfiletierreter • FIAP profiwork Fish Filleting Knife

Das FIAP profiwork Fischfiletierreter ist ein hochwertiges und handliches Filetierreter. Die flexible Klinge ist speziell zum Filetieren von Fischen geeignet und in 3 Größen erhältlich.
High-quality and stylish FIAP profiwork Fish Filleting Knife features convenient handles. Being equipped with a flexible blade particularly suitable for filleting, FIAP profiwork Fish Filleting Knife is available in 3 different sizes.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Klinge mm Blade mm	Abmessung mm Dimension mm
1973	FIAP profiwork Fischfiletierreter FIAP profiwork Fish Filleting Knife	150	290 x 38
1974	FIAP profiwork Fischfiletierreter FIAP profiwork Fish Filleting Knife	180	310 x 40
1975	FIAP profiwork Fischfiletierreter FIAP profiwork Fish Filleting Knife	260	370 x 42



FIAP profiwork Fischfiletierhandschuh • FIAP profiwork Fish Filleting Glove

Durch das kunststoffbeschichtete Edstahlgewebe des FIAP profiwork Fischfiletierhandschuhs ist eine Verletzungsgefahr beim Filetieren ausgeschlossen. Trotz des Stahlgewebes ist der Handschuh angenehm weich.
Thanks to FIAP profiwork Fish Filleting Glove's plastic-coated stainless steel fabric, any risk of injury at filleting can be excluded. Despite its steel fabric, the glove is comfortable soft to wear.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Größe Size
1976	FIAP profiwork Fischfiletierhandschuh FIAP profiwork Fish Filleting Glove	L L



FIAP profiwork Fischfiletierbrett • FIAP profiwork Fish Filleting Board

Das FIAP profiwork Fischfiletierbrett ist ein großes Holzbrett zum einfachen Filetieren der Fische.
FIAP profiwork Fish Filleting Board is a large-sized wooden board, which allows for convenient fish filleting.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm
1977	FIAP profiwork Fischfiletierbrett FIAP profiwork Fish Filleting Board	710 x 180



FIAP profiwork Tragetasche • FIAP profiwork Carry Bag

Die FIAP profiwork Tragetasche ist aus PVC, sehr robust und vielseitig in der Fischverarbeitung oder im Fischmarketing einsetzbar. Eine Bestelleinheit der FIAP profiwork Tragetasche besteht aus 100 Tragetaschen.
FIAP profiwork Carry Bag has been made from PVC, and is extremely robust. It is versatile in fish processing or fish marketing. One order unit comprises 100 Carry Bags.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm
1978	FIAP profiwork Tragetasche FIAP profiwork Carry Bag	460 x 520



FIAP profiwork Fischkasten • FIAP profiwork Fish Box

Der FIAP profiwork Fischkasten erfüllt alle Voraussetzungen für den optimalen Transport von geschlachtetem Frischfisch. Das Schmelzwasserablaufsystem garantiert beste Fischqualität, denn die verderblichen Substanzen Blut, Schleim, Tran und Schmelzwasser fließen durch Ablaufrinnen direkt nach außen, egal ob Sie einen oder zehn Kästen gestapelt haben. Der robuste und langlebige FIAP profiwork Fischkasten ist in 3 Größen erhältlich und für den täglichen Einsatz bestens geeignet.

FIAP profiwork Fish Box meets all requirements for perfect transportation of slaughtered fresh fish. Its melt water drain system ensures best fish quality, since its gutters serve to directly drain off the perishable substances blood, slime, fish oil, and melt water – no matter, if one or ten boxes have been stacked. Robust and durable FIAP profiwork Fish Box is available in 3 different sizes and perfectly suitable for daily use.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Volumen l Volume l	Abmessung mm Dimension mm
1979	FIAP profiwork Fischkasten FIAP profiwork Fish Box	35	800 x 450 x 190
1980	FIAP profiwork Fischkasten FIAP profiwork Fish Box	60	800 x 450 x 270
1981	FIAP profiwork Fischkasten FIAP profiwork Fish Box	75	890 x 560 x 240



1979



1980



1981

FIAP profiwork Fischentschupper • FIAP profiwork Fish Scaler

Der FIAP profiwork Fischentschupper ist in 2 Größen erhältlich, aus Edelstahl gefertigt und mit perfektem Haltegriff bestens für den täglichen Einsatz geeignet.

FIAP profiwork Fish Scaler is available in 2 different sizes and has been made from stainless steel. Its perfect handle makes it ideally suitable for daily use.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm
1982	FIAP profiwork Fischentschupper Hobby FIAP profiwork Fish Scaler Hobby	220 x 50
1982-1	FIAP profiwork Fischentschupper Profi FIAP profiwork Fish Scaler Profi	295 x 65



1982



1982-1

FIAP profiwork Fischfiletierkamm • FIAP profiwork Fish Filleting Comb

Der FIAP profiwork Fischfiletierkamm ist ein universeller Helfer bei der Fischverarbeitung.

FIAP profiwork Fish Filleting Comb is universal auxiliary in fish processing.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm
1983	FIAP profiwork Fischfiletierkamm FIAP profiwork Fish Filleting Comb	200 x 70



FIAP profiwork Fischgrätenzange • FIAP profiwork Fish Bone Tongs

Die aus Edelstahl gefertigte FIAP profiwork Fischgrätenzange ermöglicht das optimale Greifen und Entfernen der Fischgräten.

Stainless steel FIAP profiwork Fish Bone Tongs facilitate the perfect gripping and removal of fish bones.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm
1984	FIAP profiwork Fischgrätenzange FIAP profiwork Fish Bone Tongs	142 x 24



FIAP profiwork Fischflossenschere • FIAP profiwork Fish Fin Shears

Die aus Edelstahl gefertigte FIAP profiwork Fischflossenschere ist für den täglichen Einsatz und den perfekten Schnitt.

Stainless steel FIAP profiwork Fish Fin Shears are suitable for daily use and facilitate perfect cuts.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm
1985	FIAP profiwork Fischflossenschere FIAP profiwork Fish Fin Shears	220 x 90



FIAP profiwork Fischbetäubung • FIAP profiwork Fish Stunner

Die FIAP profiwork Fischbetäubung ist ein robustes und wartungsarmes Gerät zur Betäubung und Tötung von Schlachtfischen. Die regulierbare, digitale Steuerungseinrichtung ermöglicht die Anpassung der Stromstärke auf den jeweiligen Bedarf. Blutungen im Gewebe durch zu starke Stromflüsse werden durch die Regulierung bei richtiger Einstellung unterbunden. Die Verwendung der Plattenelektrode garantiert im Gegensatz zu anderen Modellen mit Gitterelektroden einen gleichmäßigen Aufbau des elektrischen Feldes. Dieses Feld betäubt oder tötet den Fisch je nach Einstellungsstärke des Feldes. Mit der FIAP profiwork Fischbetäubung erzielt man im Einstellungsbereich 1 – 4 eine Betäubung des Fisches. Im Einstellungsbereich 5 – 9 wird der Fisch getötet. Die Betäubungszeit ist fest auf 90 Sekunden eingestellt. Die FIAP profiwork Fischbetäubung ist komplett anschlussfertig und in 3 Größen erhältlich. Im Lieferumfang der FIAP profiwork Fischbetäubung ist ein Behälter, eine digitale Steuerungseinheit mit Sicherheitstrenntrafo und ein Kontaktschalter für den mitgelieferten Deckel enthalten. Die FIAP profiwork Fischbetäubung ermöglicht eine schnelle und schmerzlose Tötung des Fisches gemäß den Anforderungen des Tierschutzes und Veterinärs.

FIAP profiwork Fish Stunner is a robust and low-maintenance device for the stunning and killing of slaughter fish. Its adjustable digital control unit allows for adjusting the current intensity to individual needs. Tissue hemorrhage caused by too intensive current flow can be avoided by correct settings. Unlike models, which feature grid electrodes, the plate electrode deployed ensures the electric field's consistent structure. Depending on the set field intensity, the device serves to either stun or kill fish. At settings ranging from 1 – 4, FIAP profiwork Fish Stunner will stun the fish. Settings from 5 – 9 will kill the fish. The stunning time has been pre-set to 90 seconds.

FIAP profiwork Fish Stunner is wired all ready for connection and available in 3 different versions. Its delivery scope comprises one container, one digital control unit plus safety isolating transformer, as well as one contact switch for the also included lid.

FIAP profiwork Fish Stunner facilitates quick and pain-free fish killing in accordance with animal protection and veterinary requirements.



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Stromart Power	Volumen l Volume l	Abmessung mm Dimension mm
1986	FIAP profiwork Fischbetäubung Mini FIAP profiwork Fish Stunner Mini	115 - 240 V / 50 - 60 Hz	60	650 / 600 x 450 / 400 x 412 / 400
1986-1	FIAP profiwork E-BOX FIAP profiwork E-BOX	115 - 240 V / 50 - 60 Hz		250 x 160 x 130

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Stromart Power	Volumen l Volume l	Abmessung mm Dimension mm
1987	FIAP profiwork Fischbetäubung Medi FIAP profiwork Fish Stunner Medi	115 - 240 V / 50 - 60 Hz	525	1.200 / 1.118 x 800 / 718 x 800 / 646
1986-1	FIAP profiwork E-BOX FIAP profiwork E-BOX	115 - 240 V / 50 - 60 Hz		250 x 160 x 130

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Stromart Power	Volumen l Volume l	Abmessung mm Dimension mm
1988	FIAP profiwork Fischbetäubung Maxi FIAP profiwork Fish Stunner Maxi	115 - 240 V / 50 - 60 Hz	610	1.200 / 1.115 x 1.000 / 910 x 760 / 575
1986-1	FIAP profiwork E-BOX FIAP profiwork E-BOX	115 - 240 V / 50 - 60 Hz		250 x 160 x 130



FIAP profiwork Salmofix • FIAP profiwork Salmofix

Die FIAP profiwork Salmofix – das Original aus dem Hause FIAP – ist seit Jahrzehnten im Einsatz. Als Schlachthilfe für Fischzuchten und kleinere bis mittlere Produktionsbetriebe hat sich die FIAP profiwork Salmofix 1.000-fach bewährt. Die FIAP profiwork Salmofix ermöglicht es, in nur einem Arbeitsgang, Speisefische räucherfähig auszunehmen und perfekt zu säubern.

Kurzbeschreibung des Arbeitsvorganges:

Der Speisefisch (200 – 1.300 g) wird durch das FIAP profiwork Salmofix Messer geöffnet und durch nachfolgendes Ansetzen an den FIAP profiwork Salmofix Kopf komplett von sämtlichen Innereien befreit. Selbst die Fischnieren werden durch das speziell geformte Mundstück des FIAP profiwork Salmofix Kopfs komplett entfernt. Die pneumatisch gesteuerte Klinge (betätigt durch die FIAP profiwork Salmofix Pilztaste) trennt den Schlund des Fisches ab. Die Kiemen können, falls gewünscht, im gleichen Arbeitsgang entfernt werden. Durch den praxistgerechten Aufbau der FIAP profiwork Salmofix lässt sich eine Stundenleistung von ca. 300 – 400 Speisefische erreichen. Ideal ist die FIAP profiwork Salmofix auch in Kombination mit der FIAP profiwork Fischauswaschbürste.

Die FIAP profiwork Salmofix ist als Wandmodell oder Tischmodell lieferbar. Im Lieferumfang beider Modelle ist ein FIAP profiwork Salmofix Kopf, ein FIAP profiwork Salmofix Sauger, ein FIAP profiwork Salmofix Kompressor und alle benötigten Anschlusssteile enthalten.

FIAP profiwork Salmofix – FIAP's original – has been in practical use for decades. Being a slaughtering aide for fish farms as well as for small to medium-sized production plants, FIAP profiwork Salmofix has been tried and tested. FIAP profiwork Salmofix facilitates ready-to-kipper gutting and perfect cleaning of food fish in one single working step.

Food fish (of 200 – 1300 grams of weight) will be opened by FIAP profiwork Salmofix's Knife, and subsequently be cleaned completely from all entrails by FIAP profiwork Salmofix's Head. The perfectly shaped die affixed to FIAP profiwork Salmofix's Head will even fully remove fish kidneys.

A pneumatically controlled blade (actuated by means of FIAP profiwork Salmofix's Mushroom Button) cuts off the fish gorge. If requested, gills can also be removed at this operational step. FIAP profiwork Salmofix's practice-oriented design allows for achieving an hourly output of approx. 300 – 400 food fish.

FIAP profiwork Salmofix can also be perfectly combined with FIAP profiwork Fish Cleaning Brush Machine. FIAP profiwork Salmofix is available for wall-mounting or as table-top unit. Both models' delivery scope comprises one FIAP profiwork Salmofix Head, one FIAP profiwork Salmofix Suction Device, one FIAP profiwork Salmofix Compressor, as well as all required connections.



1992



1990



1991



1992-1

Art. Nr.	Bezeichnung	Stromart	Abmessung mm
Art. No.	Specification	Power	Dimension mm
1990	FIAP profiwork Salmofix Wand FIAP profiwork Salmofix Wall-Mounted	115 - 240 V / 50 - 60 Hz	950 x 650 x 1.500
1991	FIAP profiwork Salmofix Tisch FIAP profiwork Salmofix Table-Top	115 - 240 V / 50 - 60 Hz	1.200 x 600 x 875 / 1.500
1992	FIAP profiwork Salmofix Kopf FIAP profiwork Salmofix Head	115 - 240 V / 50 - 60 Hz	220 x 340 x 800
1992-1	FIAP profiwork Salmofix Manuell FIAP profiwork Salmofix manual		170 x 170 x 670

FIAP profiwork Salmofix Kompressor • FIAP profiwork Salmofix Compressor

Der FIAP profiwork Salmofix Kompressor erzeugt die notwendige Druckluft für den pneumatischen Zylinder.
The FIAP profiwork Salmofix compressor generates air for pneumatic cylinders.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Stromart Power	Abmessung mm Dimension mm
1990-1	FIAP profiwork Salmofix Kompressor FIAP profiwork Salmofix Compressor	220 - 240 V / 50 - 60 HZ	550 x 250 x 450



FIAP profiwork Salmofix Sauger • FIAP profiwork Salmofix Suction Device

Hier bieten wir Ihnen den FIAP profiwork Salmofix Sauger und auch den FIAP profiwork Salmofix Saugerkopf einzeln als Ersatzteil für die FIAP profiwork Salmofix.
We offer both, FIAP profiwork Salmofix Suction Device as well as FIAP profiwork Salmofix Suction Head separately as spare part for FIAP profiwork Salmofix.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Stromart Power	Abmessung mm Dimension mm
1990-3	FIAP profiwork Salmofix Sauger FIAP profiwork Salmofix Suction Device	220 - 240 V / 50 - 60 HZ	Ø 400 x 800
	FIAP profiwork Salmofix Saugerkopf FIAP profiwork Salmofix Suction Head	220 - 240 V / 50 - 60 HZ	Ø 400 x 300



1990-3



1990-2

FIAP profiwork Salmofix Messer • FIAP profiwork Salmofix Knife

Das FIAP profiwork Salmofix Messer ist das komplette Ersatzmesser für die FIAP profiwork Salmofix.
FIAP profiwork Salmofix Knife is the complete substitute knife for FIAP profiwork Salmofix.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm
1990-4	FIAP profiwork Salmofix Messer FIAP profiwork Salmofix Knife	85 x 40 x 10

Ø 20 mm



FIAP profiwork Salmofix Ventil • FIAP profiwork Salmofix Valve

Das FIAP profiwork Salmofix Ventil ist das Ersatzpneumatikventil für den FIAP profiwork Salmofix Kopf.
FIAP profiwork Salmofix Valve is the substitute pneumatic valve for FIAP profiwork Salmofix Head.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm
1990-5	FIAP profiwork Salmofix Ventil FIAP profiwork Salmofix Valve	55 x 30 x 28



FIAP profiwork Salmofix Zylinder • FIAP profiwork Salmofix Cylinder

Der FIAP profiwork Salmofix Zylinder ist der Ersatzpneumatikzylinder für den FIAP profiwork Salmofix Kopf.
FIAP profiwork Salmofix Cylinder is the substitute pneumatic cylinder for FIAP profiwork Salmofix Head.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm
1990-6	FIAP profiwork Salmofix Zylinder FIAP profiwork Salmofix Cylinder	Ø 20 x 130



FIAP profiwork Salmofix Pilztaste • FIAP profiwork Salmofix Mushroom Button

Die FIAP profiwork Salmofix Pilztaste ist die Ersatzpilztaste für den FIAP profiwork Salmofix Kopf.
FIAP profiwork Salmofix Mushroom Button is the substitute mushroom button for FIAP profiwork Salmofix Head.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm
1990-7	FIAP profiwork Salmofix Pilztaste FIAP profiwork Salmofix Mushroom Button	Ø 35 x 55




FIAP profiwork Schlachtmaschine • FIAP profiwork Slaughter Machine

Die FIAP profiwork Schlachtmaschine wird seit über 25 Jahren hergestellt und erfüllt höchste Qualitätsansprüche. Bei der Entwicklung der FIAP profiwork Schlachtmaschine wurde auf anfällige und komplizierte Technik verzichtet. Die Schlachtmaschine setzt neue Maßstäbe bei der Wartung, Handhabung und der Lebensdauer. Die sofortige Einsatzbereitschaft per Knopfdruck ermöglicht ein rentables Arbeiten auch bei kleinen Mengen. Die FIAP profiwork Schlachtmaschine hat eine Kapazität von 1.700 – 2.100 Fischen pro Stunde. Zum Auflegen werden die Fische mit geöffnetem Kiemendeckel und dem Bauch nach oben zwischen die auf der Transportkette befindlichen Haken geschoben. Beim Schlachtvorgang bleiben die Eingeweide unverletzt. Es können Forellen und Saiblinge verarbeitet werden. Die FIAP profiwork Schlachtmaschine wird aus Edelstahl gefertigt, ist nahezu wartungsfrei (ausgenommen Verschleißteile wie Messer und Bürsten) und in 2 Ausführungen erhältlich.


FIAP profiwork produced for more than 25 years, FIAP profiwork Slaughter Machine meets highest quality requirements. FIAP profiwork Slaughter Machine's design spares delicate and complicated technology. This benchmarking slaughter machine sets new standards with respect to maintenance, handling, and economic life time.

Its immediate operability at the touch of a button facilitates efficient handling even of small quantities. FIAP profiwork Slaughter Machine features a capacity of 1700 fish per hour. In order to feed them into the machine, ventrally upturned fish with open gill covers are placed between the hooks on the conveyor chain.

The entrails will not be damaged during the actual slaughtering process. The machine allows for processing trout and char. It has been made from stainless steel and requires almost no servicing (except for knives and brushes).



1993



1993-1



Durch einen Hebel an der Auflegesseite können durch Umschalten während des Betriebs folgende Stückgewichte gewählt werden:

Turning a lever on the insertion side during operation facilitates selecting between the following unit weights:

Hebelposition unten 450 – 650 g

Lever position bottom

Hebelposition mitte 300 – 500 g

Lever position central

Hebelposition oben 250 – 350 g

Lever position top

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Leistung W Output W	Stromart Power	Wasserbedarf l / h Water demand l / h	Kapazität Fische / h Capacity of fish / h	Gewicht kg Weight kg	Abmessung mm Dimension mm
1993	FIAP profiwork Schlachtmaschine 1.700 FIAP profiwork Slaughter Machine 1.700	900	400 V / 50 Hz	200 - 400	1.700	150	1.500 x 400 x 1.300
1993-1	FIAP profiwork Schlachtmaschine 2.100 FIAP profiwork Slaughter Machine 2.100	1.270	400 V / 50 Hz	400 - 600	2.100	285	2.200 x 600 x 1.700



FIAP profiwork Fischauswaschbürste • FIAP profiwork Fish Cleaning Brush Machine

Die FIAP profiwork Fischauswaschbürste ist die perfekte Arbeitsbegleitung für die FIAP profiwork Salmofix. Durch eine rotierende Bürste und regelbare Frischwasserzufuhr werden nach dem Schlachtvorgang alle Blut- oder Hautreste sauber entfernt.

Die aus Edelstahl gefertigte FIAP profiwork Fischauswaschbürste ist in 2 Ausführungen als Wand- und Standmodel erhältlich und durch eine Fixierungsschraube sind beide Modelle von 900 mm – 1.400 mm höhenverstellbar.

Im Lieferumfang der FIAP profiwork Fischauswaschbürste ist ein 1,5 Meter Anschlusskabel mit einem CEE 16A Anschlussstecker enthalten.

FIAP profiwork Fish Cleaning Brush Machine is perfect auxiliary equipment for FIAP profiwork Salmofix. A rotating brush plus adjustable fresh water supply serve to cleanly remove any and all blood and skin residues after slaughtering.

FIAP profiwork Fish Cleaning Brush Machine has been made from stainless steel and is available in two different versions: for wall-mounting or as free-standing model.

Both models have been equipped with a fixing screw, which allows for adjusting their height from 900 to 1400 mm.

FIAP profiwork Fish Cleaning Brush Machine's delivery scope comprises a 1.5 meter connection cable with CEE 16A connector plug.



1994



1995



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Leistung W Output W	Stromart Power	Abmessung mm Dimension mm
1994	FIAP profiwork Fischauswaschbürste Wand FIAP profiwork Fish Cleaning Brush Machine Wall-Mounted	370	380 - 400 V / 50 - 60 Hz	400 x 400 x 900 – 1.400
1995	FIAP profiwork Fischauswaschbürste Stand FIAP profiwork Fish Cleaning Brush Machine Free-Standing	370	380 - 400 V / 50 - 60 Hz	400 x 400 x 900 – 1.400

Ersatzteile / Spare parts

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1994-1	FIAP profiwork Fischauswaschbürste Motor FIAP profiwork Fish Cleaning Brush Machine Motor
1994-2	FIAP profiwork Fischauswaschbürste FIAP profiwork Fish Cleaning Brush



1994-1





1994-2



FIAP profiwork Fischentschuppungsgerät • FIAP profiwork Fish Scaling Machine

Das FIAP profiwork Fischentschuppungsgerät ist sehr gut isoliert, spritzwassergeschützt und durch den integrierten Flanschmotor (100 W) mit einer Drehzahl von 1.360 U / min. bestens für den Dauerbetrieb geeignet. Das Kopfteil ist wasserdicht und das Gehäuse komplett aus Edelstahl gefertigt. Der 1,6 Meter lange Schlauch enthält ein flexibles Seil aus zweischichtigem Stahl, einer Isolationsschicht, einer Kunststoffschicht und die 2 Aufhängeösen ermöglichen eine Wandbefestigung des FIAP profiwork Fischentschuppungsgerätes.

FIAP profiwork Fish Scaling Machine has been perfectly isolated, is drip-proof, and its integrated flange mounted motor (100 W), featuring a revolution speed of 1360 rpm, makes it perfectly suitable for continuous duty. Its head piece is waterproof, and the casing has been completely made from stainless steel. Its 1.6 meter-hose contains a flexible two-layer steel rope, featuring one insulating layer and one plastic layer. Two ring bolts facilitate FIAP profiwork Fish Scaling Machine's optional wall-mounting.



Art. Nr.	Bezeichnung	Leistung W	Stromart	Drehzahl U / min	Abmessung mm
Art. No.	Specification	Power W	Power type	Speed U / min	Dimension mm
1989	FIAP profiwork Fischentschuppungsgerät FIAP profiwork Fish Scaling Machine	100	220 - 240 V / 50 - 60 Hz	1.360	190 x 240 x 230

FIAP profiline Handschuhe • FIAP profiline Gloves

Der FIAP profiline Handschuh ist ein absolut hochwertiger und wasserdichter Handschuh aus Naturlatex mit Baumwolljerseyfutter. Die Länge des Handschuhs beträgt 310 mm. Der aufgeraute Hand- und Fingerbereich gewährleistet ein sicheres Arbeiten mit lebenden und geschlachteten Fischen. Die FIAP profiline Handschuhe sind in 4 Größen erhältlich.

Premium-quality and waterproof FIAP profiline Gloves have been made from natural latex and provide cotton jersey lining. At a length of 310 mm, the gloves feature 2mm thickness. Their roughened hand and finger parts ensure the safe handling of both, life as well as slaughtered fish. FIAP profiline Gloves are available in 4 different sizes.

Art. Nr.	Bezeichnung
Art. No.	Specification
1700	FIAP profiline Handschuhe Größe 7 FIAP profiline Gloves Size 7
1701	FIAP profiline Handschuhe Größe 8 FIAP profiline Gloves Size 8
1702	FIAP profiline Handschuhe Größe 9 FIAP profiline Gloves Size 9
1703	FIAP profiline Handschuhe Größe 10 FIAP profiline Gloves Size 10



FIAP profiwork Handgrätenschneider • FIAP profiwork Manual Fish Bone Cutter

Unser neuer mechanischer FIAP profiwork Handgrätenschneider sollte bei keinem Fischzüchter, Teichwirt, Fischhändler, Angler und in keinem Restaurant fehlen. Der FIAP profiwork Handgrätenschneider ist einfach zu bedienen, leicht und schnell zu reinigen. Mit dem FIAP profiwork Handgrätenschneider können Filets von "Grätenfischen" küchhengerecht vorbereitet werden. Wenn das Fischfilet durch das Gerät gedreht wird, zerschneiden zahlreiche rotierende Scheibenmesser das Filet und die Gräten im Abstand von drei Millimeter fast bis auf die Haut. Das Filet kann vorher gehäutet werden, es bleibt genug Fleisch stehen, dass das Filet zusammenhält. Selbstverständlich produzieren wir für Sie unsere FIAP profiwork Handgrätenschneider aus Edelstahl.

Die Wirkungsweise des FIAP profiwork Handgrätenschneiders:


Der FIAP profiwork Handgrätenschneider zerschneidet die im Filet verbleibenden Y-Gräten schnell und sicher in so kleine Stückchen, dass diese beim Verzehr nicht mehr bemerkt werden. Der FIAP profiwork Handgrätenschneider ist speziell für die Verwertung von großen Fischen entworfen, egal ob Karpfen, Weißfisch, Hecht, Schleie oder Grasfisch und ist in 3 Ausführungen erhältlich.

Our innovative FIAP profiwork Manual Fish Bone Cutter should be used by each and every fish farmer, fish monger, fisherman, and restaurant.


FIAP profiwork Manual Fish Bone Cutter is easy to use and quickly cleaned. It facilitates perfectly prepared fillets even of fish, which are rich in bones. When the fillet is being passed through the device, numerous rotating disk knives in 3 millimeters distance will cut fillet and fish bones almost all the way down to the skin. The fillets can be pre-skinned – there will be enough flesh left to keep the fillet. Self-evidently, our FIAP profiwork Manual Fish Bone Cutter has been made from stainless steel.

The operation principle of FIAP profiwork Manual Fish Bone Cutter:

FIAP profiwork Manual Fish Bone Cutter will quickly and reliably cut the Y-bones remaining in the fillet into pieces, which are small enough not to be recognized at consumption. FIAP profiwork Manual Fish Bone Cutter has been specifically designed for processing large-sized fish such as carp, whiting, pike, tench, or grass carp, and is available in 3 different versions.



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Schnittbreite mm Cutting Width mm	Abmessung mm Dimension mm
1996	FIAP profiwork Handgrätenschneider 90 FIAP profiwork Manual Fish Bone Cutter 90	90	150 x 180
1997	FIAP profiwork Handgrätenschneider 150 FIAP profiwork Manual Fish Bone Cutter 150	150	210 x 180
1998	FIAP profiwork Handgrätenschneider 300 FIAP profiwork Manual Fish Bone Cutter 300	300	360 x 180




FIAP profiwork Grätenschneider • FIAP profiwork Fish Bone Cutter

Der FIAP profiwork Grätenschneider eignet sich besonders zum Herstellen von grätenfreien Fischfilets. Über eine schräge Zufuhrtrichter werden die Fischfilets der Messerwalze zugeführt. Diese ist zum Schutz von Fingern mit einem beweglichen Deckel abgedeckt und schaltet den Messerantrieb beim Öffnen automatisch ab. Angetrieben wird die Messerwelle über einen Zahnriemen.

Messerwellendurchmesser: 80 mm

FIAP profiwork Fish Bone Cutter is particularly suitable for producing boneless fish fillets. An inclined feeding chute serves to lead the fish fillets to a knife cylinder. Its adjustable cover serves as finger-protection and will automatically switch the knife drive system off upon opening. The cutter block is driven by a gear belt.

Diameter of cutter block: 80 mm



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Leistung W Output W	Stromart Power	Messer Knives	Schnittbreite mm Cutting Width mm	Gewicht kg Weight kg	Abmessung mm Dimension mm
1999	FIAP profiwork Grätenschneider FIAP profiwork Fish Bone Cutter	550	380 – 400 V / 50 Hz	72	300	37	500 x 400 x 300



FIAP proficare Reinigungsgeräte • FIAP proficare Cleaning Equipment

Die FIAP proficare Reinigungsgeräte entsprechen der Lebensmittel-Hygiene-Verordnung (LMHV) für Reinigung und Sauberkeit der Betriebsstätten, Anlagen und Geräte in der Lebensmittelverarbeitung. Holzstiele, Bürsten aus Holz, Naturborsten oder verzinkte Metallteile sind nicht zugelassen.

FIAP proficare Cleaning Equipment is compliant with the (German) Regulation on Food Hygiene ((LMHV) for the cleaning and cleanness level of production sites, facilities, and equipment in food processing. Wooden handles, brushes, natural bristles, and/or galvanized metal fittings are not permissible.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm
1190	FIAP proficare Hygieneschaufel FIAP proficare Hygiene Shovel	330 x 380 x 1.330
1191	FIAP proficare Handwaschbürste FIAP proficare Hand Brush	210 x 70
1192	FIAP proficare Handstielbürste FIAP proficare Handle Brush	410 x 50
1193	FIAP proficare Teleskopstiel FIAP proficare Telescopic Handle	1.500 - 2.000
1194	FIAP proficare Bodenschrubber FIAP proficare Floor Scrubber	300 x 60
1195	FIAP proficare Behälterschrubber FIAP proficare Container Scrubber	285 x 130
1196	FIAP proficare Wasserschleber FIAP proficare Floor Squeegee	500



FIAP proficare Spülbecken • FIAP proficare Sink

Das FIAP proficare Spülbecken ist ideal zur Reinigung und Desinfektion von verwendetem Equipment. Das Becken ist aus hochwertigem GFK, schlag- und kratzfest und beständig gegen hohe Temperaturen. Der Auslauf hat einen Verschlussstopfen und einen Ablaufanschluss 1 ¼". Als Zubehör ist ein Bodengestell (verzinkt), eine Wandkonsole (verzinkt) und ein Abflussschlauch aus Kunststoff erhältlich. Das Fassungsvermögen beträgt 100 Liter.

FIAP proficare Sink is ideally suitable to clean and disinfect used equipment. The sink is made from highly resistant GRP, impact-resistant and scratch-proof, and resistant against high temperatures. Its outlet provides a sealing plug and a 1 ¼" drain connection. Available accessories are a support frame (galvanized), wall bracket (galvanized), and a drain hose made from plastic. Its volumetric capacity amounts to 100 liters.



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm
1197	FIAP proficare Spülbecken FIAP proficare Sink	1.050 x 550 x 300
1197-1	FIAP proficare Wandkonsole FIAP proficare Wall Bracket	460 x 550
1197-2	FIAP proficare Bodengestell FIAP proficare Support Frame	1.080 x 560 x 810
1197-3	FIAP proficare Abflussschlauch FIAP proficare Drain Hose	

FIAP proficare B100

Flüssiges Desinfektionsmittel für die Aquakultur.

FIAP proficare B100 besitzt ein breites Wirkungsspektrum. Grampositive und gramnegative Bakterien, Algen und Pilze werden bei den empfohlenen Gebrauchskonzentrationen abgetötet. Die Wirkung ist innerhalb der Mikroorganismenklassen unselektiv und weitgehend unabhängig von der Anwendungstemperatur der Gebrauchslösung.

Liquid disinfectant for aquaculture

FIAP proficare B100 features a broad spectrum efficacy. Used in recommended concentrations, gram-positive and gram-negative bacteria, algae, and fungi will be killed. Its efficacy is non-selective within different microorganism classes, and to a great extent independent of the solution's application temperature.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Menge ml Volume ml
1180	FIAP proficare B100	1.000
1181	FIAP proficare B100	5.000



1180



1181

Hinweis: Biozide sicher verwenden! Vor Gebrauch stets beiliegendes Merkblatt lesen und genaue Produktbezeichnung beachten!
Important note: please ensure to use biocidal products safely! Generally read included instruction sheets and carefully adhere to product specifications before use!

FIAP proficare DISINFECT

Flüssiges Desinfektionsmittel für die Aquakultur

FIAP proficare DISINFECT ist ein optimales Desinfektionsmittel für die routinemäßige und vorbeugende Desinfektion in allen Arbeitsbereichen der Aquakultur. Weitere Einsatzbereiche sind Kantinen, Großküchen, Schlachtereien, Schwimmbäder usw. FIAP proficare DISINFECT dient zur Bekämpfung von Keimen, Bakterien, Viren und Pilzen.

FIAP proficare DISINFECT ist einsetzbar in lebensmittelverarbeitenden Betrieben.

Anwendung und Vorteile

- Manuelle Desinfektion von Arbeits- und Bodenflächen
- Sprühdesinfektion aller wasserbeständigen Oberflächen, Gegenständen und Bodenflächen
- Frei von Formaldehyd, Aldehyden und Phenolen
- Geruchsneutral und farblos

Dosierung / Einwirkzeit

Dosierung	ml / Liter	Einwirkzeit
7,50 %	75,0	1 Min.
5,00 %	50,0	5 Min.
2,00 %	20,0	15 Min.
1,00 %	10,0	1 Std.
0,75 %	7,5	4 Std.

Liquid disinfectant for aquaculture

FIAP proficare DISINFECT is an ideal disinfectant for regular and preventive disinfection in all aquacultural sectors. Additional application fields are canteens, commercial kitchens, slaughterhouses, public swimming pools etc.

FIAP proficare DISINFECT combats bacteria, viruses and fungi.

FIAP proficare DISINFECT is suitable for use in food-processing factories.

Use and advantages

- manual disinfection of worktops and floors
- spray disinfection of all waterproof surfaces, equipment and floors
- free from formaldehyde, aldehydes, and phenols
- odor- and colorless

Dosage / application time

dosage	ml / liter	application time
7.50%	75.0	1 minute
5.00%	50.0	5 minutes
2.00%	20.0	15 minutes
1.00%	10.0	1 hour
0.75%	7.5	4 hours

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Menge ml Volume ml
1185	FIAP proficare DISINFECT	1.000
1186	FIAP proficare DISINFECT	10.000



1185



1186

Hinweis: Biozide sicher verwenden! Vor Gebrauch stets beiliegendes Merkblatt lesen und genaue Produktbezeichnung beachten!
Important note: please ensure to use biocidal products safely! Generally read included instruction sheets and carefully adhere to product specifications before use!



FIAP proficare Handwaschbecken • FIAP proficare Hand Wash Basin

Das FIAP proficare Handwaschbecken (aus Edelstahl) ist zur Wandmontage konzipiert. Durch eine zeitgesteuerte Kniebedienung mit einem mechanischen Timer (7 Sekunden) ist dieses Becken wassersparend und effizient. Im Lieferumfang ist ein Wasserhahn, mit dem das Mischverhältnis einzustellen ist, bereits enthalten.

FIAP proficare Hand Wash Basin (made from stainless steel) has been designed for wall-mounting. Due to its time-controlled knee operation with mechanic timer (7 seconds), this basin saves water and is efficient. A water faucet, allowing for the adjustment of mixing ratios, is included with the scope of delivery.



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm
1188	FIAP proficare Handwaschbecken FIAP proficare Hand Wash Basin	400 x 400 x 240

FIAP proficare Spültisch • FIAP proficare Sink Unit

Der FIAP proficare Spültisch (aus Edelstahl) mit 2 Becken (500 x 500 x 250 mm) passt in jede Verarbeitungslinie. Hochwertige Ausführung mit Aufkantung, Beine, Vierkantrohr (40 x 40 mm), Überlaufrohr und Ablaufgarnitur kennzeichnen den FIAP proficare Spültisch.

FIAP proficare Sink Unit (made from stainless steel), equipped with two sinks (500 x 500 x 250 mm) matches each and every processing line. FIAP proficare Sink Unit stands out by its premium design, featuring raised edge, legs, square tube (40 x 40 mm), overflow pipe, and outlet fittings.



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm
1189	FIAP proficare Spültisch FIAP proficare Sink Unit	1.200 x 700 x 850

FIAP proficare Reinigungsanlagen • FIAP proficare Cleaning System

Die FIAP proficare Reinigungsanlage ist aus hygienischer Sicht unverzichtbar für jeden Betrieb, jede Kläranlage und jede Fischzucht. Mit der FIAP proficare Reinigungsanlage ist die praktische, arbeitssparende, schnelle und gründliche Reinigung Ihrer Stiefel möglich. Die FIAP proficare Reinigungsanlage aus Edelstahl ist mit 3 festen und einer beweglichen Bürste mit Wasseranschluss 1/2" ausgestattet.

From a hygienic point of view, FIAP proficare Cleaning Systems are indispensable for each and every company, filter plant, and fish farm. FIAP proficare Cleaning Systems facilitate the convenient, work-saving, quick, and thorough cleaning of your boots. The systems made from stainless steel have been equipped with 3 stationary as well as one movable brushes and one 1/2" water connection.



1198



1199

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm
1198	FIAP proficare Reinigungsanlage Hobby FIAP proficare Cleaning System Hobby	480 x 400 x 930
1199	FIAP proficare Reinigungsanlage Profi FIAP proficare Cleaning System Pro	520 x 490 x 970

