



TRANSPORT  
*TRANSPORTATION*

### FIAP profifish Tonne • FIAP profifish Tons

Die FIAP profifish Tonne findet man heute überall dort, wo feste und flüssige Medien sicher gelagert und transportiert werden müssen. Kombiniert mit Fahrwagen ist die FIAP profifish Tonne ein universeller Helfer für jede Fischzucht. Die FIAP profifish Tonne ist in 2 Größen erhältlich.

*FIAP profifish Tons are used wherever solid and liquid media require safe storage and transportation. Combined with a trolley, FIAP profifish Tons are universal auxiliaries for each and every fish farm. FIAP profifish Tons are available in 2 different sizes.*

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Volumen l Volume l	Abmessung mm Dimension mm
1350	FIAP profifish Tonne 50 l FIAP profifish Ton 50 l	50	420 x 640
1350-1	FIAP profifish Deckel 50 l FIAP profifish Lid 50 l		
1350-2	FIAP profifish Fahrwagen 50 l FIAP profifish Trolley 50 l		
1351	FIAP profifish Tonne 110 l FIAP profifish Ton 110 l	110	520 x 725
1351-1	FIAP profifish Deckel 110 l FIAP profifish Lid 110 l		
1351-2	FIAP profifish Fahrwagen 110 l FIAP profifish Trolley 110 l		



### FIAP profifish Wanne • FIAP profifish Troughs

Die FIAP profifish Wanne ist der perfekte Begleiter der täglichen Arbeit in Fischereibetrieben. Durch den robusten, umlaufenden Aluminiumrahmen ist die FIAP profifish Wanne für jegliche Art von Transportaufgaben bestens geeignet. Die FIAP profifish Wanne ist in 3 Größen erhältlich.

*FIAP profifish Troughs are perfect attendants in fish farms' day-to-day work. Their robust, all-round aluminum frames make FIAP profifish Troughs perfectly suitable for any kind of transport activities. FIAP profifish Troughs are available in 3 different sizes.*

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Volumen l Volume l	Abmessung mm Dimension mm
1352	FIAP profifish Wanne 61 l FIAP profifish Troughs 61 l	61	830 / 690 x 540 / 400 x 260
1353	FIAP profifish Wanne 106 l FIAP profifish Troughs 106 l	106	830 / 690 x 570 / 440 x 400
1354	FIAP profifish Wanne 80 l FIAP profifish Troughs 80 l	80	650 / 500 x 400



### FIAP profifish Korb • FIAP profifish Basket

Der FIAP profifish Korb ist sehr leicht, widerstandsfähig, stapelbar und ideal in der Fischverarbeitung und bei der Teichabfischung einsetzbar.

*FIAP profifish Basket is ultra-light, hard-wearing, and stackable. FIAP profifish Basket is ideally suitable in fish processing and fishing ponds out.*

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Volumen l Volume l	Abmessung mm Dimension mm
1355	FIAP profifish Korb FIAP profifish Basket	58	528 / 465 x 430



FIAP profitransport Schubkarren • FIAP profitransport Wheelbarrow

Der FIAP profitransport Schubkarren ist ein robustes, feuerverzinktes Transportsystem für den innerbetrieblichen Fischtransport. Das rüchenschonende Fahrgestell erleichtert Ihre tägliche Arbeit in Produktionsbetrieben. Ohne fremde Hilfe können Fische problemlos nach dem Sortieren oder beim Umsetzen transportiert werden. Besonders ist unser FIAP profitransport Schubkarren für den Einsatz auf schmalen Dämmen geeignet. Im Lieferumfang ist das Fahrgestell mit Reifen, Behälter und Behälterdeckel enthalten.

*FIAP profitransport Wheelbarrow is a solid, hot-dip galvanized transport system for in-plant fish transport. Its spine-friendly bogie facilitates day-to-day work in production plants. Without any assistance, fish can easily be transported after grading or for relocation purposes. Our FIAP profitransport Wheelbarrow is particularly suitable for being deployed on narrow embankments. Its delivery scope comprises tires, container, and container lid.*



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Volumen l Volume l	Abmessung mm Dimension mm
1900	FIAP profitransport Schubkarren FIAP profitransport Wheelbarrow	125	1.800 x 550 x 720
1900-1	FIAP profitransport Schubkarren Behälter FIAP profitransport Wheelbarrow Container	125	500 x 500 x 720
1900-2	FIAP profitransport Schubkarren Deckel FIAP profitransport Wheelbarrow Lid		500 x 500



FIAP FishBag Active

Der FIAP FishBag Active ist durch seine qualitativ hochwertige Ausführung ideal für den Lebendfischtransport geeignet und in 3 Größen erhältlich.

*FIAP FishBag Active facilitates the transporting of fish over longer periods. Premium-quality and most robust workmanship. Thanks to its high-quality design, FIAP FishBag Active is ideally suitable for transporting life fish. It is available in 3 different sizes.*

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm
2786	FIAP FishBag Active	300 x 600
2787	FIAP FishBag Active	400 x 750
2788	FIAP FishBag Active	580 x 1.000



FIAP FishBag Active Ring

Zum professionellen Verschließen des FIAP FishBag Active bieten wir die passenden Gummiringe.

*We offer the appropriate rubber rings to seal FIAP FishBag Active in a professional way.*

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Menge Quantity
2789	FIAP FishBag Active Ring	50 Stück 50 pcs



### FIAP profitransport Box • FIAP profitransport Box

Die FIAP profitransport Box ist der ideale tragbare Fischtransportbehälter für Teichwirte, Hobbyfischzüchter und Angler. Durch die optimalen Abmessungen kann die FIAP profitransport Box problemlos im gefüllten Zustand getragen und bequem im Kofferraum eines PKW's verstaut werden. Die FIAP profitransport Box wird aus PE gefertigt und ist somit besonders leicht, robust und bruchsicher. Der durch eine Klappe zu öffnende Deckel ist ideal zur Fischentnahme und Luftzufuhr. Zwei praktische Tragegriffe sind bereits an der FIAP profitransport Box montiert. Die FIAP profitransport Box ist UV-beständig, isoliert, verfügt über ein Ablassventil und ist in 3 Größen erhältlich.

*FIAP profitransport Box is the ideal portable fish transport container for fish farmers, hobby pisciculturists, and fishermen. Its optimal dimensions allow for easily carrying filled FIAP profitransport Box, as well as for its convenient stowing in car trunks. FIAP profitransport Box has been made from polyethylene, and is thus particularly lightweight, robust, and break-proof. Its flap-opened top cover facilitates most easy removal of fish and air supply. Two convenient carrying handles have been pre-assembled to FIAP profitransport Box. FIAP profitransport Box is UV resistant, insulated, and has been equipped with a drain valve. FIAP profitransport Box is available in three different versions.*

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Volumen l Volume l	Abmessung mm Dimension mm
1904	FIAP profitransport Box 100 FIAP profitransport Box 100	95	895 / 593 x 442 / 309 x 426 / 304
1905	FIAP profitransport Box 120 FIAP profitransport Box 120	114	1.000 / 880 x 450 / 355 x 450 / 340
1906	FIAP profitransport Box 150 FIAP profitransport Box 150	142	1.058 / 950 x 475 / 380 x 515 / 420



Zum professionellen Transportieren von kleinen Fischmengen muss das Wasser ausreichend belüftet werden. Hier bieten wir Ihnen zwei passende Varianten (1,5 V und 12 V) an Belüftungspumpen inkl. Schlauch (0,5 m) und Ausströmerstein an.

The transport of smaller fish quantities in a professional manner requires the water's adequate aeration. For this purpose, we offer aeration pumps in two suitable versions (1.5 V and 12 V), including hose (0.5m) and air stone.

#### FIAP Air Active Mini SET 1,5 V

Das FIAP Air Active Mini SET 1,5 V besteht aus einer Belüftungspumpe für 1,5 V Batteriebetrieb inkl. Schlauch (0,5 m) mit Ausströmerstein und ist bestens zur Zwischenhaltung und den Transport kleiner Mengen Fisch geeignet.

*FIAP Air Active Mini SET 1.5 V comprises an aeration pump, operated with 1.5 V batteries, including tube (0.5 m) and air stone. It is ideally suitable for intermediate husbandry and transporting small numbers of fish.*



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Anschluss mm Connection mm	Leistung W Power W	Betriebsspannung V Operating voltage V	Abmessung mm Dimension mm	Leistungsmenge l / h Amount of power l / h
1200	FIAP Air Active Mini SET 1,5 V	6	0,4	1,5	115 x 80 x 45	60
1200-1	FIAP Air Active Mini Batterie 1,5 V					

#### FIAP Air Active Mini SET 12 V

Das FIAP Air Active Mini SET 12 V ist ein kompaktes professionelles Belüftungsset mit 12 V Stecker für Zigarettenanzünder (1,5 m) oder Batteriebetrieb. Zur Belüftung von Behältern und FIAP FishBag Active (siehe Seite 183) ist das FIAP Air Active Mini Set 12 V bestens geeignet. Das FIAP Air Active Mini Set 12 V wird inkl. Schlauch (0,5 m) und Ausströmerstein geliefert.

*FIAP Air Active Mini SET 12 V is a compact, professional aeration set with 12 V plug for cigarette lighter (1.5 m) or battery operation. FIAP Air Active Mini SET 12 V is perfectly suitable for aerating containers and FIAP FishBag Active (please refer to page 183). FIAP Air Active Mini SET 12 V is supplied with tube (0.5 m) and air stone.*



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Anschluss mm Connection mm	Leistung W Power W	Betriebsspannung V Operating voltage V	Abmessung mm Dimension mm	Leistungsmenge l / h Power quantity l / h
1201	FIAP Air Active Mini SET 12 V	6	1,2	12	140 x 85 x 40	95
1201-1	FIAP Air Active Mini Batterie 1,5 V					



FIAP profitransport IsoBox • FIAP profitransport Iso Box

Die FIAP profitransport IsoBox ist der ideale tragbare Fischtransportbehälter für Teichwirte, Hobbyfischzüchter und Angler. Durch die optimalen Abmessungen kann die FIAP profitransport IsoBox problemlos im gefüllten Zustand getragen und bequem im Kofferraum eines PKW's verstaut werden. Die FIAP profitransport IsoBox wird aus PE gefertigt und ist somit besonders leicht, robust und bruchsicher. Der durch eine Klappe zu öffnende Deckel ist ideal zur Fischentnahme und Luftzufuhr. Zwei praktische Tragegriffe sind bereits an der FIAP profitransport IsoBox montiert. Die FIAP profitransport IsoBox ist UV-beständig, isoliert, verfügt über ein Ablassventil und ist in 3 Größen erhältlich.

*IsoBox is the ideal portable fish transport container for fish farmers, hobby pisciculturists, and fishermen. Its optimal dimensions allow for easily carrying filled FIAP profitransport IsoBox, as well as for its convenient stowing in car trunks. FIAP profitransport IsoBox has been made from polyethylene, and is thus particularly lightweight, robust, and break-proof. Its flap-opened top cover facilitates most easy removal of fish and air supply. Two convenient carrying handles have been pre-assembled to FIAP profitransport IsoBox. FIAP profitransport IsoBox is UV resistant, insulated, and has been equipped with a drain valve. FIAP profitransport IsoBox is available in three different versions.*



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Volumen l Volume l	Abmessung mm Dimension mm
1907	FIAP profitransport IsoBox 50 FIAP profitransport IsoBox 50	45	655 / 565 x 372 / 315 x 368 / 285
1908	FIAP profitransport IsoBox 95 FIAP profitransport IsoBox 95	89	877 / 775 x 426 / 340 x 448 / 340
1909	FIAP profitransport IsoBox 250 FIAP profitransport IsoBox 250	236	1.470 / 1.130 x 648 / 450 x 664 / 460

Zum professionellen Transportieren von kleinen Fischmengen muss das Wasser ausreichend belüftet werden. Hier bieten wir Ihnen zwei passende Varianten (1,5 V und 12 V) an Belüftungspumpen inkl. Schlauch (0,5 m) und Ausströmerstein an. The transport of smaller fish quantities in a professional manner requires the water's adequate aeration. For this purpose, we offer aeration pumps in two suitable versions (1.5 V and 12 V), including hose (0.5m) and air stone.

FIAP Air Active Mini SET 1,5 V

Das FIAP Air Active Mini SET 1,5 V besteht aus einer Belüftungspumpe für 1,5 V Batteriebetrieb inkl. Schlauch (0,5 m) mit Ausströmerstein und ist bestens zur Zwischenhaltung und den Transport kleiner Mengen Fisch geeignet. FIAP Air Active Mini SET 1.5 V comprises an aeration pump, operated with 1.5 V batteries, including tube (0.5 m) and air stone. It is ideally suitable for intermediate husbandry and transporting small numbers of fish.



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Anschluss mm Connection mm	Leistung W Power W	Betriebsspannung V Operating voltage V	Abmessung mm Dimension mm	Leistungsmenge l / h Power quantity l / h
1200	FIAP Air Active Mini SET 1,5 V	6	0,4	1,5	115 x 80 x 45	60
1200-1	FIAP Air Active Mini Batterie 1,5 V					

FIAP Air Active Mini SET 12 V

Das FIAP Air Active Mini SET 12 V ist ein kompaktes professionelles Belüftungsset mit 12 V Stecker für Zigarettenanzünder (1,5 m) oder Batteriebetrieb. Zur Belüftung von Behältern und FIAP FishBag Active (siehe Seite 183) ist das FIAP Air Active Mini Set 12 V bestens geeignet. Das FIAP Air Active Mini Set 12 V wird inkl. Schlauch (0,5 m) und Ausströmerstein geliefert. FIAP Air Active Mini SET 12 V is a compact, professional aeration set with 12 V plug for cigarette lighter (1.5 m) or battery operation. FIAP Air Active Mini SET 12 V is perfectly suitable for aerating containers and FIAP FishBag Active (please refer to page 183). FIAP Air Active Mini SET 12 V is supplied with tube (0.5 m) and air stone.



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Anschluss mm Connection mm	Leistung W Power W	Betriebsspannung V Operating voltage V	Abmessung mm Dimension mm	Leistungsmenge l / h Power quantity l / h
1201	FIAP Air Active Mini SET 12 V	6	1,2	12	140 x 85 x 40	95
1201-1	FIAP Air Active Mini Batterie 1,5 V					



## FIAP profitransport Behälter • FIAP profitransport Tank

Lebende Fische gesund an ihren Zielort zu bringen, stellt gewisse Anforderungen an die Fischtransportausrüstung.

Der FIAP profitransport Behälter wird individuell nach Kundenwunsch aus handlaminiertem glasfaserverstärktem Polyester (GFK) in einer Sandwichbauweise mit Holzkern gefertigt.

Durch die individuelle Bauweise lässt sich der Platzbedarf auf oder in Ihrem Fahrzeug perfekt nutzen. Alle FIAP profitransport Behälter sind in grün oder weiß lieferbar und werden mit abnehmbaren, fest schließendem Deckel geliefert.

Als zusätzliche Kaufoption ist es möglich Ihren FIAP profitransport Behälter mit Schleuse, Tragegriffe, Ablasshahn, Befestigungswinkel oder Ablaufrutsche auszustatten.

Der Gesamtpreis eines Behälters setzt sich aus den Abmessungen Länge x Breite x Höhe zusammen und wird in m<sup>3</sup> berechnet. Alle möglichen Kaufoptionen müssen zusätzlich bestellt werden.

### Beispiel des FIAP profitransport Behälters:

**1,0 m x 0,8 m x 0,6 m x 1.000 = 480 Liter Volumen = Bestellung 480 x Art.Nr. 1910**

**Achten Sie bitte bei Ihrer Bestellung die Abmessung Länge x Breite x Höhe und die Farbe immer mit anzugeben.**

*Transporting life fish to their destination in good health means that the fish transport equipment will have to meet certain requirements.*

*FIAP profitransport Tank is customized in sandwich construction and made from manually laminated glass fiber reinforced polyester (GRP) with wood core.*

*Its individual design allows for making ideal use of the spatial conditions and requirements given on or inside your vehicle. FIAP profitransport Tank is generally available in white or green color, and will be supplied with detachable, securely closing top cover.*


*Optionally, your FIAP profitransport Tank can be equipped with tank lock, handles, drain valve, tank angle, and gravity chute.*

*The tank's total price will be calculated on base of its dimensions length x width x height in m<sup>3</sup>. Any optionally available equipment is to be ordered separately.*

### Example for FIAP profitransport Tank:

**1000 mm x 800 mm x 600 mm = 480 liters of volume = order 480 x Art. No. 1910**

**Please ensure to state the required dimensions length x width x height as well as the desired color along with your order.**



	Temperatur °C Temperature °C	Fischmenge kg Fish quantity kg	Verhältnis Fisch : Wasser Proportion Fsh : Water	Sauerstoff l / h Oxygen l / h
Forelle Brut Trout fry	10 – 12	90	1 : 10	20
Forelle Setzling Trout fingerling	10 – 12	150	1 : 5,7	30
Forelle Speise Trout	10 – 12	200	1 : 5,7	35
Karpfen K1 Carp K1	10 – 12	200	1 : 4	10
Karpfen K2 Carp K2	10 – 12	400	1 : 1,5	12
Karpfen K3 Carp K3	10 – 12	500	1 : 1	17

Angaben bei einem Transportvolumen von 1.000 l, einer Transportzeit von 10 Stunden sind Richtwerte und ohne Gewähr.  
The data referring to a transport volume of 1000 liters and a transport time of 10 hours are approximate values only. The respective information is supplied without any liability.

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Menge Quantity	Abmessung mm Dimension mm
1910	FIAP profitransport Behälter FIAP profitransport Tank	per Liter	individuell individually



### FIAP profitransport Behälter Schleuse • FIAP profitransport Tank Lock

Die FIAP profitransport Behälter Schleuse ist passend für alle FIAP profitransport Behälter und dient mit einer Öffnung von 300 x 400 mm zur fischschonenden und schnellen Entleerung der FIAP profitransport Behälter.  
*FIAP profitransport Tank Lock matches with all available FIAP profitransport Tanks. Its 300 x 400 mm opening facilitates the fish-safe and fast draining of all FIAP profitransport Tanks.*

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm
1910-1	FIAP profitransport Behälter Schleuse FIAP profitransport Tank Lock	300 x 400



### FIAP profitransport Behälter Ablasshahn • FIAP profitransport Tank Drain Valve

Der FIAP profitransport Behälter Ablasshahn (1 ¼") dient zur sauberen Wasserentleerung des FIAP profitransport Behälters.  
*FIAP profitransport Tank Drain Valve (1 ¼") has been designed for clean water discharge of FIAP profitransport Tank.*

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Anschluss
1910-2	FIAP profitransport Behälter Ablasshahn FIAP profitransport Tank Drain Valve	1 ¼"



### FIAP profitransport Behälter Griff • FIAP profitransport Tank Handle

Der FIAP profitransport Behälter Griff dient zum praktischen Tragen des FIAP profitransport Behälters.  
*FIAP profitransport Tank Handle facilitates FIAP profitransport Tank's convenient carrying.*

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1910-3	FIAP profitransport Behälter Griff FIAP profitransport Tank Handle



### FIAP profitransport Behälter Winkel • FIAP profitransport Tank Angle

Der aus Edelstahl gefertigte FIAP profitransport Behälter Winkel dient zur Befestigung des FIAP profitransport Behälters auf LKW, Pick-Up oder Anhänger.  
*FIAP profitransport Tank Angle made from stainless steel serves to secure FIAP profitransport Tank on trucks, pickups, or trailers.*

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1910-4	FIAP profitransport Behälter Winkel FIAP profitransport Tank Angle



### FIAP profitransport Rutsche • FIAP profitransport Gravity Chute

Die FIAP profitransport Rutsche wird an die Schleuse des FIAP profitransport Behälters angedockt und ermöglicht ein schnelles Entladen der Fische.  
*FIAP profitransport Gravity Chute is connected to FIAP profitransport Tank Lock. It thus facilitates quick fish discharge.*

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Auslauf Outlet	Abmessung mm Dimension mm
1911	FIAP profitransport Rutsche DN150 FIAP profitransport Gravity Chute DN150	DN150	2.000 x 500 x 400
1912	FIAP profitransport Rutsche DN200 FIAP profitransport Gravity Chute DN200	DN200	2.000 x 500 x 400



### FIAP profitransport Behälter Dichtung • FIAP profitransport Tank Seal

Die FIAP profitransport Behälter Dichtung dient zur Abdichtung des FIAP profitransport Behälters. Das hochwertige Dichtungsprofil wird als Meterware geliefert.  
*FIAP profitransport Tank Seal serves to seal FIAP profitransport Tank. The high-quality sealing profile will be sold by the meter.*

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification
1910-5	FIAP profitransport Behälter Dichtung FIAP profitransport Tank Seal



FIAP profi**transport** Zubehör • FIAP profi**transport** Accessories

FIAP profi**O<sub>2</sub>** Druckminderer • FIAP profi**O<sub>2</sub>** Pressure Regulator



siehe Seite 166  
see page 166

FIAP profi**O<sub>2</sub>** Druckschlauch • FIAP profi**O<sub>2</sub>** Pressure Hose



siehe Seite 166  
see page 166

FIAP profi**O<sub>2</sub>** Verteiler Hobby • FIAP profi**O<sub>2</sub>** Manifold Hobby



siehe Seite 167  
see page 167

FIAP profi**O<sub>2</sub>** Verteiler Profi • FIAP profi**O<sub>2</sub>** Manifold Pro



siehe Seite 167  
see page 167

FIAP profi**O<sub>2</sub>** Durchflussmengenmesser Hobby • FIAP profi**O<sub>2</sub>** Flow Meter Hobby



siehe Seite 168  
see page 168





FIAP profitransport Zubehör • FIAP profitransport Accessories

FIAP profiO<sub>2</sub> Durchflussmengenmesser Profi • FIAP profiO<sub>2</sub> Flow Meter Pro

siehe Seite 169 / 170 / 171  
see page 169 / 170 / 171



FIAP profiO<sub>2</sub> Keramik • FIAP profiO<sub>2</sub> Ceramic

siehe Seite 172  
see page 172



FIAP profiO<sub>2</sub> Schlauch • FIAP profiO<sub>2</sub> Hose

siehe Seite 173  
see page 173



FIAP profiO<sub>2</sub> Stab • FIAP profiO<sub>2</sub> Bar

siehe Seite 174  
see page 174



FIAP profiO<sub>2</sub> Ausströmer • FIAP profiO<sub>2</sub> Diffuser

siehe Seite 175  
see page 175



**FIAP profitransport Iso Behälter • FIAP profitransport Iso Tank**

Der FIAP profitransport Iso Behälter ist aus starkem, doppelwandigen glasfaserverstärktem Polyester gefertigt und als isolierter Transportbehälter für den längeren Lebendfischtransport bestens geeignet. Die Isolation des FIAP profitransport Iso Behälters wird durch 2 cm Schaumpaneele und Edelstahlmetallteile erreicht und die anti-rutsch Oberfläche des FIAP profitransport Iso Behälters ermöglicht ein sicheres Gehen und Arbeiten auf dem Transportbehälter. Für den optimalen Fischtransport ist der FIAP profitransport Iso Behälter mit einem gut schließbaren Spritzschutzdeckel, Luft- und Sauerstoffdurchführungen, sowie einem Handgriff ausgestattet. An der Frontseite des FIAP profitransport Iso Behälter befindet sich ein 2" Ablasshahn mit wasserdichter Abdeckung, der einen Wasserwechsel und eine komplette Entleerung ermöglicht. Die große Schleuse mit Innenschieber sorgt für eine schonende und zeitsparende Fischentleerung. Alle Metallteile des FIAP profitransport Iso Behälters sind aus Edelstahl.

Als Zubehör kann eine Ablaufrutsche (2.000 mm) oder ein Ablauftrichter mit Rohranschluss DN 150 oder DN 200 geliefert werden.

*Being an insulated transport container and made from robust, double-walled, glass fiber reinforced polyester FIAP profitransport Iso Tank is ideally suitable for prolonged life fish transport. FIAP profitransport Iso Tank's insulation has been realized by means of foam panels, featuring a thickness of 2 cm, and stainless steel metal parts. FIAP profitransport Iso Tank features an anti-slip surface to ensure safe walking and working on the Iso Tanks. In order to facilitate the safe transport of fish, FIAP profitransport Iso Tank has been equipped with a securely lockable anti-splash cover, air and oxygen ducts, as well as a handle. FIAP profitransport Iso Tank's front side provides a 2" drain valve with waterproof covering in order to facilitate both, water change as well as complete draining. Its large lock with integrated slide ensures safe and time-saving fish discharge. All of FIAP profitransport Iso Tank's metal components have been made from stainless steel.*

*Available accessories are a gravity chute (2.000 mm) or a discharge hopper with DN 150 or DN 200 pipe connection.*



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Volumen l Volume l	Abmessung mm Dimension mm	Schleuse mm Sluice mm
1920	FIAP profitransport Iso Behälter FIAP profitransport Iso Tank	800	1.370 / 1.200 x 900 x 1.010 / 850	400 x 290
1921	FIAP profitransport Iso Behälter FIAP profitransport Iso Tank	1.080	1.870 / 1.700 x 1.050 x 990 / 750	400 x 290
1922	FIAP profitransport Iso Behälter FIAP profitransport Iso Tank	1.350	1.885 / 1.700 x 1.050 x 1.135 / 900	325 x 290
1923	FIAP profitransport Iso Behälter FIAP profitransport Iso Tank	1.620	2.270 / 2.100 x 1.050 x 1.120 / 880	400 x 290
1924	FIAP profitransport Iso Behälter FIAP profitransport Iso Tank	2.240	2.395 / 2.220 x 1.050 x 1.370 / 1.130	400 x 290
1925	FIAP profitransport Iso Behälter FIAP profitransport Iso Tank	2.790	2.410 / 2.220 x 1.050 x 1.600 / 1.360	325 x 290



**FIAP profitransport Iso Rutsche • FIAP profitransport Iso Gravity Chute**

Wird die FIAP profitransport Iso Rutsche an die Schleuse der FIAP profitransport Iso Behälters angedockt, ermöglicht sie ein schnelles Entladen der Fische in Produktionsteiche oder Hälterbecken.

*Connecting FIAP profitransport Iso Gravity Chute to FIAP profitransport Iso Tank's lock facilitates the quick discharge of fish in production ponds or cultivation tanks.*



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm	Auslaufbreite Innenmaß mm Internal Outlet Width mm
1926	FIAP profitransport Iso Rutsche FIAP profitransport Iso Gravity Chute	2.000 x 520 x 400	520

**FIAP profitransport Iso Trichter • FIAP profitransport Iso Hopper**

Der FIAP profitransport Iso Trichter ermöglicht durch Andocken an die Schleuse ein schnelles Entladen der Fische in Produktionsteiche oder Hälterbecken.

*Connecting FIAP profitransport Iso Hopper to the lock facilitates the quick discharge of fish in production ponds or cultivation tanks.*





Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm	Rohranschluss Tube Connection
1927	FIAP profitransport Iso Trichter FIAP profitransport Iso Hopper	1.000 x 600 x 600	DN 200

**FIAP profitransport Iso Becken • FIAP profitransport Iso Basin**

Das FIAP profitransport Iso Becken ist perfekt als Schauaquarium oder für die Hälterung von Lebendfischen in Verkaufsräumen und Restaurants geeignet und mit 2 Plexiglasscheiben, Beleuchtung, UV Lampe, Luftkompressor, Wasserpumpe und integriertem Filter ausgestattet. Das FIAP profitransport Iso Becken ist aus glasfaserverstärktem Kunststoff gefertigt, wird aus hygienischem Gesichtspunkt in der Farbe weiß geliefert und ist in 2 Größen erhältlich.

*FIAP profitransport Iso Basin is perfectly suitable as show aquarium or to keep life fish in salesrooms and at restaurants. It has been equipped with 2 acrylic glass windows, lighting, UV lamp, air compressor, water pump, and integrated filter. FIAP profitransport Iso Basin has been made from glass fiber reinforced plastic, and is – due to hygiene-related reasons – supplied in white color. FIAP profitransport Iso Basin is available in two different versions.*



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Volumen l Volume l	Abmessung mm Dimension mm	Abmessung Fenster mm Window Size mm
1928	FIAP profitransport Iso Becken FIAP profitransport Iso Basin	1.550	1.112 x 1.112 x 1.250	625 x 715
1929	FIAP profitransport Iso Becken FIAP profitransport Iso Basin	2.100	2.220 x 1.112 x 1.360	1.220 x 715



**FIAP profitransport Fischerboot • FIAP profitransport Fishing Boat**

Das FIAP profitransport Fischerboot ist ein professionelles Fischerboot zum Füttern, für Probefänge und zum Abfischen von Produktionsteichen. Das aus glasfaserverstärktem Kunststoff und marineblau gefertigte FIAP profitransport Fischerboot unterstützt Sie bei allen Arbeiten auf dem Wasser. Ein leichter Aussenborder kann am FIAP profitransport Fischerboot montiert werden. Das FIAP profitransport Fischerboot wird inklusive Paddel geliefert.

*FIAP profitransport Fishing Boat is a professional fishing boat, which facilitates feeding, sampling, and fishing production ponds dry. Navy-blue FIAP profitransport Fishing Boat made from glass fiber reinforced plastic will support any and all activities on the water. FIAP profitransport Fishing Boat allows for the installation of a light-weight outboard motor. FIAP profitransport Fishing Boat will be supplied with paddles.*



Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessung mm
Art. No.	Specification	Dimension mm
1930	FIAP profitransport Fischerboot FIAP profitransport Fishing Boat	3.230 x 1.480 x 550

